MOTTEZ











N°19 INNOVATION & QUALITY

MOTTEZ

Entreprise de création et d'innovation depuis 1947

Mottez, c'est :
- *80 personnes à votre service,*
- *des fabrications industrielles et flexibles,*
- *des gammes complètes et logiques,*
- *des nouveautés tous les mois,*
- *un excellent rapport qualité/prix,*
- *des partenariats dans l'Europe entière.*

Mottez has been a creative and innovative firm since 1947

Mottez has:
- *80 people at your service,*
- *flexible industrial production,*
- *complete and logical ranges,*
- *new products every month,*
- *excellent value for money,*
- *partnerships throughout the whole of Europe.*

Ein erfinderisches und innovierendes Unternehmen seit 1947

Mottez, das ist:
- *80 Personen in Ihrem Dienst,*
- *industrielle und flexible Produkte,*
- *komplette und logische Angebote,*
- *jeden Monat neue Produkte,*
- *Ein ausgezeichnetes Qualität/Preis Verhältnis,*
- *Partnerschaften in ganz Europa.*

#DIY

#GARDEN

#AUTO

#OFFICE



Infos Usine

Visitez notre usine !

Infos Produit

Démo Produit

Démo Produit

Démo Produit

Caution & Garantie

2 YEAR GUARANTEE

3 YEAR GUARANTEE

5 YEAR GUARANTEE

10 YEAR GUARANTEE

20 YEAR GUARANTEE

GARANTIE A VIE
LIFETIME GUARANTEE

PATENTED
P
PATENTED

MODELE DEPOSE
R
REGISTERED

MAX
70 kg

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR
MOTTEZ
CET ACHAT CRÉE NOS EMPLOIS
www.mottez.com

photos non contractuelles, exemples de présentation ou de mise en situation.

Infos Client

0033 (0) 3 20 10 37 70

0033 (0) 3 20 10 37 89

commercial@mottez.com

www.mottez.com

Rue des Frères Mahieu
59193 Erquinghem-lys
France


5 Jours



8H → 17H

Catalogue réalisé par Armélia et Studio Edipole - Date de parution : 1 septembre 2018

INNOVATION & QUALITY



MOTTEZ




#DIY

#DIY

Crochets de **Rangement** STORAGE HOOKS I AUFRÄUMENHAKEN





200 cm

75 cm	50 cm	50 cm	25 cm
P082	PF50BC	P083	P259BC20

#DIY



130 cm

50 cm — P084

50 cm — P083

25 cm — P259BC20

#DIY



PBOX9

Box support 2 vélos

30 x B053QRA
Palette 60 x 80 cm



PBOXPM1

Box de crochets

Palette 80 x 60 cm
B9V x 80 - B10V x 60 - B11G x 40 - B12G x 40 - B14V x 60 - B23 x 30



P 076

Présentoir tapis de coffre de voiture



PRESENTOIR

Présentoir tête de caisse ou de rack

Hauteur 30 cm - Largeur 19 cm - Profondeur 19 cm



P777

Box

En médium de présentation.
Vendu sans produit.



PBOXDEM04

Box Film bulles - Carton - Adhésifs

Palette 100 x 120 cm.



PBOXB517V1

Box

80 x 60 x 136 de hauteur.
Quantités 100 pièces.



PBOXA088S10Q15

Box

50 x 30 x 130 de hauteur.
Quantités 15 rouleaux.




P519PM

Box boudin de porte

Quantité 100 : Réf P519 = 38x90 cm
Quantité 45 : Réf P519PM = 38x40 cm.

#DIY







Crochet universel

Tous ces crochets (sauf B048) sont en tube zingué Ø 16 mm et Ø 20 mm. Garantie ANTIROUILLE.
Résistance ± 60 Kg.
Réf. B048 : fer plat zingué. Vendus en vrac ou sur carte.
Réf. B009 - B010 - B011 - B014 - B007 : peuvent être livrés gainées.


Universal hook

All these hooks (except B048) are in zinc plated tube Ø 16 mm and 20 mm guaranteed anti-rust.
Resistance ± 60 Kg.
Sold in bulk, or shrink-wrapped on card.
Ref. B048 : flattened zinc plated iron.
Ref. B009 - B010 - B011 - B014 - B007 can be supplied plastic coated.


Allzweckhaken

Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr (auBer B048), Ø 16 mm, garantiert rostgeschützt, Traglast etwa 60 Kg. Unverpackt oder auf Karte erhältlich.
Art. B048 : Haken aus verzinktem Flacheisen.
Art. : B009 - B010 - B011 - B014 - B007 Kunststoff ummantelt lieferbar.










B 048 VZI				
B 009 V	B 010 V	B 011 V	B 014 V	B 007 V
Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm
B 009 G	B 010 G	B 011 G	B 014 G	B 007 G
↔ 8 cm	↔ 16 cm	↔ 21 cm	↔ 28,5 cm	↔ 52 cm


10 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg













Crochet droit

Le crochet idéal pour les charges lourdes, sa forme équerre permet aussi de l'utiliser pour faire une table de cuisine, un bureau de chambre d'enfant ou un établi en fond de garage.
Réf. B019 - B020 - B021 : peuvent être livrées gainées.

Straight hook

The ideal hook for heavy loads, its square shape also allows it to be used in making a kitchen table, a children's desk or a workbench.
Ref. B019 - B020 - B021: can be supplied plastic coated.

Einfacher wandhaken

Verwendbar für schwere Lasten. Seine rechtwinkelige Form macht auch eine Verwendung als Tischbein für einen Küchentisch, einen Schreibtisch für das Kinderzimmer oder für eine Werkbank in der Garage möglich.
Ref. B019 - B020 - B021: kunststoff ummantelt lieferbar.

B 019 V	B 020 V	B 021 V	B 008 V60G
Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm gainé
↔ 20 cm	↔ 34 cm	↔ 50 cm	↔ 50 cm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg





Crochet plafond simple

Se fixe sur le mur ou au plafond pour une double étagère.

Simple ceiling hook


Double shelf - wall or ceiling fixing.

Einfache deckenhaken


Kann für eine Doppelregal an der Wand oder an der Decke befestigt werden.

B 022 V **B 045 V**


B 022 V
Ø 16 mm



B 045 V
Ø 16 mm



5 YEAR GUARANTEE | MAX 50 kg





Crochet double tôle emboutie

Vendu sur cartonnette par 5.

Double hook stamped steel

Sold by 5 on card pack.

Doppelter Haken aus gestanztem Stahlblech

Verkauf auf Kartons mit je 5.

M080S5

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | MAX 5 kg





Crochet double

Le "CROCHET TOUS USAGES" permet d'accrocher : outils de jardin, ustensiles de ménage, raquettes de tennis, skis, chaussures de ski… Tube Ø 10 mm. Peinture époxy. Emballé avec étiquette informative.

Double hook

The multipurpose hook allows you to hang up: garden tools, housecleaning equipment, tennis rackets, skis, skis boots... Tube Ø 10 mm. Epoxy painted. Packaged with instruction leaflet.

Doppelhaken

Vielfach verwendbar, eignet sich z.B. zum Aufhängen von Garten - und Haushaltsgeräten, Tennisschlägern, Ski und Skischuhe... Hergestellt aus Epoxy-lackiertem Stahlrohr, Ø 10 mm. Verpackt mit EDV - Etiketten.

B 023 V
80 kg
Ø 10 mm
↔ 70 mm

B 024 O
80 kg
Ø 10 mm
↔ 160 mm

B 025 O
60 kg
Ø 10 mm
↔ 220 mm

B 026 O
40 kg
Ø 10 mm
↔ 320 mm

B 028 O
40 kg
Ø 16 mm
↔ 395 mm

10 YEAR GUARANTEE

#DIY



Rack mini crochets

Indispensable pour accrocher clés, torchons, serviettes etc…
Très utile dans une cuisine, une entrée, une salle de bain…
7 crochets.

Mini hook rack

Indispensable for holding keys, rags, towels, etc.
Very useful in hall, in kitchen, in bathroom... 7 hooks.

Mini-hakenleiste

Notwendig zum Aufhängen von Schlüsseln, Geschirrtüchern, Handtüchern, usw. Sehr nützlich im Vestibül, in der Küche, im Badezimmer... 7 Haken.

B 051 O



Barrette avec 6 crochets muraux autobloquants

Pour tous les outils à manche : balai… râteau…

Bar with 6 self-fixing wall hooks

For all hand tools : broom, rake, etc.

Hakenleiste mit 6 selbstklemmenden wandhaken

Für alle Geräte mit Stiel : Besen, Harke...

B 041 K





Bloc manche individuel


Individual tool hanger

Einzelne Kunststoff-GerätEhalterung

B 034S 2 vendu par 2

B 034 V vendu à l'unité

maxi : 32 mm
mini : 16 mm



Bloc manche sur réglette

3 blocs manche + 2 crochets.

Tool hanger on rail

3 hanging grips + 2 hooks



GerätEhalterungsleiste

2 Haken und 3 Kunststoffhalterungen

B 036 O

36 cm



Crochet étiré acier

Vendu sur cartonnette par 5.

Hook drawn steel

Sold by 5 on card pack.

Langer Haken aus Stahl

Verkauf auf Kartons mit je 5.

M085S5	M084S5	M083S5
Ø 9 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
45 mm	40 mm	25 mm
125 mm	95 mm	80 mm

GARANTIE A VIE – LIFETIME GUARANTEE | MAX 50 kg





Crochet rabattable XXL Pro

Fold-down hook XXL Pro

Einklappbarer XXL-Pro-Haken

F206G

20 YEAR GUARANTEE | MODELE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 50 kg | Ø 26 mm 30 mm | 50 cm

#DIY



Bloc manche modèle pro

Gros outils : pioches, pelles…


Tool hanger

For big tools: pick, shovel…

Robuster Gerätehalter

Für großes Werkzeug: Hacke, Schaufel…

B 034NM | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 15 kg | ∅ maxi : 40 mm mini : 10 mm





3 Blocs manches sur réglette

Les blocs manches sont coulissants de droite à gauche.

Tool hanger on rail

The position on the rail can be adjusted from right to left.

Leiste mit 3 Gerätehaltern

Halter von rechts nach links verschiebbar.

B 036 QR0 | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 30 kg | ∅ maxi : 40 mm mini : 10 mm | 50 cm



3 Blocs manches ventouse et colle repositionnable

Se fixe sur tout type de support lisse : carrelage, verre, tôle, bois laqué…

3 Shaft holders suction pad and repositionable adhesive

Mounts on any type of smooth base: tiles, glass, steel plate, lacquered wood, etc.

3 Gerätehalter, immer wieder ablösbar, Saugnapf / Kleber

Verwendbar in Küche, Werkstatt (für Messer, Schlüssel, usw…) Schrumpfverpackungmit Foto. Länge : 38 cm

B031QPRO | 2 YEAR GUARANTEE | MAX 4 kg | 6,2 cm | 38 cm




B 031 Q | MAX 2 kg | 11 cm | 6,2 cm

1 Bloc manche ventouse et colle repositionnable

1 Shaft holder suction pad and repositionable adhesive

1 Gerätehalter, immer wieder ablösbar, Saugnapf / Kleber



Barrette magnétique porte-outils

Idéale pour la cuisine, l'atelier (couteau, clé plate). Livrée sous film avec photo. Largeur : 38 cm

Magnetic strip for holding tools

Ideal for the kitchen, workshop, for knives, spanners... Supplied shrink-wrapped with picture. Length : 38 cm.

Dauermagnetleiste

Verwendbar in Küche, Werkstatt (für Messer, Schlüssel, usw…) Schrumpfverpackungmit Foto. Länge : 38 cm

B 037 K | 5 YEAR GUARANTEE | 38 cm

#DIY





Crochet support multi concept

Matériel électrique, arrosage. Tube Ø16. Permet d'avoir 3 accrochages : fil électrique ou arrosage + 2 crochets.

Multi-purpose support hook

Electrical and watering equipment. Tube Ø16. Three hooking systems: electrical wire or water hose plus two additional hooks.

Mehrzweckhaken

Für Kabel, Wasserschlauch usw. Rohr Ø16. Mit 3 Aufhängemöglichkeiten: Kabel oder Schlauch + 2 Haken.

B 033 Q | MAX 30 kg





Crochet porte-bottes

Pour garder vos bottes toujours sèches et bien droites !
Tube Ø 10 mm. Peinture époxy. Pour une paire.
Emballé en sachet avec cavalier.

Boot rack


Keeps your boots dry and straightened.
Tube Ø 10 mm. Epoxy painted.
Packed in bag with tab for presentation.


Stiefelhaken

Ihre Stiefel sind immer trocken und recht.
Verpackt im Plastikbeutel mit Papierformat.

B 030 S







Crochet a sangle

Hauteur de sangle réglable de 10 à 40 cm.
Idéal pour tous les produits difficiles à crocheter.


Hook with strap

Strap length adjustable from 10 to 40 cm.
Ideal for hanging up difficult articles that are difficult to store.

Gurtaufhängung

Verstellbare Länge von 10 bis 40 cm.
Ideal für alle schwierig aufzuhängenden Produkte.

B 032 B2



Lève-tout de garage

Sécurité totale.
Lève : coffre de toit, planche à voile, …

Garage hoist system

Completely secure.
Lift: car roofboxes, windsurf, …

Garagenlift

Komplette Sicherheit.
Für allzweckgegenstände: Surfbrett, Dachkoffer, …

B 042 B

#DIY



Crochet range coffre de toit

Universel pour tout type de coffre.
Rabattable pour ne pas gêner lors de l'utilisation du coffre.

Car roofbox hook system

Universal for all types of vehicle roofboxes.
Folds for easy use.

Dachkofferhalter

Geeignet für alle Arten von Dachkoffern.
Einfache Montage/Demontage.

B 126 P

5 YEAR GUARANTEE



Ratelier universel

Râtelier universel, fil acier zingué. Livré par 2, sous film rétractable. 1,20 m de rangement. Supporte plus de 30 outils de jardin, ménage, atelier… !

Universal rack


Universal rack, zinc-plated steel wire. Delivered in pairs, under removeable film. 1,20 m of storage space. Holds more than 30 tools. For the garden workshop, household.

Allzweck geräteleiste

Geräteleiste aus verzinktem Stahldraht. Verkauft im Zweierpack. Bietet 120 cm Aufräumfläche. Verwendbar für bis zu dreißig Garten- Haushalts- oder Heimwerkergeräte.

B 013 F2

5 YEAR GUARANTEE





Crochet en S

Fil d'acier Ø 6 mm galvanisé. Pour suspendre sans visser.
Longueur : 20, 40, 60, 80 cm. Gainé ou non.

S-Hook

Ø 6 mm galvanised steel. For hanging without screws.
Length: 20, 40, 60, 80 cm. Sleeved or unsleeved.


S-Haken


Stahldraht Ø 6 mm galvanisch verzinkt. Zum Aufhängen ohne Schrauben.
Länge: 20, 40, 60, 80 cm. Mit und ohne Überzug.

B 003 V 20 | B 003 V 40 | B 003 V 60 ASY
B 003 V 20 G | B 003 V 20 G | B 003 V 80

10 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg









Porte outils de jardin

«Esprit brocante»
Indoor / Outdoor - 78 cm x x10 cm.
Pin maritime français traité à cœur classe 3.
Equipé de 10 supports acier pour ranger les outils.
La profondeur des supports de 10 cm permet de ranger 2 outils l'un derrière l'autre.

Garden tool rack

"Bric-a-brac spirit"
Indoor / Outdoor - 78 cm x 10 cm.
French maritime pine, class 3 pressure-treated.
With 10 steel hooks for storing tools one behind the other.

B 837 V

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED









Crochet gaine à visser

Tous usages : mur ou plafond.
Vendu en vrac.
Revêtement "Rilsan" - Antirouille.

Sheathed screw-in hook

multi-use: wall or ceiling.
Sold in bulk.
Coated: "Rylzan". Guaranteed anti-rust.


Kunststoffbezogene schraubhaken


Wand- und Deckenmontage, lose ohne Verpackung.
Bezug aus Ryzlan - Garantiert rostfrei.

B 039 V Ø 9 mm
B 035 V Ø 8 mm
B 038 V


5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg

#DIY


















GARANTIE A VIE | MAX 100 kg | MAXI XXL | Ø 13 mm

#DIY





Crochet porte skis et bâtons

Gainé pour une protection maximale.

Ski hook

Durable protective sleeve.

Ski- und skistöckehaken

Kunststoffbeschichtet.

F 205 G

GARANTIE A VIE
LIFETIME GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED



Crochet fer plat - Zingué

Flat hook - Zinc plated

Flachhaken - Verzinkt

B 048 VZI
70x25 mm

B 047 VZI
40x16 mm

GARANTIE A VIE
LIFETIME GUARANTEE







Range pneus mural "universel"

Tube Ø 25 mm.

Wheel wall rack "universal"

25 mm Ø tube.

Reifenwandhalter "universal"

Rohr Ø 25 mm.

B 055 P

5 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

MAX 100 kg


103,5 cm





4x maxi 235 mm





Crochet anti-vol

Livré avec 3 vis indévissables. Idéal pour protéger vélo, échelle, tondeuse…
Livré sans cadenas.

Lockable hooks

Security, lockable screws. Ideal for protecting bicycles, ladders, lawnmowers, etc.
Delivered without padlock

Haken diebstahl-sicherung

Nicht abschraubbare Schraube. Ideal um Fahrräder, Leitern, Rasenmäher usw. zu schützen.
Geliefert ohne Vorhängeschloß

B 043 K

5 YEAR GUARANTEE







Crochet anti-vol

Vendu par 2.
Sans vis indévissable. Sans cadenas.

Anti-theft hook

Sold by 2.
No screws, cannot be unscrewed. Without padlock.

Diebstahlsicherungshaken

Verkauf je 2 Stück.
Ohne nicht lösbare Schraube. Ohne Hängeschloss.

M 086 S2

GARANTIE A VIE
LIFETIME GUARANTEE

MUNGLE DEPOT REGISTERED



Porte outils plastique

Pour + de 60 outils + 4 crochets + 3 bacs "fourre tout".

Plastic tool holder

For over 60 hand tools + 4 hooks + 3 accessory holders.

Plastik-Werkzeugsleiste

Für über 60 Werkzeuge + 4 Haken + 3 Behälter für Zubehör.

B 004 F

5 YEAR GUARANTEE

MUNGLE DEPOT REGISTERED

65 cm



Porte outils

En tôle acier peinte avec 5 bacs en plastique pour la visserie. L'ensemble supporte plus de 50 outils "à main". Présentation sous film. Livré sans les outils.

Tool holder

In painted steel sheet with 5 plastic trays for screws. Can hold over 50 hand tools. Shrink-wrapped packaging. Tools not included.

Werkzeugleiste


Aus lackiertem Stahlblech, mit 5 Plastikbehältern, für Schrauben usw. Für mehr als 50 Handwerkzeuge. Plastikfilmverpackt. Ohne Werkzeuge geliefert.


B 005 F


5 YEAR GUARANTEE

58 cm

#DIY







Porte-tout de garage

Permet de doubler une surface de garage, de couloir… Des m2 au moindre prix… Idéal dans les garages, cellier, remise, couloir, etc…
Très résistant : vis tire fond fournies. Tube Ø de 25 à 35 mm.

Garage overhead holdall


Permits doubling of the floor space… of a garage or a corridor. Extra space at minimal cost. Ideal for garage, cellars, corridors…
Heavy duty construction, fixings included. Tube Ø 25 to 35 mm.


Stauraum deckenbrücke für garage


Mit diesem System können Sie die Fläche eines Raumes verdoppeln… Der Quadratmeter ist nur noch halb so teuer ! Ideal für Garagen, Abstellraüme, Keller…
Aüßert stärke Verarbeitung. Rohrdurchmesser 25 bis 35 mm.


B 017 P B 018 P

5 YEAR GUARANTEE









Porte tout de chalet de jardin

3 fixations possibles

❶ *Le dispositif peut se fixer soit au mur,* ❷ *soit sur les chevrons (panne),* ❸ *soit en fond d'abri.*
Doublez la surface de rangement de votre chalet de jardin ! 2 barres télescopiques de 1,30 m à 3 m constituées de 3 tubes Ø 25 mm et 20 mm.

Garden shed universal storage rack

3 possible fixing methods

❶ *The rack can be fixed either to the side walls,* ❷ *or to the roof timbers (beams),* ❸ *or against the back of the shed.*
Double the storage area in your shed!
Two telescopic bars, extendable from 1.3 m to 3.0 m, made from 20 and 25 mm diameter tube.

Tragstangen für platzgewinn im gartenhauss

3 befestigungsmöglichkeiten

❶ *Die Vorrichtung kann entweder and der Wand oder,* ❷ *an den Sparren (Hebeschaft),* ❸ *oder hinten im Unterstand befestigt werden.*
Verdoppein Sie die Aufräumfläche Ihres Gartenhauses! 2 aus 3 Röhren Ø25 und 20 mm bestehende Stangen, ausziehbar von 1,30 m bis 3 m.

J 080 P

5 YEAR GUARANTEE



Une nouvelle gamme de crochets XXL :

Ø des tubes plus gros jusqu'à 30 mm
Grande longueur maxi 75 cm
Gainage + solide + technique
Utilisation nouvelle et plus spécifique
Présentoir : largeur 50 et 100 cm
profondeur 48 cm
hauteur 230 cm

A new range of XXL hooks:

Larger tube dia. up to 30 mm
Large size up to 75 cm long
Sleeved + solid + efficient
New, specialist uses
Available displays: width 50 and 100 cm
depth 48 cm
height 230 cm

Ein neues Sortiment von XXL-Haken:

Größerer Ø des Metallrohrs bis 30 mm
Großzügige Länge bis max. 75 cm
Mit Überzug + stabil + technisch
Neue und spezifischere Einsatz-möglichkeiten
Erhältlich : Breite 50 und 100 cm
Tiefe 48 cm
Höhe 230 cm



50 cm

PF50BC

#DIY





Crochet tube Ø 20 mm

Gainé antidérapant rugueux.
Tube de base : zingage antirouille.

Ø 20 mm hook

Sleeved, non-slip, rough surface.
Tube: zinc plated against rust.

Haken aus metallrohr Ø 20 mm

Mit rutschhemmendem, rauem Überzug.
Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 100 G	F 101G	F 102 G
Lg 150 mm	Lg 250 mm	Lg 350 mm
MAX 90 kg	MAX 50 kg	MAX 40 kg







Crochet tube Ø 25 mm

F103V - F104V *: Tube de base : zingage antirouille.*
F103G - F104G *: Gainage XXL.*

Ø 25 mm hook

F103V - F104V*: Tube: zinc plated against rust.*
F103G - F104G*: Sleeved XXL.*

Haken aus metallrohr Ø 25 mm

F103V - F104V*: Rohr: Rostschutzverzinkung.*
F103G - F104G: *XXL Ummantelung.*

F 103 V / F 103 G	F 104 V / F 104 G	F 105 G
Lg 150 mm	Lg 380 mm	Lg 500 mm
MAX 100 kg	MAX 80 kg	MAX 50 kg







Equerre Ø 25 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 25 mm straight hook

Tube: zinc plated against rust.

Winkel Ø 25 mm

Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 106 V	F 107 V / F 107 G
Lg 500 mm	Lg 400 mm
MAX 80 kg	MAX 60 kg







Crochet en S tube Ø 13 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 13 mm s-hook

Tube: zinc plated against rust.

S-haken aus metallrohr Ø 13 mm

Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 121 V	F 122 V
Lg 200 mm	Lg 400 mm
MAX 80 kg	





Crochet tube Ø 16 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 16 mm hook

Tube: zinc plated against rust.


Haken aus metallrohr Ø 16 mm


Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 110 V Lg 150 mm — MAX 100 kg | F 111 V Lg 250 mm — MAX 80 kg | F 112 V Lg 350 mm — MAX 60 kg

---







Equerre double tube Ø 20 mm

***F113G - F114G** : Gainé - Tube de base : zingage antirouille.*

Ø 20 mm double bracket


***F113G - F114G**: Sleeved - Tube: zinc plated against rust.*


Doppelwinkel Ø 20 mm

***F113G - F114G**: Mit Überzug - Rohr: Rostschutzverzinkung.*

F 113 V / F 113 G Lg 300 mm — MAX 90 kg | F 114 V / F 114 G Lg 400 mm — MAX 50 kg

---





Crochet électroportatif

Universel pour une majorité d'outils électroportatifs.

Power tool hook


Universal, accepts most power tools.

Aufbewahrungshaken für elektrowerkzeuge

Universal passend für die meisten Elektrowerkzeuge.

F 200 V — MAX 30 kg





Crochet porte rouleau papier

Tube Ø 16 mm - Pour tout type de rouleau, longueur maxi 300 mm - Ø maxi 300 mm.

Paper roll-towel holder

Tube Ø 16 mm - For all types of roll, max. length 300 mm Max. Ø 300 mm.

Papierrollenhalter

Metallrohr Ø 16 mm - Für jede Art von Rollen, Länge max. 300 mm - Ø max. 300 mm.

F 201 V — MAX 3 kg

#DIY







Tube oblong 30/15 mm

Peinture noire graphite
Crochet : F115V - F116V
Equerre : F117V

Oblong steel tube 30/15mm

Graphite black paint
Hook: F115V – F116V
Straight hook: F117V

Flachrohr 30/15 mm

Graphitschwarz lackiert
Haken: F115V – F116V
Winkel: F117V

F 115 V Lg 200 mm
F 116 V Lg 300 mm
F 117 V Lg 350 mm

MAX 40 kg





Tube oblong 30/15 mm

Peinture noire graphite.

Oblong steel tube 30/15mm


Graphite black paint.


Flachrohr 30/15 mm

Graphitschwarz lackiert.

F 118 V 200x200 mm
F 119 V 250x300 mm

MAX 50 kg





Crochet en u □ 25 mm

Peinture noire graphite.
Pour se créer une double étagère ou un établi, plan de travail...

25 mm □ u-hook

Graphite black paint.
To create a double shelf, a bench, work surface, etc.

Haken in u-form □ 25 mm

Graphitschwarz lackiert.
Für den Bau eines Regals mit zwei Böden, einer Werkbank oder eines Arbeitsplatzes...

F 120 V 400/300x400 mm

MAX 30 kg







Crochet double tube Ø 20 mm double fonction

F124G *: Gainé.*

Double bracket in Ø 20 mm tube dual function

TF124G*: Sleeved.*


Doppelhaken metallrohr Ø 20 mm doppelfunktion


F124G*: Mit Überzug.*

F 123 V Lg 200 mm — MAX 70 kg

F 124 V Lg 300 mm — MAX 70 kg

F 124 G Lg 300 mm — MAX 40 kg





Crochet spécial vélo + crochet pour accessoires

Tube Ø 20 mm.

Sleeved bicycle hook + hook for accessories

Ø 20 mm tube.

Spezialhaken für fahrrad + haken für zubehör

Rohr Ø 20 mm.

F 125 G — MAX 50 kg











Crochet XXL rabattable

Tube Ø 25 mm.


Big folding hook


Ø 25 mm tube.

Einklappbarer XXL haken

Rohr Ø 25 mm.

F 203 V Lg 750 mm — MAX 30 kg — ∅ 25 cm





Crochet fer plat jumbo

F202V *: Simple -* ***F204G*** *: Gainé.*

Jumbo flat iron hook

F202V*: Standard -* ***F204G****: Sleeved.*

Haken aus flachstahl jumbo

F202V*: Standard -* ***F204G****: Kunststoffbeschichtet.*

F 202 V 120x100 mm — MAX 30 kg

F 204 G 150x160 mm

Rangement **Modulable** STORAGE CENTER | AUFRÄUMEN ZENTRUM


#DIY






B 261 S

B 262 S



B 263 S4



B 264 S4



B 265 S4



B 266 S4



B 267 S8



B 268 S8



B 269 S8



B 270 S8



B 271 S8




B 272 S4




B 273 S6



B 258 S



B 259 V B 260 V



B 257 S

Rangement panneau perforé avec crochets

Panneau perforé B 260 V en fibre de bois - épaisseur 3 mm
B 259 V en tôle galvanisée - épaisseur 0,6 mm.
Perforation ø 4,8 mm - Perçage entre-axes 25 mm.
Crochets :
B 257 S : Porte foret • B 261 : barette outils
B 262 : râtelier 6 outils - universel • B 263 et 4 : crochets doubles • B 265 et 6 : crochets droits longs
B 267 à 9 : petits crochets courbes
B 273 : distanceurs x 6 • B 270 et 1 : petits crochets droits
B 272 : support pince • B 274 : lot de 40 crochets
B 258 S : support 9 clefs plates.

Présentoir : poster ref P 036 + broche double pour barre de force P 260.
Prévoir 60 cm de profondeur x 35 cm de face : P 259
Kit : B 275 F 40 crochets + 1 panneau bois.

Perforated storage panel with hooks


Perforated wood fibre panel B 260 V, 3 mm thick.
Galvanised metal sheet B 259 V, 0.6 mm thick.
Perforations: Ø 4.8 mm.
Distance between hole centres: 25 mm.
Hooks:
B 257 S: Drill holder rack • B 261: tool bar
B 262: 6-tool rack, universal • B 263 and 4: double hooks
B 265 and 6: long straight hooks.
B 267 to 9: small curved hooks • B 273: spacers x 6.
B 270 and 1: small straight hooks • B 272: holder for gripping tools • B 274: set of 40 hooks.

Display stand: poster ref. P 036 + double pin for reinforcement bar P 260.

Lockwand mit Haken

Lockwand B 260 V aus Holzfaser - Stärke 3 mm
B 259 V aus verzinktem Blech - Stärke 0,6 mm
Perforierung ø 4,8 mm - Bohrabstand 25 mm
Haken:
B 257 S: Bohrerhalter • B 261: Werkzeugschiene
B 262: Gestell 6 Werkzeuge - universal
B 263 und 4: Doppelhaken • B 265 und 6: lange, gerade Haken • B 267 bis 9: kleine, gekrümmte Haken
B 273: Distanzhalter x 6 • B 270 und 1: kleine, gerade Haken • B 272: Zangenhalter • B 274: Set 40 Haken

Schaupackung: Poster, Ref. P 036 + Doppelstift für Tragstange





Option :
Equerre
Bracket / Halter
B241VBC



Option :
Equerre
Bracket / Halter
B244Q

Barre de penderie télescopique

"Modèle standard" et "Design"
Toujours à la bonne dimension.
2 possibilités d'installation.

Telescopic hanging bar

Standard"and "Design"
Always the right length.
2 possible ways of installation.


Ausziehbare Kleiderstange

Standard"und "Design"
Individuell verstellbar.
2 Befestigungsmöglichkeiten.

B 240

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 30 kg = 1 mètre

Modèle Standard Blanc :
Réf. 240 S75 de 40 à 72 cm
Réf. 240 S120 de 68 à 128 cm
Réf. 240 S180 de 110 à 210 cm
Réf. 240 S240 de 130 à 258 cm









Modèle Design Nickel :
B243Q72 : 40 - 72 cm
B243Q120 : 68 -128 cm
B243Q210 : 110 - 210 cm

B 243


Présentoir complet pour barre blanche

P 240 PM



Implantation gondole + caisson seul

P 241



#DIY



Petit diable

Extra-plat, repliable. Charge maxi : 150 kg.
Présentation sous film rétractable, avec photo couleur.

Small trolley

Telescopic and foldable. Max. load: 150 kg.
Shrink wrapped, with colour picture.

Rollkarren

Klappbar und teleskopisch. Traglast bis 150 kg.
Verpackung: mit Folie geschrumpft, mit Farbfoto.

B 060 F

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 150 kg









Diable bouteille de gaz désherbant thermique

Bras repliable de 67 à 110 cm, donc très compact.
Pour tout type de bouteille.
Poignée ergonomique.

Gas bottle trolley

Suitable for thermal weeding.
Folding handle from 110 to 67cm.
Designed to carry any type of gas bottle.
Ergonomic grip.

Gasflaschenkarre

Für thermische Unkrautvernichtung geeignet.
Klappbarer Arm: von 110 bis 67cm.
Passend für alle üblichen Gasflaschen.
Ergonomischer Handgriff.

J 040 Q

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED





Plateau tournant avec timon

Epaisseur MDF 19 mm.
Roue hauteur 10 cm.

Dolly with pull handle

MDF th. 19 mm.
Castors height 10 cm.

Drehtisch mit Zugstange

MDF Dicke 19 mm.
Höhe des Rades 10 cm.



B 740 Q

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 300 kg |







Cale de porte en caoutchouc et inox

Semelle antidérapante striée.
Bec souple pour rentrer sous toutes les portes.

Door chock in rubber and stainless steel

Ribbed non-slip sole.
Flexible wedge to slide under any door.

Türkeil aus Gummi und Edelstahl

Rutschfeste gerillte Gummisohle.
Weiches Kopfende, passt unter alle Türen.

M 029 V





Butée - Bloque porte

2 produits en 1.
Antidérapant par une semelle caoutchouc.
Sans vis, installation immédiate sur tous types de sols : carrelage, parquet, moquette,...
Mobile pour un usage dans toute la maison.

Door stop'n block

1 piece: 2 functions.
Non-slip with rubber sole.
No screws, instant installation on all types of floors: tiles, parquet, carpet, etc.
Movable, for use throughout the house.

Türanschlag - Türstopper

2 Produkte in einem.
Rutschfest dank Gummisohle.
Ohne Schrauben, sofort einsetzbar auf allen Bodenarten: Fliesen, Parkett, Teppichboden...
Kann im ganzen Haus eingesetzt werden.

B 062 KNI



#DIY

#DIY

Rangement du **Vélo** CYCLE STORAGE CENTER | FAHRRAD AUFRAÜMEN ZENTRUM

Existe aussi en présentoir de 1 m : Réf. P081

P 082
75 cm





75 cm

P 084
50 cm



50 cm





Ratelier vélo Eco

Tube ø 25 et ø 8 mm zingué.

Bicycle stand rack


Ø25mm and Ø 8mm zinc plated tube.

Fahrradständer

Rohr Ø 25 und 8 mm, verzinkt.

B 131 VPR | B 135 VPR





Ratelier vélo au sol face a face

Pour ranger face à face 5 vélos/vélomoteurs.
Garantie anti rouille par zingage.
Existe 5 vélos : B131V, longueur 133 cm • 4 vélos : B131V4, longueur 120 cm • 3 vélos : B135V, longueur 72 cm.
Blocage de tous les pneus de 35 à 55 mm - Universel - Autoportant

Bicycle stand rack

To stand 5 bikes/moped.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Locks all tyres from 35 to 55 mm. Self-supporting.

Fahrradständer

Um 5 Fahrräder/Moped aufzustellen.
Rostfrei mit Verzinken versichert.
Blockiert alle Reifen von 35 bis 55 mm.
Selbsttragend

B 131 V | B 131 V4 | B 135









Ratelier vélo au sol haut-bas

Tube carré de 30 mm et tube rond de 16 mm.
Garantie anti-rouille par zingage.
Fixation murale possible.
Modèle 5 vélos : largeur 160 cm
Modèle 3 vélos : largeur 85 cm
Modèle 2 vélos : largeur 50 cm.

Bicycle stand rack staggered heights

Square tube of 30 mm and round tube of 16 mm.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Wall mountable.
5 bicycle model: width 160 cm
3 bicycle model: width 85 cm
2 bicycle model: width 50 cm.

Hoch-/tief positionen Fahrradständer

Vierkantrohr Ø 30 mm und Rundrohr Ø16 mm.
Verzinkt, daher rostfrei.
Wandbefestigung möglich.
Ausführung für 5 Fahrräder: Breite 160 cm.
Ausführung für 3 Fahrräder: Breite 85 cm
Ausführung für 2 Fahrräder: Breite 50 cm.

B 129 V | B 129 V3 | B 127 V

#DIY



Ratelier vélo au sol

Emboitable. Garantie ANTIROUILLE. Tube zingué Ø 20 mm.
Peut être fixé au sol à l'aide de vis et chevilles.

Cycle stand

Slots together. Guaranteed anti-rust.
Zinc-plated. Tube Ø 20 mm.

Kombinierbare fahrradständerelemente

Für Bodenbefestigung. Garantiert rostfrei, verzinktes Stahlrohr, Ø 20 mm.

B 050 V



Support vélo au sol

Fixation sous le pédalier.
Laisse la roue arrière libre pour tous travaux d'entretien.


Ground bicyle support

Fixes under pedals.
Leaves rear wheel free for all maintenance work.

Fahrradstütze

Befestigung unter dem Kettentrieb.
Das Hinterrad kann bei Wartungsarbeiten frei gedreht werden.

B 124 V



Support 1 vélo emboîtable à l'infini

Slot-together bike stand, extendable

B 131 V1

Support 1 vélo "haut" emboîtable à l'infini

High slot-together bike stand, extendable

B 129 V1



Râtelier 3 vélos "Fat Bike"

Rack for 3 bikes "Fat Bike"

„Fat Bike"-Fahrradständer mit 3 Plätzen

B129V3XL

XXXL FAT BIKE | 3 | 85 cm

mini 30 mm

maxi 120 mm

démo



Lève vélo

Blocage automatique - Hauteur maxi 4 mètres. Système de levage du vélo pour un encombrement minimum au sol. Idéal pour ranger, nettoyer et réparer votre vélo à la bonne hauteur. Toujours sécuriser le dispositif en BLOQUANT la corde.


Bicycle lift

Automatic locking - Maximum height 4 metres. Bike lifting system to keep floor clear. Ideal to hang up, clean and repair your bike at a comfortable height! Always secure the device by LOCKING the rope.

Fahrraddeckenhalter

Blockiert automatisch - maximale Höhe 4 m. Fahrradliftsystem zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrrädern. Ideal bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten. Vorrichtung stets durch BLOCKIEREN des Seiles sichern.

B 128 P | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 20 kg



Range vélo mural orientable

Le ratelier peut pivoter pour ranger les vélos en épi.
Tout type de pneu de vélo.
Installation facile par 2 vis contre un mur.

Adjustable wall cycle Holder

The rack can swing for storing bicycles at an angle.
Fits all types of bicycle tyre, 50 mm max.
Easy installation with 2 screws against a wall.

Einstellbarer wand montierter fahrradständer

Orientierbar um die Räder fächerweise einzuordnen.
Alle Arten von Fahrradreifen, maximal 50 mm.
Ganz leicht mit 2 Schrauben an der Wand zu befestigen.

B 049 Q | 5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED







Poignée de transport de vélo

Permet de créer un point de gravité idéal pour porter un vélo comme une valise. Universel.
Fixation facile et rapide par scratch.
Pour tout type de Ø de cadre.

Bike carrying handle

Provides ideal balance to carry a bike like a bag.
Universal.
Quick and easy attachment by Velcro system.

Fahrrad-Transportgriff

Schafft den idealen Schwerpunkt, um Fahrräder wie einen Koffer zu tragen.
Mit jedem Fahrrad nutzbar.
Einfache, schnelle Velcro-Befestigung.

A 133 Q | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 30 kg | 10 sec | 30 g

#DIY



Crochet 1 vélo mural extra plat

S'accroche sur la pédale. Le vélo est plaqué contre le mur pour un gain de place maximal.

One-bike wall hook

Pedal fixing.
Space saving: the bike is stored flat on the wall.

Wandhaken für 1 Fahrrad

Das Fahrradpedal wird darauf geklammert. Das Fahrrad wird an der Wand für maximale Platzersparnis eingesetzt.

B 215 V



Range 2 vélos mural extra-plat

Range 2 vélos tous modèles. Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement. Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

2 bicycle wall-storage extra-flat

For 2 bicycles - any model. Hinged bicycle support arm + 2 accessory holder hooks. Extra thin / saves space / causes no obstruction.

Klappbarer Wandhalter

Für 2 Fahrräder - alle Fahrradtypen + 2 Aufhänger für sonstiges Zubehör. Extraflach / Platz-sparend / Behindert nicht.

B 053 QRA



Range vélo mural - 2 vélos

Universel : convient pour toutes les bicyclettes... Indispensable : pour ranger vos vélos sans les abîmer, en toute sécurité. Idéal : pour effectuer toutes les opérations d'entretien : graissages, pneus, freins, cadre et nettoyage. Montage ultra facile.

Cycle hanger - 2 bikes

Universal : Suitable for all types of bikes... For storing your bikes securely and without damage. Ideal for repairs, cleaning and maintenance of your bike. Easy to install.

Wandfahrradhalter - 2 Fahrräder

Universal : für alle Fahrradtypen geeignet. Ideal : für alle Reparatur-und Wartungsarbeiten schmieren, Radwechsel, Bremsen. Einfach und schnell zu montieren.

B 053 F



Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol. Équipé de 5 crochets gainés décalés pour grands et / ou petits vélos. Monobloc fixation facile - Tablette non fournie. Le range vélo familial par excellence.

Wall bicycle rack - 5 bicycles

Excellent space saving cycle storage - 5 plastic coated hooks avoid damage to cycle wheels. Easy one piece fixing - Shelf not included.

Wandfahrradhalter - 5 Fahrräder

Ausgesprochen platzsparend. Mit 5 bezogenen Haken ausgestattet, die für große und / oder kleine Fahrräder versetzt werden können. Aus einem Stück, deshalb leicht zu befestigen. Der ideale Fahrradträger für die ganze Familie. Geliefert ohne Regal.

B 130 P | 130 cm

#DIY



Range 2 vélos mural

Range 2 vélos ou tout autre produit.
Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement.
Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

Wall hanger for 2 bikes

Stores 2 bikes or any similar object.
Folding support arm for bike + 2 hanger hooks.
Extra flat / no obstruction / saves space.

Wandhaken für 2 Fahrräder

Wandhaken für 2 Fahrräder oder ähnliche Produkte.
Einklappbarer Fahrradtragarm + 2 Halter.
Extra flach / nicht hinderlich / platzsparend.

B053QRAE

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 80 kg | 2









Range 3 et 4 vélos mural

Range 4 vélos ou tout autre produit.
Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement.
Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

Wall hanger for 3 and 4 bikes

Stores 4 bikes or any similar object.
Folding support arm for bike + 2 hanger hooks.
Extra flat / no obstruction / saves space.

Wandhaken für 3 und 4 Fahrräder

Wandhaken für 4 Fahrräder oder ähnliche Produkte.
Einklappbarer Fahrradtragarm + 2 Halter.
Extra flach / nicht hinderlich / platzsparend.

B053Q4RA

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 100 kg | 4 | 100 cm

B053Q3RA

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 100 kg | 3 | 75 cm



Range 1 vélo sur pied

Pour tout type de vélos dont ceux avec freins à disques.

Single bike stand

For any type of bike, including those with disc brakes.

Ständer für 1 Fahrrad

Für jede Art Fahrrad, auch mit Scheibenbremsen.

B 054 Q

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 1

#DIY





Crochet vélo

Fixation murale ou au plafond.
Crochet zingué antirouille. Tube Ø 16 mm. Réf. B012V.
Crochet gainé antirouille, antigriffe.
Tube Ø 16 mm. Réf. B012G.

Bike hook

Zinc-plated antirust hook. Tube Ø 16 mm. Ref. B012V.
Sleeved hook. Antirust, antiscratch.
Tube Ø 16 mm. Ref. B012G.

Fahrradhaken

Befestigung an der Wand oder an der Decke. Haken aus verzinktem rostgeschütztem Stahlohr, Ø 16 mm.
Rohr mit Kunststoffbezug. Art. B012V. Zerkratzen der Felgen ausgeschlossen. Art. B012G.

B 012 V B 012 G 5 YEAR GUARANTEE



Crochet gainé à visser

Tous usages : mur ou plafond. Vendu en vrac.
Revêtement "Rilsan" - Antirouille.

Sheathed screw-in hook

Multi-use: wall or ceiling. Sold in bulk.
Coated: "Rilsan". Guaranteed anti-rust.

Kunststoffbezogener schraubhaken

Wand- und Deckenmontage, Rostfrei, lose ohne Verpackung. Bezug aus Rilsan - Garantiert rostfrei.

B 039 V 5 YEAR GUARANTEE | ∅ 9 mm





Crochet vélo mural anti-vol

Avec système platine pour antivol et bloque-roue.

Sleeved cycle wall hook

With plate for fixing an anti-theft device and locking the wheel.

Fahrradhaken mit kunstoffüberzug für wandmontage

Mit Befestigungsplatine für Diebstahlsicherung und Radblockierung.

B 865 V







Crochet vélo mural antivol XXL

Anti-theft wall-mounted bike hook XXL

Diebstahlsicherer XXL-Fahrrad-Wandhaken

B 865 VXL ★ GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | 120 mm







Crochet 1 vélo mural gainé

Rangement Mural à fixation facile. Idéal pour les enfants. Rangement perpendiculaire du vélo sur le guidon : gain de place.

Sheathed bicycle wall hook

Easy to fix wall storage system. Ideal for children. Perpendicular system for storing bicycles on the handlebar, saving space.


Beschichteter wandhaken, 1 fahrrad

Leicht zu befestigen. Ideal für Kinder. Das Fahrrad wird senkrecht am Lenker aufgehängt: Platzeinsparung.

B 046 Q B 046 QXL

5 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED







Trépied - atelier vélo

Permet de régler, entretenir, réparer, ranger votre vélo à la bonne hauteur. Courroie de blocage automatique réglable pour tout type de cadre. Équipé d'un bac plastique.

Bicycle workshop

For adjusting, servicing, repairing and storing your bicycle at the correct height. Automatically adjustable lock strap for all types of frame. Equipped with a plastic container.


Fahrradreparatur-ständer

Zur Einstellung, Pflege, Reparatur und Aufbewahrung Ihres Fahrrads in der richtigen Höhe. Automatisch blockierender verstellbarer Lederriemen für alle Rahmenarten. Mit einer Plastikwanne ausgestattet.

B 058 P

5 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED



Range tout sol / plafond

Sans perçage - fixation sol / plafond téléscopique de 2 m à 2,75 m. Peut être posé au milieu d'une pièce : garage, cave... Rangement universel.

2 bike floor to ceiling stand

No drilling required. Fits from floor to ceiling - telescopes from 2 m - 2,75 m. Can be fitted anywhere in a room, garage, storeroom. Universal storage.

Fahrradträger

Ohne Bohrung Befestigung am Boden oder an der Decke - ausziehbar von 2 bis 2,75 m. Kann in der Mitte eines Raumes befestigt werden: Garage, Abstellraum.


B 137 P


5 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

MAX 30 kg







démo

#DIY













Miroir convexe intérieur/extérieur

Diamètre 30 cm, 40 cm et 56 cm (ovale) - ⍁ 30 x 40 cm.
Casquette anti-pluie.
Distance de vision de 4 à 6 m.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Internal/external convex mirror

Diameter of 30 cm, 40 cm and 56 cm - ⍁ 30 x 40 cm.
Rain shield.
Outdistance vision from 4 to 6 meters.
Allows you to see around corners, and to check for danger before pulling out (for exits onto the street, from garage, or shop).

Sicherheitsspiegel für Außen und Innen

Für die Sicherheit bei Aus- und Einfahrten, Garagen oder Ladenlokalen, mit Regenschutz.
Sehenstrecke von 4 bis 6 meter.
Durchmesser: 30 cm, 40 cm und 56 cm - ⍁ 30 x 40 cm

B 314 P20 ∅ 20 cm

B 314 P ∅ 30 cm

B 314 P40 ∅ 40 cm

B 314 C60 ∅ 60 cm

B 314 C80 ∅ 80 cm


B 314 C100 ∅ 100 cm


B 314 POVA ∅ 56 cm


B 314 PREC ⍁ 30x40 cm

5 YEAR GUARANTEE









#DIY

Barrière de Parking
"SPÉCIAL MACADAM"

"SPECIAL MACADAM" PARKING BARRIER | PARKPLATZSPERRE „ASPHALT SPEZIAL"









Barrière de parking "Spécial Macadam"

Se fixe à l'aide de 9 pitons à clouer (fournis).
Vous n'abimez pas ainsi le bitume en ne réalisant pas des plots bétons.
Acier zingué anti-rouille. Tube ø 45 et 50 mm.
Peut se coller avec un mastic colle sur du béton uniquement (ex : parking souterrain où le perçage est notamment interdit).

"Special Macadam" parking barrier

Mounted using 9 grapplers (supplied).
The bitumen isn't damaged by installing concrete blocks.
Tube ø 45 and 50 mm.
Can be bonded with filler on concrete only (e.g. underground car park where drilling is specifically prohibited).

Parkplatzsperre „Asphalt Spezial"

Befestigung mit 9 (beigestellten) festzunagelnden Haken.
Keine Betonblöcke und somit keine Beschädigung am Asphalt.
Rohr ø 45 und 50 mm.
Mit Klebekitt nur auf Beton fixierbar (z.B.: Tiefgarage, wo Bohrungen besonders untersagt sind).

B 301 C

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | PATENTED PATENTED | MAX 10 t

démo

#DIY

Barrière de **Parking** SECURITY PARKING BARRIER | PARKPLATZSCHRANKE





Barrière de parking 3 pieds système indéformable


Une protection permanente de votre place de parking...
Munie d'amortisseurs caoutchouc, la barrière peut résister à des chocs involontaires dans tous les sens. Résistance maxi : 2 tonnes de front ; 1 tonne latéralement. Après ces chocs, la barrière revient à sa forme initiale ! Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. Pratique !
Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.
2 types de serrure :
B304 : serrure cylindre Européen
B305 : batteuse à clavette carrée Pompier.

Security parking barrier (3 feet) anti deformation system

A permanent protection for your parking place.
Equipped with rubber shock absorbers, the barrier is shock resistant from any angle. Maximum resistance: 2 tons front ; 1 ton side. Barrier will return to its initial shape if knocked. Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, easy to use.
Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated antirust with 2 luminous bands.
2 types of locks available:
B304: with key • B305: with pin.

B 304 B 305

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de parking 3 pieds

Une protection permanente de votre place de parking...
Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. C'est pratique !
Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.
2 types de serrure :
Réf : B307 : cylindre CEE
B308 : batteuse à clavette carré pompier.

Home/office/factory parking barrier (3 feet)

A permanent protection for your parking place.
Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, very easy to use.
Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated anti-rust with 2 luminous bands.
2 types of locks available:
B307: with key • B308: with pin.

3-Fuß-Parkbügel

Ein permanenter schutz für ihren parkplatz...
Automatischer VerschluB... Sie brauchen den Schlüssel nicht, um die Schranke abzuschlieBen. Sehr praktisch ! Nichtrostende verzinkt Rohre.
Sehr einfach anzubringen. Mit Torx-Schauben und Dübel geliefert. Indem Sie die Flügel der Torx-Schrauben mit dem Bohrer abbrechen, kann ihre Schranke nicht abgeschraubt werden. Rohrdurchmesser 50 mm mit 2 mm Stärke.
Mit 2 reflektierenden Bändern. Nichtrostende galvanisierte Rohre.
2 schlobarten
B307: mit Schlüssel • B308: mit Splint.


B 307 B 308

2 YEAR GUARANTEE

#DIY









Barrière de parking

3 embases en résine.
Super résistante (10 tonnes à l'écrasement).
Sans aspérités pour les pneus.
2 bandes fluo rouge.

Parking barrier

3 high resistant polypropylene bases.
Compression resistance: 10 tons.
Rounded shape: no risk to damage the tyres.
2 Red reflective bands.

Parkbügel

3 Polypropylen Fussplatten.
Zerquetschungsfestigkeit: 10 Tonnen.
Keine Beschädigungsgefahr beim Überfahren.
2 rote Reflektorstreifen.

B 302 C

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 10 t





Barrière de parking standard

Embase en résine en forme d'ogive pour ne pas abîmer les pneus.
Verrouillage par cadenas.
Tube ø 35 et 40 mm.

Standard parking barrier

Resin base in teardrop shape does not damage tyres.
Locked by padlock.
Tube ø 35 and 40 mm.

Standard-Parkplatzsperre

Gewölbte Harz-Grundplatte zur Schonung der Reifen.
Hängeschloss-Verriegelung.
Rohr ø 35 und 40 mm.







B 299 P

2 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 5 t



#DIY





Barrière de parking 3 pieds "eco"

Une protection économique de votre place de parking.
Verrouillage simple et efficace par un cadenas (fourni).
Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies.
Tube Ø 35 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

Parking barrier 3 feet "eco"


Cheap protection of your car park.
Locking with padlock (supplied). Very easy to install with 6 screws and pegs.
Zinc plated tube Ø 35 mm anti-rust with 2 luminous bands.


3-Fuß-Parkbügel "eco"

Ein billiger schutz ihrer parkplatz.
Einfache und wirksame Verriegelung mit Vorhängeschloß geliefert. Schnelle und leichte Einsetzung mit 6 Schrauben und Pflöcke (ausgesttatet). Nichtrostenden verzinkt.
Rohre Ø 35 mm mit 2 reflektierenden Bändern.

B 310 P

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de signalisation de parking - 2 pieds

Tube Ø 50 mm - zingué + Bichromaté + Poudre époxy blanc avec 2 bandes fluo - vis Torx fournies.
Fermeture avec cadenas fourni.
2 Embases en fonte acier.
Rabattable en 2 secondes.
Forme nouvelle dissuasive.
Faible empattement.

Parking barrier - 2 feet

Ø 50 mm tube - zinc + dichromate + epoxy powder white with 2 luminous bands - torx screws supplied.
Locks with supplied padlock.
2 cast steel bases.
Folds in 2 seconds.
New deterrent model.
Slim bases.


Parkbügel

Rohr Ø 50 mm - verzinkt + 2 - fach verchromt + weiß epoxydbeschichtet mit 2 fluoreszierenden Streifen - Torx-Schrauben mitgeliefert.
Verriegelung über das mitgelieferte Vorhängeschloß.
2 Halterungen aus Stahlguss.
Schnell klappbar.
Abschreckende Signalwirkung.
Geringer Achsstand.

B 317 C

5 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Barrière de parking double bras

Protège deux emplacements de parking. Relèvement facile sans effort. Verrouillage automatique. Aucune aspérité au sol. Aucun risque de rouler sur la barrière. Un seul point de fixation. Base robuste en tube acier 60x60 mm soudé sur platine de grande dimension 250x250 mm. 2 bras horizontaux en tube acier 50x50 mm. Déverrouillage par deux serrures indépendantes à cylindre Européen. Livré avec 5 bandes fluos. Finition poudre époxy aluminium. Chevilles et vis pour fixation au sol non fournies.

Double arm car park barrier


Protects two parking spaces. Raised easily without effort. Automatic locking. No jutting fixture on the ground. No risk of driving on the barrier. One fixing point. Tough base in 60x60 mm steel tube welded on large plate, 250x250 mm. 2 horizontal arms in 50x50 mm steel tube. Locked by two independent European barrel locks. Supplied with 5 fluo strips. Silver epoxy powder finish. Plugs and screws for fixing to the ground not supplied.

Parkplatzsperre mit doppeltem Arm

Für zwei Parkplätze. Kann ohne Schwierigkeiten angehoben werden. Automatische Verriegelung. Keine Unebenheiten am Boden. Es besteht kein Risiko unter der Schranke durchzufahren. Ein einziger Befestigungspunkt. Widerstandsfähige Basis aus Stahlrohr 60 x 60 mm, auf große Scheibe von 250x250 mm geschweißt. 2 horizontale Arme aus Stahlrohr 50x50 mm. Freigabe durch zwei unabhängige Schlösser mit Europa-Zylinder. 5 fluoreszierende Bänder in der Lieferung enthalten. Endbearbeitung Epoxy pulver, silberweiß. Dübel und Schrauben zur Befestigung am Boden nicht in der Lieferung enthalten.

B 303 C





Barrière de parking extra plate

Résistance à l'écrasement 50 tonnes. Est prévu pour être placée sur un lieu avec passage fréquent de voitures ou camions.

Extra flat car park barrier

Withstands 50 tons. Designed for places where there is frequent passage of cars or trucks.

Extraflache Parpkplatzsperre

Druckfestigkeit bis 50 Tonnen. Vorgesehen für Stellen mit hohem PKW- und LKW Verkehr.

B 315 C | MAX 50 t





Barrière automatique à télécommande

Fonctionne avec batterie rechargeable (tous les 4-5 mois environ). Livrée avec chargeur de batterie sur secteur. Fonctionne à des températures comprises entre -5° et +50°. Livrée avec une clé pour rabattre manuellement la barrière en cas de panne. Déclenchement d'une alarme lorsque l'on rabat l'arceau. Un ressort amortisseur évite de casser le dispositif. Livrée avec 2 télécommandes.


Remote-controlled parking barrier

Works from a rechargeable battery that is recharged approximately every 4-5 months (charger supplied). Can be used in temperatures from -5°C to + 50°C. Supplied with key to pull down the barrier if needed. Warning system if the hoop is forced down. A safety spring allows the hoop to be lowered without damaging the mechanism. Supplied with two remote controls.

B 318 C

#DIY





Poteau block parking

Tube zingué épaisseur de 45 mm rentrant dans un tube de 50 mm épaisseur totale des tubes 4 mm. Livré avec une bande fluorescente.
Large embase en résine pour protéger au mieux les pneus de 14 cm de côté pour une grande stabilité. Fixation au sol par vis indévissables. Fermeture automatique. Serrure canon européen avec 2 clefs.

Folding parking post

Zinc plated tube with a double thickness of 50 and 45 mm. Total tube thickness 4 mm. Great resistance to crushing. Supplied with a red strip.
Wide stem in resin for optimum tyre protection: 14 cm on the side for maximum stability bolted to the ground with self locking screws. Automatic closing provided with a high-security lock with a European barrel (2 keys).

Parkplatz Sperrpfosten


Verzinktes doppelwandrohr von 50 und 45 mm. Gesamtstärke der Rohre 4 mm. Höher Quetschwiderstand. In der Lieferung enthalten : ein reflektierenden Band. Breiter sockel aus Harz zum bestmöglichen Schutz der Reifen: 14 cm seitenlänge für eine maximale Stabilität. Befestigung am Boden mit Sicherungsschräuben. Automatische Schließung : mit hochwertigem Sicherheitsschloß geliefert. Europäisches Schlüsselrohr im Schloß (2 Schlüssel).


B 321 P

2 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

démo











Barrière de parking pied central avec arceaux

Pied central en tube carré 50/2 et arceau Ø 35 mm.
Large embase en résine pour une grande solidité et une protection maximum du pneu.
2 bandes fluos. Zingué anti rouille.
1 point de fixation très pratique.
Serrure canon européen - 2 clés.
Livré avec vis et chevilles.

Carpark barrier, central leg with bars

Central leg in 50/2 square tube and tube Ø 35 mm.
Broad resin base for maximum strength and tyre protection.
2 fluo strips. Rust-preventive zinc plated.
1 very practical fixing point.

1-Fuß-Parkbügel

Mittelfuß aus viereckigem Rohr 50/2 mit 2 seitlichen Bögen aus Rohr ø 35 mm. Breite Harz-Grundplatte für hervorragende Festigkeit und maximalen Schutz der Reifen.
2 fluoreszierende Bänder. Rostfrei verzinkt.
1 sehr praktischer Befestigungspunkt.

B 298 C

2 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

démo

#DIY





SECURI'KIT

Grille de Défense télescopique prêt à poser

Sans soudure. Système télescopique.
Sans scellement. Vis indevissable anti-vol.
**Option: Possibilité d'ajouter un tube d'acier flottant à couper à la longueur de votre grille.*


Ready-to-Fit Telescopic Security Grille


No welding. Telescopic system.
Does not require embedding in concrete : one-way, anti-theft screws.
**Option: Possible to add a floating steel tube to be cut to the width of your grille.*

Einbaufertiges, ausziehbares einbruchschutzgitter

Kein schweissen erforderlich : ausziehbares system.
Keine verankerung im mauerwerk erforderlich : einbruchschutz durch nicht lösbare schrauben.


3 longueurs télescopiques disponibles :






#DIY

Tréteaux TRESTLES | AUFLAGERBOCK







Mono tréteau

Un seul tréteau est nécessaire pour recevoir le plateau. Dégagement latéral. Modèle complètement pliant en forme de U renversé grâce au système M.I.S. (multi Indexation Système) déposé par MOTTEZ SA.
4 patins anti-glisse sont fixés sur le tube pour éviter le glissement du plateau. 9 hauteurs de réglage pour des utilisations variées de 19 à 84 cm : tables basse ou table d'enfants, console, table de travail.
Existe en 3 couleurs : blanc, noir, alu.

Single trestle

One single trestle is needed for holding the top. Clear sides. Fully folding model in inverted U-form using the M.I.S system. (Multi Indexing System) patented by MOTTEZ SA.
4 non-slip pads are fixed on the tube legs. 9 heights from 19 cm to 84 cm, for varied uses: low tables or child table, console, work table (Table dimensions on the back of the poster). Comes in 3 colours: white, black, silver.

Mono-Auflagebock

Ein einziger Bock wird benötigt, um eine Platte aufzulegen. Ein komplett zusammenlegbares Modell in umgedrehter U-Form dank des Systems M.I.S. (Multi-Indexation System), von MOTTEZ SA angemeldet.
4 auf dem Rohr befestigte Beläge, um das Rutschen der Platte zu verhindern. 9 verstellbare Höhen für die verschiedensten Verwendungen: von 19 bis 84 cm, niedriger Tische oder.

B 115 QAL | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 120 kg | ALU



tréteau en X

Tube de 25 Ø et ⍁.
5 hauteurs : 37, 55, 71, 82 et 92 cm.
Largeur des support : 50 cm.


X form trestle

Ø and ⍁ 25 mm tube.
5 heights: 35, 55, 71, 82 and 92 cm.
Frame width: 50 cm.

B 118 VNO | B 118 VBC | B 118 VGR

10 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | BLANC | NOIR | GRIS







Tréteau professionnel

Très grande résistance : 300 kg par tréteau.
12 hauteurs de 40 à 120 cm.
Tube Ø 30/2.

Professional trestle

Very strong: 300 kg per trestle.
12 heights from 40 to 120 cm.
Tube Ø 30/2.

Profi-Auflagebock

Sehr große Tragkraft: 300 kg pro Bock.
12 Höhen von 40 bis 120 cm.
Rohr Ø 30/2.

B 117 Q2NO | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 300 kg | NOIR

Déménagement & **Rangement**

Tout ce qu'il faut pour un bon déménagement

#DIY




3 m



2,10 m

2 m



2,20 m

1,3 m

#DIY



Bobinette
Bobinette de film étirable 200 m x 13 cm - 20 microns.

Mini stretchfilm roll
Roll of stretch film 200 m x 13 cm - 20 microns.

Handrolle
Rolle mit Stretchfolie 200 m x 13 cm - 20 Mikron.

B 753 V



B 754 V



Rouleau de film étirable
Rouleau de film étirable 300 m x 45 cm - 15 microns.

Stretchfilm roll
Roll of stretch film 300 m x 45 cm - 15 microns.

Stretchfolie
Stretchfolie 300 m x 45 cm - 15 Mikron.

B 754 V TRANSP. NOIR



B 773 MOUS



B 777 V

Rouleau de film mousse
Epaisseur 1 mm.

Stretch foam wrap
Thickness 1 mm.

Schaumfolie
Dicke 1 mm.

B 777 V 15x1 m B 773 MOUS 15 m x 33 cm



B 756 V5



B 774 V



B 757 F

Rouleau carton ondulé
Rouleau carton ondulé 5 m x 1 m.

Roll of corrugated cardboard
Roll of corrugated cardboard 5 m x 1 m.

Wellpappe
Wellpappe 5 m x 1 m.

B 756 V5 170g au m²

Maxi Rouleau carton ondulé
Rouleau carton ondulé 50 m x 1 m.

Maxi roll of corrugated cardboard
Roll of corrugated cardboard 50m x 1m.

Wellpappe Maxirolle
Wellpappe 50 m x 1 m.

B 774 V 170g au m²

lot 10 feuilles papier kraft
Papier Kraft 1 m x 16 m.

Lot of 10 sheets of kraft paper
Kraft paper 1m x 16 m.

Pack mit 10 Blatt Kraftpapier
Kraftpapier 1 m x 16 m.

B 757 F

#DIY



Film bulles “Premium”
Bubble wrap
Luftpolsterfolie

B 773 V 10x0,33 m
B 755 V 10x1 m
B 752 V 150x1 m
B 755 V 150 10x1,5 m
B 762 V 150x1,5 m

ø10mm



Film bulles Jumbo
Bubble wrap Jumbo
“Jumbo”-Luftpolsterfolie

B 981 V 5x0,33 m
B 776 V 5x1 m


ø30mm



Film bulles “Triple couche”
Bubble wrap “Triple layer”
“Dreifache Schichte“-Luftpolsterfolie

B 983 V33 10x0,33 m
B 983 V 10x1 m
B 983 V30 30x1 m
B 986 V50 50x1 m
B 986 V 100 100x1 m

ø10mm





Film bulles “FRAGILE”
Bubble wrap “FRAGILE”
Luftpolsterfolie mit Aufdruck “FRAGILE”

B 989 V 10x0,60 m

ø10mm | 70 microns

#DIY



Dérouleur compact d'adhésif

Dérouleur compact d'adhésif.
Livré avec 1 rouleau havane 66 m x 50 mm.

Adhesive tape dispenser - compact

Supplied with 1 roll of brown adhesive tape 66 m x 50 mm.

B 980 V 5 YEAR GUARANTEE



Dérouleur professionnel

Dérouleur professionnel d'adhésif
Livré avec 1 rouleau havane 66 m x 50 mm.

Professional tape dispenser

Professional adhesive tape dispenser.
Supplied with 1 roll of brown adhesive tape 66 m x 50 mm.

B 750 V 5 YEAR GUARANTEE





Kit fermeture

Composé de : 1 dérouleur adhésif Pro - 1 cutter -
1 marqueur. 1 rouleau adhésif 66 m x 48 mm.

Packing kit

Contains: 1 Pro tape dispenser – 1 cutter – 1 marker –
1 roll of tape 66 m x 48 mm.

B 976 S 5 YEAR GUARANTEE



Marqueur indélébile avec cavalier

Permanent marker pen with hanging hook

B 790 V







Rouleau adhésif

B775V *: Rouleau adhésif transparent 100 m x 48 mm.*
B779V *: Rouleau "fragile" 66 m x 48 mm.*
B748V *: Rouleau havane 100 m x 48 mm.*

Roll of adhesive tape

B775V *Roll of transparent adhesive tape 100 m x 50 mm.*
B779V *Roll of "fragile" adhesive tape 66 m x 50 mm.*
B748V: *Brown tape 100 m x 48 mm.*

B 775 V 100mx48mm | **B 779 V** 66mx48mm | **B 748 V** 100mx48mm

17 grs - acrylique glue m² | **25 microns**



Rouleau adhésif kraft

100 m x 48 mm. Epaisseur 50 microns.
Ecologique - se coupe à la main.

Roll of adhesive Kraft paper

100 m x 48 mm. Thickness 50 µm
Ecological – cut by hand.

B 982 V **17 grs - acrylique glue m²** | **50 microns**



Ruban adhésif étirable et repositionnable

25 m x 4 cm. Etirable 4 fois.
Se colle et se décolle sans laisser de trace.

Stretchable and repositionable adhesive tape

25 m x 4 cm. Stretches up to four times.
Sticks and removes without leaving a mark.

Stretch-Klebeband immer wieder ablösbar

25 m x 4 cm. Um das 4-fache dehnbar.
Mehrfach rückstandsfrei ablösbar.

B 984 V




Véritable élastique de déménagement

Movers rubber band

B 969 V

2 mmm | 5 mm





Elastiques 100 g

En 3 tailles 15 - 20 - 30 cm.

Rubber bands 100 g

3 sizes 15 - 20 - 30 cm.

B 973 S



Cutter de sécurité avec lame rétractable

Livré avec 2 lames - Lame rétractable automatique.
Corps en zamac incassable - Poignée ergonomique antidérapante.

Safety retractable utility knife

Supplied with 2 blades - Automatic retractable blade.
Unbreakable zamac casing - Ergonomic non-slip handle.

B 985 B

#DIY





Couverture de protection

Couverture de protection 2 m x 1,50 m - 350g/m².

Protective cover


Protection cover 2 m x 1.50 m - 350g/m².


Schutzabdeckung

Schutzabdeckung 2 m x 1,50 m - 350g/m².

B 751 S







Housse de protection matelas

Housse de protection matelas épaisseur : 45 microns.

Mattress protective cover


Mattress protective cover thickness: 45 microns.

Matratzen-Schonbezug

Matratzen-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 770 S | **B 988 S**





Housse de protection canapé

Housse de protection canapé épaisseur : 45 microns.

Sofa protective cover


Sofa protective cover thickness: 45 microns.

Sofa-Schonbezug

Sofa-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 771 S





Housse de protection fauteuil, chaise

Housse de protection fauteuil, chaise épaisseur : 45 microns.

Armchair, chair protective cover


Armchair, chair protective cover thickness: 45 microns.

Sessel/Stuhl-Schonbezug

Sessel/Stuhl-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 772 S





Autocollant "fragile"

Etiquette "FRAGILE".
La planche A4 de 4 étiquettes autocollantes.

"Fragile" stickers

"FRAGILE" stickers.
An A4 sheet with 4 adhesive stickers.

Selbstklebe-Etikett "fragile"


"FRAGILE" - A4 Blatt mit 4 Selbstklebe-Etiketten.


B 778 V1





B 974 S6
x6





Gaine de protection mousse

Gaine cannelée en mousse de polyéthylène pour un amorti maximum. Vendu par lot de 6. Idéal pour emballer - expédier les bouteilles. Pour capitonner une boîte d'expédition.
Gaine de 33 cm de haut et Ø extensible de 7 à 16 cm.
Peut se transformer en plaque à plat de 33 par 50 cm max.

Foam protection sheath

Ribbed polythene foam sheath for optimum shock absorbing. Sold in packs of 6. Ideal for packaging – shipping bottles. For padding in a shipping box.
Sheath 33 cm long and Ø extendable from 7 to 16 cm.
Can be transformed into a flat base sheet, max. 33 x 50 cm.

Schutzhülle aus Schaumstof

Gerippte Schutzhülle aus Polyethylen-Schaumstoff für maximale Dämpfung. Verkauf in Losen von je 6. Ideal zum Verpacken/Verschicken von Flaschen. Zum Auspolstern von Versandkartons/-kisten.
33 cm hohe Schutzhülle, Ø von 7 bis 16 cm dehnbar.
Kann flach als Grundplatte von höchstens 33cm x 50 cm verwendet werden.











Bâche de protection en rouleau

Antidérapant - réutilisable - recyclable - étanche et absorbant.
Permet d'absorber les gouttes de peinture, d'emballer des produits de grande longueur, de protéger les sols.
Epaisseur 180 gr avec 1 film en polyéthylène étanche.

Protection cover in roll

Non-slip - reusable - recyclable - waterproof and absorbent.
Absorbs drops of paint, useful for packing long items and for floor protection.
Grade 180 g with 1 film in waterproof polythene.

Schutzplanen-Rolle

Rutschhemmend - wiederverwendbar - recyclingfähig - dicht und saugfähig.
Zum Aufsaugen von Farbspritzern, zum Verpacken besonders langer Produkte, zum Schutz von Böden.
Dicke 180 gr mit 1 dichten Polyethylenfolie.

A 088 S10
10x1 m

A 088 S30
30x1 m

A 088 S
1x1,5 m



a b c d
3 1 2 1
EN 388

a. résistance à l'abrasion de 0 à 4.
b. résistance aux coupures de 0 à 5.
c. résistance à la déchirure de 0 à 4.
d. résistance à la perforation de 0 à 4.

Gant de déménagement

Gant en latex antidérapant sur maille polyester.
Surface de gant en gelure antidérapante très efficace.
La maille de polyester rend le gant très solide.
Livré sur cavalier.

House moving glove

Glove in non-slip latex on polyester fabric.
Glove surface in highly effective non-slip latex.
Glove in very strong polyester fabric.
Supplied on staples.

Umzugshandschuh

Handschuh aus rutschhemmendem Latex auf Polyesternetzgewebe. Besonders wirksam rutschhemmend gerippte Handschuhoberfläche. Besonders widerstandsfähiger Handschuh durch das Polyesternetzgewebe. Lieferung auf Kartonreiter.

B 795 Q
Taille 9

B 797 Q
Taille 10

#DIY

#DIY





Cornière carton

1,20 m x 4 x 4 cm.
Multi usage.


Carton edge protector

1,20 m x 4 x 4 cm.
Multi-purpose.

Winkelkantenschutz aus pappe

1,20 m x 4 x 4 cm.
Vielseitig anwendbar.

B 792 V



Kit de cerclage avec boucles

Automatique sans outils. ***B971B100*** *: 100 m + 50 boucles.*
B971B30 *: 30 m + 20 boucles.*

Strapping kit with automatic buckles

No tool required. ***B971B100****: 100 m strapping + 50 buckles.*
B971B30*: 30 m strapping + 20 buckles.*

Umreifungsset mit automatischen schnallen

B 971 B30 **B 971 B100**





Cornière mousse

Assure une protection simple et efficace des angles et arrondis de vos objets fragiles.
Longueur 145 cm / ou 8 coins.

Foam edge protector

Efficient edge and corner protection for your fragile objects.
Length 145 cm / or 8 corners.

Kantenschutzschaum

Einfacher und sicherer Schutz der kantigen und runden Gegenständen.
Länge 145 cm / bzw. 8 Kanten.

B 783 V











Poignée de transport

Multi usages. Idéal pour porter des objets lourds et volumineux, le rêve de tout déménageur…
Equipée d'une sangle pour encercler tout objet de 5 m de circonférence maximum.
2 poignées ergonomiques gainées. 4 bloqueurs en caoutchouc souple.

Transport handle kit

Multiple uses. Ideal for carrying heavy and voluminous objects, the dream of every mover…
Complete with a strap for surrounding any object up to a maximum circumference of 5 m.
2 sleeved ergonomic handles. 4 non slip rubber blocks.

Transportgriff

Vielseitig verwendbar. Ideal zum Tragen schwerer und sperriger Gegenstände, der Traum eines jeden Möbelpackers…
Ausgestattet mit einem Gurt, der alle Gegenstände von maximal 5 m Umfang umwickeln kann.
2 ummantelte ergonomische Griffe. 4 rutschfeste Blockiervorrichtungen aus flexiblem Gummi

B 975 S 5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg



Carton penderie

Carton penderie avec 2 poignées.
13 trous pour 13 à 26 cintres.
Double cannelure.

Cardboard wardrobe

Cardboard wardrobe with 2 pre-scored hand holes.
13 holes for 13 to 26 hangers.
Double wall.

B 769 V



Lot 3 boîtes archives

Lot de 3 boîtes archives.

Lot of 3 archive box

Lot of 3 archive boxes.

B 758 F





Croisillons range 13 assiettes


Ø maxi 28 cm.
Pour carton 36 litres ex B759V - 40 x 30 x 30 cm.

Packing separators To accommodate 13 plates

Maxi Ø 28 cm.
For 36 litre carton (eg. ref.B759V) - 40 x 30 x 30 cm.

B 789 F





Croisillons range 12 à 24 verres ou bouteilles

Pour carton 36 litres ex B759V - 40 x 30 x 30 cm.

Packing separators To accommodate 12 - 24 glasses or bottles

For 36 litre carton (eg. ref.B759V) - 40 x 30 x 30 cm.

B 787 F





Sac de 20 litres de chips de calage

Protection maximum.

Loosefill chips 20 litre bag

Optimum protection.

B 791 V





Enveloppe matelassée

B972V26 *: 265 x 360 mm.* ***B972V34*** *: 345 x 470 m.*

Bubble lined envelope

B972V26*: 265 x 360 mm.* ***B972V34****: 345 x 470 mm.*

B 972 V26 **B 972 V34**

#DIY



Carton 36 L avec 2 poignées

arton 36 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

36 Ltr cardboard box with 2 hand holes

36 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 759 V | MAX 15 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 54 L avec 2 poignées

Carton 54 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

54 Ltr cardboard box with 2 hand holes

54 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 785 V | MAX 20 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 72 L avec 2 poignées

Carton 72 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Double cannelure.

72 Ltr cardboard box with 2 hand holes

72 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Double wall.

B 760 V | MAX 30 kg | B 760 VPR | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 96 L

Carton 96 litres. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

96 Ltr cardboard box

96 Ltr Cardboard box. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 786 V | MAX 30 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif

#DIY



Carton 160 L avec 2 poignées

Carton 160 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Double cannelure.

160 Ltr cardboard box with 2 hand holes

160 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Double wall.

B 761 V

MAX 40 kg



Carton 63 L avec 2 poignées

Carton 63 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce. destinataire - Simple cannelure.

63 Ltr cardboard box with 2 hand holes

63 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 987 V

MAX 20 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif | 100% auto



Carton 96 L avec 2 poignées

Carton 96 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce. destinataire - Simple cannelure.

96 Ltr cardboard box with 2 hand holes

96 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 965 V

MAX 20 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif | 100% auto



Lot de 2 boîtes d'expédition


10 litres - 32 x 24 x 12 cm.
Fermeture anti effraction.

Pack of 2 shipping boxes

10 litres - 32 x 24 x 12 cm.
Security closing system.

B 970 V2

#DIY







Carton sous pente

Epouse parfaitement le fond de votre comble pour gagner un maximum de surface.
3 poignés - 103 litres.

Oblique face carton

Matches the roof slope of your loft to save a maximum of area.
3 grip points - 103 litres.

Karton für schiefe Flächen

Passt perfekt in die tiefsten Stellen Ihres Dachbodens, für maximalen Platzgewinn.
3 Griffe - 103 Liter.

B 788 V











Sachet plastique avec curseur

Multi usages : bricolage, jardinage, loisir créatif, cuisine.
Pour ranger - protéger - expédier.
B280SH10 *: 10 x 8 cm - Lot de 20 sachets*
B280SH15 *: 15 x 10 cm - Lot de 10 sachets*
B280SH21 *: 21 x 15 cm - Lot de 10 sachets*
B280SH32 *: 32 x 23 cm - Lot de 10 sachets*

Plastic packet with slider closing

Multi-usage: DIY, gardening, hobbies, cooking.
To store - protect - send.
B280SH10*: 10 x 8 cm - Lot of 20 packets*
B280SH15*: 15 x 10 cm - Lot of 10 packets*
B280SH21*: 21 x 15 cm - Lot of 10 packets*
B280SH32*: 32 x 23 cm - Lot of 10 packets*

Plastikbeutel mit Schieber

Mehrzweck: Heimwerken, Gartenarbeit, Hobbykreationen, Küche. Zum Verstauen - Schützen - Verschicken.
B280SH10*: 10 x 8 cm - Los mit 20 Beuteln*
B280SH15*: 15 x 10cm - Los mit 10 Beuteln*
B280SH21*: 21 x 15 cm - Los mit 10 Beuteln*
B280SH32*: 32 x 23 cm - Los mit 10 Beuteln*

B 280 S

REUTILISABLE | 60 microns

Plateaux Rouleurs **Multi-usage**





Plateau tournant avec timon

Epaisseur MDF 19 mm.
Roue hauteur 10 cm.

Dolly with pull handle

MDF th. 19 mm.
Castors height 10 cm.

B 740 Q | 2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 300 kg






Plateau rouleur en bois


35 x 60 cm - Roues Ø 75 mm en acier et PVC.
Contreplaqué épaisseur 16 mm et caoutchouc antidérapant.

Wood dolly

35 x 60 cm - Ø 75 mm steel and PVC wheels.
16 mm thick plywood and non-slip rubber.

B 745 V | MAX 250 kg





Rectangle & carré

B767Q *: Rectangle 30 x 60 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 60 mm.*
B765Q *: Carré 30 x 30 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 60 mm.*

Rectangular & square dollies

B767Q: *Rectangle 30 x 60 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 60 mm.*
B765Q*: Square 30 x 30 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 60 mm.*

B 765 Q | MAX 150 kg | B 767 Q | MAX 200 kg






Triangle

B766Q *: triangle 13 x 13 x 13 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 40 mm.*
B768Q *: triangle 35 x 25 x 25 cm - Plateau médium 16 mm - Roulettes Ø 40 mm.*

Triangular dolly

B766Q*: Triangle 13 X 13 x 13 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 40 mm.*
B768Q*: Triangle 35 x 25 x 25 cm - 16 mm fibreboard top - Wheels Ø 40 mm.*

B 766 Q | B 768 Q | MAX 75 kg



Plateau individuel rectangle

Plateau individuel rectangle 8x34x6 cm - peut se coupler - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 40 mm - emballage.

Rolling arm


Individual rolling arm 8x34x6 cm - can be coupled - Non-slip rubber - Wheels Ø40 mm - packaged in bulk.

B 781 V | MAX 100 kg

#DIY

#DIY





Coin rouleur individuel

8x11x3,5 cm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 20 mm - emballage vrac.

Shifting skates

8x11x3,5 cm - Non-slip rubber - Wheels Ø 20 mm. Bulk packed.

Eckroller, einzeln

8 x 11 x 3,5 cm - Rutschfester Gummi - Rollen Ø 20 mm - Lose geliefert.

B 782 V





Lève porte

Pour lever les portes et les meubles.

Door lifter

To lift doors and furniture.

Türheber

Zum Anheben von Türen und Möbeln.

B 784 V



Coin rouleur individuel

Charge maxi par coin : 60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø roulette 40 mm - Hauteur totale 60 mm.

Individual rolling corner

Max. load per corner: 60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø 40 mm castors – Total height 60 mm.


Eckroller, einzeln

Tragkraft je Eckroller: max.60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø Rollen 40 mm – Gesamthöhe 60 mm.

B 739 V











2 supports extensibles sur roulettes avec frein

Charge maxi : 80 kg.
Extensible de 40 à 63 cm.

2 extending appliance rollers with brake

Max load: 100 kg – 2 brakes.
Extends from 40 to 60 cm.

B 746 V







Support cadre extensible sur roulettes

Charge maxi : 100 kg - 2 freins.
Extensible mini : 46 x 46 cm - maxi : 64 x 64 cm.

Extending appliance frame on castors

Max load: 100 kg – 2 brakes.
Min size: 46 x 46 cm, extends to 64 x 64 cm max.

B 747 V







Petit diable

Téléscopique, repliable.
Charge maxi : 150 kg.
Présentation sous film rétractable, avec photo couleur.

Small trolLey

Telescopic and foldable.
Max. load : 150 kg.
Shrink wrapped, with colour picture.

RollkaRren

Klappbar und teleskopisch.
Traglast bis 150 kg.
Verpackung : mit Folie geschrumpft, mit Farbfoto.


B 060 F











2 crochets d'arrimage à cliquet

Excellente tension - antidérapant.
Corde tressée et robuste, longueur 2,50 m - Charge : 70 kg.

2 securing hooks with ratchet


Strong tension – non-slip.
Tough braided cord, length 2,50 m - Capacity: 70 kg.

2 Verzurrhaken mit Sperrklinke

Ausgezeichnete Spannung - rutschfest.
Stabiles geflochtenes Seil, Länge 2,50 m. - Höchstlast: 70 kg.







A 124 B



démo

#DIY





Tapis mousse individuel standard

62 x 62 cm. Mousse densité 95 kg/m³. Epaisseur 12 mm.

Single foam mat

62 x 62 cm. Foam density 95 kg/m³. Thickness 12 mm.


Schaumstoffmatte einzeln

62 x 62 cm. Schaumstoff Dichte 95 kg/m³. 12 mm dick.

B 517 V1

2 YEAR GUARANTEE







Tapis mousse bi-matière

Epaisseur mousse 8 mm (haute densité 95kg/m³) et caoutchouc 2 mm (moucheté bleu). Amorti idéal - Isolant - Antidérapant - Sécurisant. Pour du bricolage - ménage - Industrie. 62 x 62 cm - Epaisseur 12 mm.

Dual-material foam mat

Foam 8 mm thick (high density 95 kg/m³) and rubber 2 mm thick (blue speckled). Ideal shock absorbing - Insulating - Non-slip - Optimum safety. For DIY - Housework - Industry. 62 x 62 cm - Thickness 12 mm.

Zweikomponenten-Schaumstoffmatte


8 mm dicker Schaumstoff (hochdicht: 95kg/m³) und 2 mm dickes Gummi (mit blauen Tupfern). Ideal dämpfend - isolierend - rutschhemmend - sichernd; Für Heimwerken - Haushaltsreinigung - industrielle Nutzung. 62 x 62 cm - 12 mm dick

B 517 VPRO

5 YEAR GUARANTEE







Patin individuel anti vibration bi matière

Multi couche : 8 mm de mousse haute densité (95kg/m³) collé sur 2 mm de caoutchouc. Multi usage : bricolage - ménage - industrie. Amorti idéal - Isolant - Antidérapant - Sécurisant.

Dual material individual anti-vibration pad

Multi-layer: 8 mm high density foam (95 kg/m³) bonded onto 2 mm of rubber. Multi usage: DIY - Housework - Industry. Ideal shock absorbing - Insulating - Non-slip - Optimum safety.

Individuelle Antivibrationsmatte aus zwei Komponenten

Mehrlagig: 8 mm hochdichter Schaumstoff (95kg/m³), geklebt auf 2 mm dickes Gummi. Mehrzweck: Heimwerken - Haushaltsreinigung - industrielle Nutzung. Ideal dämpfend - isolierend - rutschhemmend - sichernd.

M 040 Q

5 YEAR GUARANTEE





M 031 Q

10 YEAR GUARANTEE

x4





Patin individuel anti vibration

Modèle pour vibration importante et intense. Super résistant. Densité 950kg/m³. Equiper de 20 plots anti vibration. Multi forme :Rond pour un repère qui permet un centrage parfait - Angle : permet d'épouser de façon esthétique et discrètement le support carré (type machine à laver) en assurant la fonction amortisseur pour un bon positionnement du pied sur le patin.

Individual anti-vibration pad

Model for high and intense vibration. Very strong. Density 950 kg/m³. With 20 vibration-damping pads. Multi-shape: Round for a perfect centring reference - Angle: attractively and discreetly matches a square support (e.g. washing machine) and provides a damping function so that the leg is properly positioned on the pad.

Individuelle Antivibrationsmatte

Modell für starke und intensive Vibrationen. Besonders widerstandsfähig. Dichte 950kg/m³. Mit 20 Antivibrationszapfen ausgerüstet. Mehrformig: Rund als Anhaltspunkt für die richtige Zentrierung - Ecke: Für die optisch schöne und diskrete Anpassung an eckige Geräte (z.B. Waschmaschinen), für die es die Stoßdämpfung gewährleistet, und für die korrekte Platzierung des Fußes auf der Matte.

#DIY





Tapis de rétention d'eau et antivibration pour machine à laver


Tapis en forme de réceptacle étanche en cas de fuite ou suintement, il est équipé de 4 patins en caoutchouc recyclé qui permettent l'absorption des vibrations liées à l'utilisation de la machine à laver. Le tapis réceptacle est en polyéthylène de 4 mm d'épaisseur. 4 patins en caoutchouc recyclé : 100 x 100 x 5 mm.

Water retention and anti-vibration mat

Mat forming a waterproof receptacle to catch leaks or drips. It has 4 recycled rubber pads that absorb washing machine vibration. The receptacle mat is polythene, 4 mm thick. 4 recycled rubber pads: 100 x 100 x 5 mm.

Wasserschutz- und Antvibrationsmatte

Matte mit wasserdichtem Behälter für eventuelle Lecks und heraussickernde Feuchtigkeit; 4 Füße aus wiederaufbereitetem Gummi nehmen die durch den Betrieb der Waschmaschine ausgelösten Vibrationen auf. Die Wasserschutzmatte ist aus 4 mm dickem Polyethylen. 4 Füße aus wiederaufbereitetem Gummi: 100 x 100 x 5 mm.





B 512 V 62x62 | **B 511 V** 40x62 | **P 510** Broche





Protège fond d'armoire étanche

Equipé d'un rebord sur les 4 côtés de 2 cm, sert de retention pour les salissures des produits sanitaires, de nettoyage. Epaisseur de 4 mm.

Waterproof cabinet bottom protector

With a raised edge of 2 cm on all 4 sides, traps soiling by sanitary and/or cleaning substances. Thickness 4 mm.

Wasserdichter Schrankbodenschutz

Der 2 cm hohe Rand an den 4 Seiten hält Beschmutzungen von Hygiene- und Reinigungsprodukten zurück. Dicke: 4 mm.

B 508 Q60 | **B 508 Q80**







P 508 TG






P 508










#DIY









Tapis caillebotis

Percé pour permettre l'infiltration de l'eau, du sable, de la poussière.
Idéal pour piscine, tente, camping.


Hollow mat

The holes in it allow water, sand or dust to pass through.
Ideal for swimming pool access, tent, caravan.


Ringmatte


Dank der Löcher können Wasser, Sand oder Staub abfliessen. Ideal für Zugang zum Schwimmbad, Zelt, Camping...

B 518 F













Tapis multi-usage amortisseur

Lot de 6 tapis 61,5 x 61,5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).


Multi-usage shock absorbing mat


Lot of 6 mats 61.5 x 61.5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).


Mehrzweck-Dämpfungsmatte

Los von 6 Matten 61,5 x 61,5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).

B 516 F









Tapis multi usages amortisseur bi matière

10 mm de mousse haute densité collé sur 2 mm de caoutchouc. Idéal pour recouvrir en un rien de temps (2h pour un garage) un garage, un sellier.
Se coupe facilement pour les passages des tuyaux…

Dual-material multi-usage shock absorbing mat


10 mm high density foam bonded on 2 mm of rubber. Ideal for quick covering (2 h for a garage) a garage, a storeroom. Easy to cut for hose or pipe penetration, etc.


Mehrzweck-Dämpfungsmatte aus zwei Komponenten


10 mm hochdichter Schaumstoff, geklebt auf 2 mm Gummi. Ideal, um Garage und Vorratsraum in kürzester Zeit (2 Std. für eine Garage) zu verkleiden. Leicht zu schneiden, wenn z.B. Rohre durchzulegen sind…

B 516 VPRO









Mousse de protection de portière universelle

Jaune et noire.

Universal door protection foam


Yellow and black.


Schaumstoffmatte zum universellen schutz von fahrzeugtüren

Gelb/schwarz.

A 087 S1 50x25x2,5 cm x1 | **A 087 S2** 50x25x2,5 cm x2 | **A 087 S80** 80x25x2,5 cm x1







Mousse de protection de carrosserie lamellée

30 x 20 x 1 cm. Jaune et noire. Mousse coupée en lamelles pour épouser tout type d'arêtes.


Slatted bodywork protection foam

30 x 20 x 1 cm. Yellow and black. Scored foam strips adapt to shape of surface.


Lamellierter schaumstoff zum schutz der karosserie

30 x 20 x 1 cm. Gelb/schwarz. In Lamellen geschnittener Schaumstoff passt sich Kanten jeder Art an.

A 097 S2







Mousse de protection de carrosserie spéciale pare-choc

Grosse épaisseur. 50 x 7 x 3 cm. La paire. Jaune et noire.


Special impact-absorbing bodywork protection foam

Thick – 50 x 7 x 3 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoff zum schutz der karosserie, speziell für stossfänger


Extra dick – 50 x 7 x 3 cm. 2 Stück. Gelb/schwarz.

A 089 S2









Mousse de protection de carrosserie grande longueur

100 x 15 x 1 cm. La paire. Jaune et noire ou tout noir.

"Extra long" bodywork protection foam

100 x 15 x 1 cm. Sold in pairs – Yellow and black or black.


Schaumstoff zum schutz der karosserie, extra lang

100 x 15 x 1 cm. 2 Stück. Gelb/schwarz oder schwarz.

A 096 S2JA | **A 096 S2NO**

#DIY







Mousse de protection murale XXL

100 x 150 x 1 cm.
Jaune et noir.

Wall foam protector XXL

100 x 150 x 1cm.
Yellow and black.

Wandschutz XXL

100 x 150 x 1 cm.
Gelb und Schwarz.

A 096 RLXJA







Mousse de protection d'angle XXL

Jaune et noir.

Foam corner protector XXL

Yellow and black.


Eckenschutz XXL

Gelb und Schwarz.


A 099 S
50x12,5x12,5x2,5 cm


A 099 S 80
80x12,5x12,5x2,5 cm

A 099 S 120
120x12,5x12,5x2,5 cm











Mousse de protection murale «grande largeur»

200 x 20 x 0,5 cm.


Wall foam protector «big length»


200 x 20 x 0,5 cm.

Wandschutz «Lang»



200 x 20 x 0,5 cm.


A 103 PBR















Mousse de protection "Universel"

Multi forme : angle ou à plat ou en deux parties sectionnables.


Protection foam "Universal"


Multi-shape: angle or flat or in two detachable sections.

Schutzschaumstoff "Universell"

Mehrformig: Ecken, Flächen oder zwei trennbare Teile.

A 120 S





Boudin d'angle

Se fixe sur tous les angles pouvant blesser.
Autocollant double face.


Angle torus

Mounted on angles to protect against injury.
Double-sided self-adhesive.

Kantenpolster

Kann an allen Kanten angebracht werden, die Verletzungen verursachen könnten.
Doppelseitig selbsthaftend.

A 121 S



Rouleau adhésif

Jaune et noir.
33 m x 50 mm.

Marking tape

Black and yellow.
33 m x 50 mm.

B 798 V J N



Rouleau adhésif antidérapant

Jaune et noir.
3 m x 50 mm.

Anti-slip marking tape

Black and yellow.
3 m x 50 mm.

B 794 V J N

#DIY







Agenouilloir

Mousse haute densité : 92 kg/m³.
Avec poignée.

Kneeling cushion

High density foam 92 kg/m³.
Pre-scored hand hole.

Knieschutzmatte

Hohe Densität: 92 kg/m³.
Mit Tragegriff.

J 035 Q

MARRON









Plateau de protection de sol

Protège de la boue, neige, eau...
Pour les animaux : évite les projections.

Floor protection tray


Protects the floor from mud, snow, water…
Pet bowl: also ideal to prevent floor from spills.

Schmutzfangablage

Ideal zum Abstellen von schmutzigen Schuhen, Stiefeln…
Ideal auch für Fressnäpfe.

B 514 V









Câle de roue

Permet de stationner votre véhicule toujours au même endroit. Adhésif double face pour la fixer au sol.

Wheel chock

Helps you to always park in the same place.
Double-sided adhesive for fixing to the ground.

Radkeil

Ermöglicht Ihnen, Ihr Fahrzeug immer an derselben Stelle zu parken. Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung auf dem Boden.

A 086 F

Plateaux Tournants

#DIY

Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc... Stratifié hêtre naturel, bambou, acier, verre, etc.


Turntable


For flowerpot, loudspeaker, etc. Natural laminated beech, bamboo, steel, glass.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw. Kunstplatte Buche Dekor, Bambus, Stahl, Glas.

Composition possible du présentoir.
Capacité : 60 plateaux maxi.
Réf. P073





#DIY





Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
Stratifié hêtre naturel 16 mm.

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
Natural beech laminate 16 mm.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
Buche natur Dekor 16 mm.



B 730 VHE ∅ 30 cm
B 731 VHE ∅ 40 cm
B 732 VHE 35x35 cm
B 733 VHE 25x25 cm
B 734 VHE ∅ 25 cm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | 360°









Plateau tournant stratifié

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B737VHE** : Stratifié hêtre - Rond ø 30 cm.*
***B738VHE** : Stratifié hêtre - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B737VHE**: Beech laminate - Round ø 30 cm.*
***B738VHE**: Beech laminate - Square 30 x 30 cm.*

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B737VHE**: Buchedekor - Rund ø 30 cm.*
***B738VHE**: Buchedekor - Quadrat 30 x 30 cm.*

B 737 VHE B 738 VHE

MAX 50 kg | 360°





Plateau tournant bambou

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B735VBA** : Bambou massif bicolore - Rond ø 30 cm.*
***B736VBA** : Bambou massif - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B735VBA**: Solid bamboo - Round ø 30 cm.*
***B736VBA**: Solid bamboo - Square 30 x 30 cm.*


Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B735VBA**: Massiv Bambus - Rund ø 30 cm.*
***B736VBA**: Massiv Bambus - Quadrat 30 x 30 cm.*

B 735 VBA B 736 VBA

MAX 80 kg | 360°





Plateau tournant métal

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B743VFI** : Fil d'acier chromé - Rond ø 30 cm.*
***B744VFI** : Fil d'acier chromé - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B743VFI**: Chromed steel thread - Round ø 30 cm.*
***B744VFI**: Chromed steel thread - Square 30 x 30 cm.*

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B743VFI**: Verchromter Stahldraht - Rund ø 30 cm.*
***B744VFI**: Verchromter Stahldraht - Quadrat 30 x 30 cm.*


B 743 VFI B 744 VFI


MAX 80 kg | 360°

#DIY

Les **Range Bouteilles**







Casier Bouteilles

Vin champagne, Eau.
Isolant thermique. Hygrométrique.
Protège de la lumière. Anti vibration.
Gain de place maximum.


Wine rack


Wine, Champagne, Water.
Thermal insulation. Hydrometric.
Protects from light. Anti-vibration.
Stackable to gain maximum space.

Drehplatte

Wein, Champagne, Wasser.
Wärme-, Licht-, Schwingung- und Feuchte Dämmung.

B 229 V | x15











Range 7 bouteilles polypropylène

Fourni avec emplacement pour écrire le château et le millésime.
Record de bouteilles rangées au m², soit 106 bouteilles.
Fixation murale possible. Empilable à l'infini.

7 bottle stackable polypropylene wine rack

Complete with tab to write origin and vintage.
Exceptional capacity per square metre: 106 bottles.
Wall mountable. Endless stacking up.


Polypropylen-Flaschenregal (7 flaschen)

Komplett mit Etikettenhalter zum Eintragen von Weingut und Jahrgang.
Hervorragende Aufnahmekapazität: 106 Flaschen pro m² !
Wandmontage möglich. Unendlich erweiterbar.

B 232 V | 5 YEAR GUARANTEE | x7

#DIY





Casier bouteilles compact

Peuvent se ranger l'un dans l'autre pour gagner du volume.
Vin, champagne, eau.
Isolant thermique. Hygrométrique. Protège de la lumière.
Antivibration. Gain de place maximum.

Compact bottle rack

Products can fit into each other: space saving storage.
Wine, Champagne, Water.
Thermal insulation. Hydrometric. Protects from light.
Anti-vibration. Stackable to gain maximum space.

Flaschenwürfel - Kompakt

Platzsparend: können ineinander gesteckt werden.
Wein, Champagne, Wasser.
Wärme-, Licht-, Schwingung- und Feuchte Dämmung.

B 229 V1 x3

B 229 V3 x9 — Lot de 3x3 = 9 bouteilles

x54 — Box carton (1 m³) = 486 bouteilles











Isolant trappe d'escalier escamotable

Permet d'isoler parfaitement tout type d'escalier escamotable. Fabriqué en mousse isolante aluminisée épaisseur 8 mm. Economie d'énergie, les trappes d'escalier étant une source de déperdition de chaleur importante. Isolant 5 épaisseurs composé de 2 films bulles (diam. 10 mm) d'air étanche thermolié entre 3 feuilles aluminium réflectives. Classification M1. Fermeture et ouverture par "fermeture éclair". Se fixe à l'intérieur du grenier. Coefficient d'isolation : 1.77 m² k/w soit l'équivalent d'une couche de laine de verre de 60 mm.


Retracting staircase hatch insulator

Perfect insulation for any type of retracting staircase. In aluminized insulating foam, 8 mm thick. Saves energy as staircase hatches are a major source of heat loss. 5 insulator thicknesses, comprising 2 sealed air bubble (dia. 10 mm) films, heat bonded between 3 sheets of reflective aluminium. Category M1. Zip fastener closing and opening. Installed in the loft. Insulation coefficient: 1.77 m² K/W, i.e. the equivalent of a layer of glass wool, 60 mm thick.


Bodentreppendämmstoff

Zur perfekten Dämmung von Bodentreppen jeder Art. Herstellungsmaterial: 8 mm dicker Alu-Isolierschaumstoff. Energiesparend - Bodentreppen sind eine wichtige Quelle von Wärmeverlusten. Dämmstoff mit 5 Dicken, wasserdicht, aus 2 Luftpolsterfolien (Durchm.10 mm), thermisch gebunden zwischen 3 reflektiven Aluminiumfolien. Einstufung M1. Verschluss und Öffnung mit „Reißverschluss". Im Inneren des Dachbodens anzubringen. Isolierkoeffizient: 1.77 m² k/w, d.h. gleichwertig mit einer 60 mm dicken Schicht Glaswolle.









B 509 S — 5 YEAR GUARANTEE

#DIY









Isolant « bas de porte »

Protège des courant d'air - froid- chaud (salle climatisée) - bruit - poussière - odeur - insectes rampants.

Door draught stopper


Protects against draughts - cold/heat (air-conditioned room) - noise - dust - odours - crawling insects.


Zugluftstopper

Schûtzt vor: Zugluft - Kälte/Hitze (Räume mit Klimaanlagen) - Lärm - Staub - Gerüchen - Kriechenden Insekten.

B 519 S

MARRON | BLANC | GRIS

















Crédences

Tôle inox ou peinte.
Idéale dans la cuisine. Ne craint pas la chaleur, l'humidité, la corrosion. Facile d'entretien.
Utilisable aussi en pèle-mêle.

Splashbacks

Stainless steel or lacquer paint.
Great for the kitchen. Heat resistant. Easy cleaning.
Other possible use: memo board.

Schutzplatte

Edelstahl- oder lackiertes Blech.
Ideal in der Küche. Hitzebeständig. Einfache Wartung.
Kann auch als Memoboard benutzt werden.



B 534	B 535	B 536	B 537
50x60	50x90 60x65 65x90	30x60	45x90










#DIY







Pouf de rangement

Coloris naturel.
Très résistant.

Storage pouffe

Natural linen colour.
Durable.

Pouf-Behälter

Naturalfarbe.
Haltbar.

B 869 S
54 litres

MAX 100 kg











Housse de rangement tissu imprimé

Tissu polyester 300 deniers, épaisseur 0,35 mm.
2 fermetures éclair.

Fabric clothing storage organizer

300 D polyester fabric, 0,35 mm thick.
2 zippers.

Kleideraufbewahrungsbox

300 D Polyesterstoff - 0,35 mm Dicke.
2 Reißverschlüsse.

B 868

BEIGE CLAIR

MARRON FONCÉ

*B868S23 - **23 Litres** : 39x29x20 cm*
*B868S44 - **44 Litres** : 50x40x22 cm*
*B868S56 - **56 Litres** : 55x40x28 cm*














Texti compact **Housse Aspirable**

#DIY











Housse aspirable

Epaisseur 70 microns.
Composition PET : 25% + PE 75%.
Valve universelle compatible avec tous les aspirateurs.

Vacuum storage bag

Thickness 70 microns.
Composition PET: 25% + PE: 75%.
Universal valve compatible with all types of vacuum cleaners.

Vakuum Aufbewahrungsbeutel

Dicke 70 Mikron.
Zusammensetzung: PET: 25% + PE: 75%.
Für jeden Staubsaugertyp passendes Universalventil.




Modèle plat
Flat model
Flaches modell




B 860 S	B 861 S	B 862 S
50x70 cm	70x100 cm	80x120 cm



Modèle cube
Cube-shaped model
Würfelförmiges Modell



B 863 S106	B 863 S235	B 863 S435
50x85xH25 cm 106 L	70x105xH32 cm 235 L	90x110xH44 cm 435 L




Modèle sur cintre
Hanging model
Modell mit Aufhänger



B 864 S	B 865 S
105x70 cm	145x70 cm






Modèle valise tissu avec housse aspirante

B 866 S	B 867 S
Valise : 50 x 60 x H 15 cm - 45 L Housse : 70 x 105 x H 32 cm - 235 L	Valise : 50 x 60 x H 27 cm - 81 L Housse : 70 x 105 x H 44 cm - 435 L

Carry case with vacuum bag


B 866 S	B 867 S
Case: 50 x 60 x H 15 cm - 45 L Bag: 70 x 105 x H 32 cm - 235 L	Case: 50 x 60 x H 27 cm - 81 L Bag: 70 x 105 x H 44 cm - 435 L

Modell mit stofftasche

B 866 S	B 867 S
Stofftasche: 50 x 60 x H 15 cm - 45 L Vakuumbeutel: 70 x 105 x H 32 cm - 235 L	Stofftasche: 50 x 60 x H 27 cm - 81 L Vakuumbeutel: 70 x 105 x H 44 cm - 435 L

#DIY

Portemanteaux COAT RACK | KLEIDERHAKENLEISTE



3,50 m



B 076



B 074



B 072



B 075



B 070



B 073



B 069

Portemanteaux = style

Une gamme complète en 3 essences de bois différentes : finition, Acajou (réf : AC), Sapin (réf : SA), Blanc (réf : BC).
4 supports différents : 6,4,2 crochets et un porte-clés et serviettes à 4 crochets.
3 types de crochets : en blister par 2 pièces.
- Simple : B069B2
- Double vertical : B070B2
- Double horizontal : B073B2
- Couleurs : Blanc (BC) - doré (DO) - chrome (CH).

Coat rack

Complete range in 3 different wood finishes: fir (ref. SA), mahogany (ref. AC), white (ref. BC).
4 models: coat rack, 2, 4 and 6 hooks, key and towel rack with 4 hooks.
3 hook models: 2 units per blisterpack.
- Single: B069B2
- Double vertical: B070 B2
- Double horizontal: B073B2
- Colours: white (BC) - golden (DO) - chrome (CH).

Kleiderhaken

Eine vollständige Serie wird in 3 verschiedenen Holzarten Fertigstellung angeboten: Tanne (Art. SA), Mahagoni (Art. AC), Weiß (Art. BC). 4 modelle: 2-4 oder 6 Haken. Schlüssel- bzw. Handtuchhakenleiste, mit 4 Haken.
3 Haken Modelle: erhältlich in 2-er Pack.
- Einfach: B069B2
- Doppel Vertical: B070B2
- Doppel Horizontal: B073B2.
- Farben: Weiß (BC) - Gold (DO) - Chrom (CH).

5 YEAR GUARANTEE



Gamme tube & métal à visser

La chaleur du bois et la pureté des lignes en tube métallique.
2 coloris blanc et aluminium.
***B710V** 4 crochets long. 13 cm. **B712V** 10 crochets long. 58 cm.*


Wood & metal coat rack range

The warmth of wood and the purity of metal tube.
Two colours: white and aluminium.
***B710V**, four hooks, length 13 cm. **B712V,** ten hooks, length 58 cm.*

Kleiderhaken zum Verschrauben, Holz- und Metallausführung

Die Wärme des Holzes und die klaren Linien des Metalls, weiß oder aluminiumfarbig.
***B710V**: 4 Holzhaken, 13 cm. **B712V**: 10 Holzhaken, 58 cm.*

B 710 V B 712 V 5 YEAR GUARANTEE | ALU BLANC



Portemanteaux gamme tube

Grande capacité, idéal garage, cellier : manteau, anorak, parka. Ø 10 mm.


Coat rack

Large capacity, ideal garage, cellar. Ø 10 mm.

Kleiderhaken

Ideal für Garage und Keller, Rohrgestelldurchmesser 10 mm, Länge 56 cm, 8 Haken und 4 Bögen.

B 221 B 222 B 223 B 224 BLANC



Portemanteaux 6 têtes

Coat rack 6 heads

Kleiderhaken 6 Holzhaken

B 721 V ALU BLANC









Portemanteaux "Collège" 10 patères (20 têtes)

Longueur 145 cm. Grande capacité. 4 couleurs : blanc, rouge, jaune, bleu.

"College" coat rack 10 coat hooks (20 heads)


Height 145 cm. High capacity. 4 colours: white, red, yellow, blue.

Kleiderhaken "College"

20 Haken und 10 Bögen, Länge 145 cm. Farbe: Weiß, Rot, Gelb und Blau.

B 230

#DIY





Portant 2 étages

Hauteur 2 m x 1 m + 2 extensions de 30 cm + 4 roulettes.

2 level garment rail

Height 2 m x 1 m + 2 extensions of 30 cm + 4 casters.

Kleiderständer 2 Kleiderstangen

Höhe 2 m x 1 m + 2 Ausdehnungen von 30 cm + mit Rollen.

B 180 C | ALU





Portant 1 étage

Hauteur 1,5 m x 1 m + 2 extensions de 30 cm + 4 roulettes.

1 level garment rail

Height 1,5 m x 1 m + 2 extensions of 30 cm + 4 casters.

Kleiderständer

Höhe 1,5 m, Länge 1 m + 2 Ausdehnungen von 30 cm + mit Rollen.

B 181 C | MAX 120 kg | ALU





Portant "Nomade"

Sans fixation. S'installe où vous voulez, quand vous en avez besoin en 1 seconde. Emballage en vrac avec affiche carton. Tube Ø 25 mm.

"Nomade" rack

No fixing required. Install it where you like, whenever you need it, in 1 second. Packed in bulk with cardboard poster. Ø 25 mm tube.

Kleiderständer "Nomade"


Ohne Befestigung. Kann bei Bedarf innerhalb 1 Sekunde überall installiert werden. Lose verpackt mit kaschierter Pappe. Rohr Ø 25 mm.

B 182 V | ALU

Portemanteaux perroquet

Hauteur 184 cm.
Coupelle diamètre 32 cm. 10 patères bois vernis.

B 706 P | ALU





Portemanteaux bois éco
Eco wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.


B 815 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois plat
Flat wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.

B 816 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois mouluré
Molding wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.

B 817 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois bambou
Bamboo style coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.


B 818 HÊTRE



Portemanteaux bois extensible
Extendable wooden coat rack
Holz- Kleiderhaken

7 têtes. 7 heads. 7 Haken, ausziehbar.

B 819 HÊTRE BLANC



Kit support de portemanteaux

Pour une fixation sur porte sans vis ni clous. Emballage sous blister.

Coat rack support kit

Can be fixed to doors without screws or nails. Blister packing.


Türhalterung

Für die Anbringung (ohne Verschraubung) von Holz-Kleiderhaken an Türen.

B 699 K 2 ALU BLANC

#DIY

#DIY



Porte clés multifonctions

Mémo aimanté + boite de rangement téléphone, papier, stylos + 4 crochets pour les trousseaux de clés.

Multipurpose key rack

Magnetic memo board + accessory holder (mobile, paper, pen) + 4 key hooks.

Mehrzweck-Schlüsselleiste

Magnetischer Memo-Clip + Box für Telefon, Papier, Kulis + 4 Haken für Schlüsselbunde.

B 723 P

INOX



Portemanteaux bambou

Bombé avec crochets rabattables. Crochets nickelés.
Existe en : 2 crochets : 21 cm - 3 crochets : 31 cm - 4 crochets.


Bamboo coat hanger

Rounded shape with nickel finish folding hooks.
Available: 2 hooks: 21 cm - 3 hooks: 31 cm - 4 hooks: 42 cm.

Bambus-Garderobe

Konvex, mit vernickelten Klapphaken.
Modelle: 2 Haken: 21 cm - 3 Haken: 31 cm - 4 Haken: 42 cm.

B 850



Portemanteaux en bois exotique

Carré avec crochets rabattables. Crochets nickelés. Existe en : 2 crochets : 20 cm - 3 crochets : 30 cm - 4 crochets : 40 cm.


Hardwood coat hanger

Square shape with nickel finish folding hooks.
Available: 2 hooks: 20 cm - 3 hooks: 30 cm - 4 hooks: 40 cm.

Garderobe aus exotischem Holz

Viereckig, mit vernickelten Klapphaken.
Modelle: 2 Haken: 20 cm - 3 Haken: 30 cm - 4 Haken: 40 cm.

B 851



Portemanteaux de porte

6 boules porcelaine sur support aspect acajou.


Door coat rack

6 porcelain hooks on mahogany finish plate.

Türgarderobenhaken

6 Porzellanköpfe auf einer Platte mit Mahagoni-Effekt.

B 852 V6



Portemanteaux de porte

4 crochets nickel sur support hevea.


Door coat rack

4 nickel finish hooks on rubber wood.


Türgarderobenhaken


4 vernickelte Haken auf einer Hevea-Platte.

B 853 V4











Portemanteaux de porte

SANS VISSAGE

Vous aviez de la place et vous ne le saviez pas.
Fixation instantanée sans clou ni vis. Convient à tout type de portes, ne gêne pas son fonctionnement.
Coloris : blanc ou nickel mat - tête en bois massif hêtre.
***B705Q** : Modèle 10 têtes, long. 58 cm. Idéal comme vestiaire.*
***B702Q** : Modèle 4 têtes, long. 14 cm. Idéal chambre, entrée, WC.*
***B703Q** : Modèle Spécial pour les cintres, long. 15 cm.*
***B701Q** : Modèle 6 têtes, long. 40 cm.*
***B709V** : Modèle 1 tête (droit).*
***B713V** : Modèle 1 tête (en V).*
***B714V** : Modèle 5 têtes, long. 50 cm.*
***B699K2** : Kit pour transformer tout type de porte manteau en porte manteau de porte.*

Door coat rack

NO SCREWS NEEDED

You have space and you didn't know it!
Instantaneously fixed without nails or screws. Suitable for all types of doors. Does not hinder door movement.
Colours: white or aluminium, solid beech peg.
***B705Q**: Model with ten pegs, length 58 cm. Ideal as cloakroom.*
***B702Q**: Model with four pegs, length 14 cm. Ideal for bedrooms, entrance halls, WC.*
***B703Q**: Special model for coat hangers, length 15 cm.*
***B701Q**: Model with six pegs, length 40 cm.*
***B709V**: Model with one peg.*
***B713V**: Model with one peg.*
***B714V**: Model with five pegs, length 50 cm.*
***B699K2**: Kit for turning any type of coat rack into a door coat rack.*

Tür-kleiderhaken

OHNE VERSCHRAUBUNG

Sie haben Platz, ohne es zu wissen.
Befestigung ohne Schrauben, passend für jeder Tür, weiß- oder aluminiumfarbig, Buchenholzkugeln.
Farben: Weiß oder Aluminium - Kugel aus echtem Buchenholz.
***B705Q**: Modell 10 Kugeln, Länge 58 cm. Ideal als Garderobe.*
***B702Q**: Modell 4 Kugeln, Länge 14 cm. Ideal für Schlafzimmer, Dielen, WC.*
***B703Q**: 10 Holzkugeln, 15 cm.*
***B701Q**: 6 Holzkugeln, 40 cm.*
***B709V**: 1 Holzkugel.*
***B713V**: 1 Holzkugel.*
***B714V**: 5 Holzkugeln, 50 cm.*
***B699K2**: Anbausatz für die Anbringung von Kleiderhaken an Türen.*

B 705 Q B 701 Q B 702 Q B 703 Q
B 709 V B 713 V B 714 V

ALU BLANC



Portemanteaux extensible 6 têtes

Boules wengé - transparentes, blanches et bleues - porcelaine blanche.

Extendable coat rack - 6 heads

Wenge knobs - blue and white plastic knobs - white china knobs.

Türgarderobe 6 Kugeln

Ausziehbar.

B 719 Q

BLANC WENGÉ TRANSPARENT BLEU

#DIY

#DIY



Portemanteaux de porte "family"

6 patères. Coloris : Nickelé.
Largeur : 32 x 30 cm.


"Family" door coat hanger

6 hooks. Colour: nickel.
Width: 32 x 30 cm.

Tür-Garderobenhaken "Family"

6 Haken. Farbe: Nickel.
Breite: 32 x 30 cm.

B 722 Q




Portemanteaux en pléxi

B820V1TR *: 1 tête - Longueur 10 cm.*
B8020V2TR *: 2 têtes - Longueur 23 cm.*
B8020V3TR *: 3 têtes - Longueur 36 cm.*
B8020V4TR *: 4 têtes - Longueur 49 cm.*

Plexiglass coat hanger

B20VITR *1 peg - Length 10 cm.*
B20V2TR *2 pegs - Length 23 cm.*
B20V3TR *3 pegs - Length 36 cm.*
B20V4TR *4 pegs - Length 49 cm.*

B 820 V1TR B 820 V2TR B 820 V3TR B 820 V4TR




Patère 3 crochets pivotants

Acier laqué noir mat.
Boules porcelaine Delphes.
Haut. : 10 cm - Largeur : 20 cm.

Pivoting triple coat hook

Matt black lacquered steel.
Delft porcelain balls.
Height: 10 cm - Width: 20 cm.

B 833 V3




Patère double

Acier laqué noir mat.
Boules porcelaine Delphes.
Haut. : 20 cm.

Double coat hook

Matt black lacquered steel.
Delft porcelain balls.
Height: 20 cm.

B 834 V




Patère double Louis XVI
Noir mat avec boule porcelaine rayée blanche et bleue.

Louis XVI double coat hook
Matt black with blue and white striped porcelain ball.

Oppelter kleiderhaken, stil Louis XVI
Matt schwarz mit blau-weiß gestreifter Porzellankugel.

B 838 V




Patère double
Noir mat avec boule porcelaine.

Double coat hook
Matt black with porcelain ball.

Doppelter kleiderhaken
Matt schwarz mit Porzellankugel.

B 842 V




Patère double
Coloris rouille avec boule porcelaine.

Double coat hook
Rust colour with porcelain ball.

Doppelter kleiderhaken
Rostfarben mit Porzellankugel.

B 843 V



Patère double
Noir mat avec boule porcelaine à pois noirs.

Double coat hook
Matt black with porcelain ball with black spots.

Doppelter kleiderhaken
Matt schwarz mit Porzellankugel mit schwarzen Punkten.

B 832 V




Portemanteau tablette chêne massif
Long. : 63 cm - Haut. : 29 cm. 5 patères inox.
Tablette en tube inox 63 x 32 cm.

Solid oak coat rack shelf
Length: 63 cm. Height: 29 cm – 5 stainless steel coat hooks.
Stainless steel tube shelf, 63 x 32 cm.

Wandgarderobe aus massiver eiche mit hutablage
Länge: 63 cm. Höhe: 29 cm. 5 Edelstahlhaken.
Hutablage aus Edelstahlrohr 63 x 32 cm.

B 727 V



Portemanteaux chêne patères inox

Oak coat rack and stainless steel hooks

Garderobenleiste aus eiche mit edelstahlhaken

B 728 V5 **B 728 V3** **B 728 V2**

#DIY





Portemanteau chêne 13 patères inox

Patères pivotantes pour optimisation du rangement des manteaux.


Oak coat rack, 13 stainless steel hooks

Pivoting hooks for optimum coat storage.

Wandgarderobe aus eiche mit 13 edelstahlhaken

Drehbare Haken für optimierte Mantelaufhängung.

B 846 V




Portemanteau tableau noir

Cadre sapin laqué blanc.
Patères doubles avec boules porcelaine.
Tableau noir pour écrire à la craie 55 x 12 cm.

Black panel coat rack

White lacquered pine frame.
Double hooks with porcelain ball.
Blackboard 55 x 12 cm.

B 839 V






Portemanteau 5 patères "clou à forger"


Pin ou chêne massif.
Clou longueur 10 cm pour une grande capacité de rangement.


5-"spike" hook coat rack

Solid pine or oak.
10 cm spike for greater storage capacity.

B 836 VPIN B 836 VCHN








Portemanteau bois et porcelaine

Platine en sapin verni coco et double patère en porcelaine.
3 têtes - 49 cm. 2 têtes - 30 cm. 1 tête - 15 cm.


Wood and porcelain coat rack

Base in coconut varnished pine with double porcelain hooks.
3 hooks: 49 cm. 2 hooks: 30 cm. 1 hook: 15 cm.

B 854 V3 B 854 V2 B 854 V1







Porte torchons / manique

2 barres porte torchons + 3 crochets.
Fixation sur tout type de porte de placard. Epaisseur 20 mm.
Long. : 30 cm - Prof. : 8 cm.

Oven glove / cloth rack

2 bars for cloths + 3 hooks. Fixes to any cupboard door.
Thickness: 20 mm. Length: 30 cm. Depth: 8 cm.

B 724 O






Portemanteaux champignon

Mushroom coat hangers

Garderobenknöpfe

B 729 V

ROUGE BLANC NOIR



Portemanteaux métal "professionnel"

Qualité premium avec double crochet par patère.

"Professional" metal coat hangers

Premium quality with dual hooks per hanger.

„Professionelle" Garderobenhaken aus Metall

Premium-Qualität mit jeweils doppeltem Haken.

B 220 V

BLANC CHROMÉ



Portemanteaux ventouse

9,5 x 6,2 x 5 cm. Ventouse ø 6 cm.

Suction hanger

9,5 x 6,2 x 5 cm. Suction pad ø 6 cm.

Saughaken

9,5 x 6,2 x 5 cm. Saugnapf ø 6 cm.

B 845

ORANGE BLANC NOIR

B 849

VERT ANIS ROSE BLEU CLAIR

B 848

BLANC NOIR GRIS ORANGE FUSCHIA

#DIY

3 YEAR GUARANTEE

Equerres Crocodile


SHELFIT BRACKETS | VERSTELLBARE REGALHALTER




B 087 K2

Cristal

MAX 10 kg




BLANC | NOIR | ANIS | CORAIL | BLEUET | DORÉ | CHROMÉ | GRIS | CUIVRE | NICKELÉ MAT



B 088 K2

Classique

MAX 25 kg




BLANC | NOIR | ANIS | CORAIL | BLEUET | DORÉ | CHROMÉ | GRIS | CUIVRE | NICKELÉ MAT



B 098 K2

Jumbo

MAX 30 kg




BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT



B 081 K

Toucan

MAX 60 kg




BLANC | DORÉ | CHROMÉ | NICKELÉ MAT



Equerre crocodile "cube"
Nickelé.


Cube bracket
Nickel plated.

Regalhalter "cube"
Vernickelt.




B 090 K2

MAX 20 kg | BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT



Equerre crocodile "latérale"
Nickelé.

Lateral bracket
Nickel plated.



B 097 K2

MAX 5 kg | BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT



Equerre tige
Equipée de 2 patins caoutchouc.
Pour tablette de 20 à 25 cm maxi.

Rod bracket
With 2 rubber rings.
For shelf of 20 to 25 cm maximum.

Stange regalhalter
Mit 2 Gummikufen.
Für Regale von 20 bis max. 25 cm.

B 101 K2 NI


MAX 10 kg



Taquet de vitrine
Vendu par 4 - épaisseur de 0 à 10 mm.

Bracket for glass shelf
Sold by 4 - thickness: 0 to 10 mm.

Glasregalhalter
Erhältlich im 4-er Pack - für Vitrinenregale von 0 bis 10 mm.



B 085 B


MAX 10 kg | BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT

#DIY



Equerre simple ronde spécial verre

Nickelé mât.




B 905 K2 CH
B 905 K2 NI

MAX 5 kg | NICKELÉ MAT | CHROMÉ



Equerre simple boule spécial verre

Nickelé mât.




B 908 K2 CH
B 908 K2 BC

MAX 5 kg | BLANC | CHROMÉ



Equerre fut

Nickelé mât.




B 909 K2 NI
B 909 K2 NO

MAX 10 kg | NICKELÉ MAT | NOIR



Equerre coquille

Nickelé mât.




B 911 K2 BC
B 911 K2 OR

MAX 10 kg | BLANC | DORÉ




Equerre cascade

Nickelé mât.




B 913 K2 CH

MAX 10 kg | CHROMÉ



Equerre trianon


Nickelé mât.




B 914 K2 NO

MAX 10 kg | NOIR







Equerre rabattable

Modèle extra plat - Système à poussoir - coloris gris et blanc.

Folding bracket


Extra flat model - Pushrod system.

Klappwinkel

Extraflache Ausführung - Einrastsystem.

B 079 K2

BLANC GRIS





Equerre express

Permet de fixer une tablette par un juste cliquage dans 2 petites équerres. Très discrètes. Existe en 5 mm (B205) : spécial tablette verre ; et en 16 (B216) et 18 (B218) mm : tablette bois.


Express brackets

The shelf is fixed just by clicking in two small brackets. Very discreet. Available in 5 mm (B205): special glass shelf. Also in 16 mm (B216) and 18 mm (B218): wooden shelf.


Regalhalter

2 Träger zur schnellen Befestigung eines Regals - einfach einklicken. Sehr diskret. Größe 5 mm (B205): speziell für Glasplatten ; auch 16 (B216) und 18 (B218) mm: für Holzplatten.










B 205

BLANC GRIS BLANC TRANSPARENT BLEUET TRANSPARENT



B 218

BLANC NOIR ANIS CORAIL BLEU DORÉ CHROMÉ

GRIS VERT ROUGE JAUNE ORANGE FUSCHIA TRANSPARENT

#DIY

#DIY



B 920 VHE 15
B 920 VHE 20
B 920 VHE 25
B 920 VHE 30


MAX 20 kg

Equerre moderne hêtre brut

Oak coat rack, 13 stainless steel hooks

"Modern" regalhalter rohes buchenholz

150x100 mm - 200x125 mm - 200x150 mm - 300x200 mm.



28x16 mm
B 921 VHE 10
B 921 VHE 15
B 921 VHE 20
B 921 VHE 25


MAX 20 kg

Equerre multipli hêtre brut

Multipli shelving bracket raw pine

"Multipli" regalhalter rohes Buchenholz

150x100 mm - 150x200 mm - 200x250 mm - 250x300 mm.



18x11 mm
B 922 V4HE 10
B 922 V4HE 15
B 922 V4HE 20
B 922 V4HE 25

MAX 10 kg

1px4 Equerre multipli hêtre brut


Lot de 4 équerres. 150x100 mm - 150x200 mm - 200x250 mm - 250x300 mm.

1px4 shelving bracket - raw beech

150x100 mm - 150x200 mm - 200x250 mm - 250x300 mm.

1px4 "multipli" regalhalter rohes

150x100 mm - 150x200 mm - 200x250 mm - 250x300 mm.



B 923 VPI 17
B 923 VPI 23
B 923 VPI 28

MAX 5 kg

Equerre Oslo pin brut

"Oslo" shelving bracket-raw pine

"Oslo" regalhalter - rohes kiefernholz

170x230 mm - 230x280 mm - 280x320 mm.



B 924 VPI 17
B 924 VPI 23
B 924 VPI 28
B 924 VPI 32


MAX 30 kg

Equerre Oslo pin brut

"Oslo" shelving bracket-raw pine

"Oslo" regalhalter - rohes kiefernholz

170x230 mm - 230x280 mm - 280x320 mm - 320x390 mm.



B 925 VPI 15

MAX 30 kg

Equerre volute déco pin brut

"Volute déco" shelving bracket - raw

"Volute déco"- rohes kiefernholz

150x150 mm - 200x200 mm - 250x250 mm.



B 926 VPI 165
B 926 VPI 250

MAX 20 kg

Equerre Roma pin brut

"Roma" shelving bracket - raw pine

"Roma" regalhalter - rohes kiefernholz

165x95 mm - 250x135 mm.

Aménagement **Décoratif**


DECORATIVE STORAGE SPACE I DEKORATIVE EINRICHTUNG


#DIY





Tablettes **Verre** GLASS SHELVES I GLASPLATTEN


#DIY




















Tablettes verre “securit” 5 mm

2 couleurs : F : clair - FSA : sablé naturel.
7 modèles de 40 à 80 cm et profondeur 15 cm.

Glass shelves

2 colours: F: clear - FSA: natural frosted.
7 models from 40 to 80 cm and depth 15 cm.

Glasplatten

2 Farben: F: hell - FSA: Natur gefrostet.
7 Modelle von 40 bis 80 cm und Tiefe 15 cm.

B 148 F 15x60 cm	**B 149 F** 15x80 cm	**B 156 F** 15x40 cm	**B 150 F** 15x60 cm
B 151 F 15x80 cm	**B 166 F** 16x58 cm	**B 160 F** 25x25 cm	**B 162 F** 35x35 cm

MAX 30 kg | VERRE ANTI-CHOC | VERRE SECURIT | SABLÉ FSA | F TRANSPARENT








Lot de 3 cubes gigognes


Finition : Blanc et Hévéa massif.

Lot of 3 nesting cubes


Finish: White and 100% rubber tree wood.

Satz mit 3 Regalwürfeln

Ausführung: weiß und Hevea massiv.







Tablette corniche


2 coloris : blanc et merisier.
3 longueurs : 25, 61 et 91 cm.

Cornice shelf


2 shades: white and cherrywood.
3 lengths: 25, 61 and 91 cm.

Dekor-holzregal

2 Farben: weiß oder Kirschbaum.
3 Längen: 25, 61 und 91 cm.







Tablettes rabattables


Aggloméré hêtre 60x35 cm ou 80x40 cm. 2 couleurs : blanc, hêtre. Livrée complet avec 2 équerres rabattables.
Idéal pour gagner de la place, peut être installée partout : cuisine, hall,...

Folding mini table

Beech effect laminate 60 x 35 cm or 80 x 40 cm. 2 colors: white, beech effect. Supplied complete with 2 folding brackets. Ideal to save space, can be installed in kitchen, hall, etc.

Klappregal

Pressholz Buche 60x35 cm oder 80x40 cm. 2 Farben: Weiss, Buche Dekor. Lieferung komplett mit 2 Klappwinkeln. Ideal um Platz zu schaffen, kann überall montiert werden: Küche, Eingangsbereich...



#DIY







Tablette bois

2 longueurs : 60 et 80 cm.
3 profondeurs : 15 / 25 / 35 cm.
2 formes : rectangulaire - bombé.
3 coloris : Blanc, Hêtre, Chêne.

Wooden plate


2 lengths: 60 and 80 cm.
3 depths: 15 / 25 / 35 cm.
2 shapes: rectangular - convex.
3 colours: White, Beech, Oak.

Holzfachboden

2 Längen: 60 und 80 cm.
3 Tiefen: 15 / 25 / 35 cm.
2 Formen: rechteckig - gewölbt.
3 Farbgebungen: Weiß, Buche, Eiche.

B 170	B 175	B 171	B 176
15x60	25x60	35x60	25x80
B 172	**B 177**	**B 173**	**B 178**
15x60	25x60	35x60	25x80

CHÊNE BLANC HÊTRE



Tablette épaisse 50 mm

3 largeurs : 80 x 120 et 178 cm.
4 coloris : Blanc, Hêtre, Bicolore Bambou, wengé.

Thick shelf 50 mm


3 widths: 80 x 120 and 178 cm.
4 colours: White, Beech, 2-coloured Bamboo, wengé.

Regal 50 mm

3 Breiten: 80 x 120 und 178 cm.
4 Farben: weiß, Buche, Bambus zweifarbig, wengé.

B 552 F

BLANC HÊTRE WENGÉ



Etagère caillebotis

Noyer huilé naturel.

Duckboard shelf

Natural oiled walnut.

Gitterregal

Nussbaum natur, geölt.

B 540 PHE



Tablette corniche wengé
60 x 12 x 6 cm. 90 x 120 x 6 cm.

Moulded shelf Wenge effect
60 x 12 x 6 cm. 90 x 120 x 6 cm.

Wenge-Ablagesims
60 x 12 x 6 cm. 90 x 120 x 6 cm.

B 529 S



Tablette découpée
Blanc. 60 x 11.5 x 9.5 cm.

Wave form shelf unit
White. 60 x 11.5 x 9.5 cm.

Wellenförmiges Ablagebord
Weiß. 60 x 11.5 x 9.5 cm.

B 561 F



Tablette porte livres / serviettes
Pour entrée, salle de bain ou chambre. Blanc. 60x45x34 cm.

Angle storage shelf unit with hooks
For entrance hall, bathroom, bedroom. White. 60x45x34 cm.

Ablagebord für Bücher / Handtücher
Für Eingang, Bad oder Schlafzimmer. Weiß. 60x45x34 cm.

B 558 F



Tablette portemanteaux / porte serviettes / torchons
Blanc. 40 x 10 x 15 cm.

Shelf unit with hooks
White. 40 x 10 x 15 cm.

Ablagebord für die Garderobe, den Handtuch- oder Geschirrtuchhalter
Weiß. 40 x 10 x 15 cm.

B 560 F



Tablette porte photos
Blanc. 60 x 11.5 x 18.2 cm.

Picture frame shelf unit
White. 60 x 11.5 x 18.2 cm.

Ablagebord mit Bildhalter
Weiß. 60 x 11.5 x 18.2 cm.


B 557 F

#DIY









Carton décoratif & utile

Carton simple cannelure 4 mm - charge maxi 30 kg.
Avec couvercle incorporé relié à la boîte par une charnière.
Dimensions : 45 x 35 x H 35 cm = 55 litres.

Useful decorative box

4 mm single-wall cardboard box – max load 30 kg.
With flap lid.
Dimensions: 45 x 35 x H. 35 cm = 55 litres.

B 960 V

BOX par 75 cartons
PBOXB960PM25

Existe aussi par 150 cartons
Réf. PBOX960MULTI

Style Baroque = STY
Décor objet utilitaire = UTI
Décor fleur = FLE







Corbeille à papier en carton

Equipée d'une fenêtre pour y mettre tout type de papier quel que soit le format.
Carton à fermeture tout automatique, sans adhésif.
Dimensions : 30 x 30 x H. 40 cm = 36 litres.

Cardboard waste paper bin

With window for disposing of any size of paper.
Self-locking, no-glue assembly.
Dimensions: 30 x 30 x 40 cm high = 36 litres.

B 961 VRCY

MOTTEZ DECO

#DIY

Esprit stickers Miroirs Déco Panneaux Miroirs Têtes de Lit Frises

STYLE CLASSIQUE / CHIC / CHARME / BAROQUE





STYLE NATURE / AUTHENTIQUE



Miroir adhésif épaisseur 2 mm
Emballage sachet avec cavalier.
Idéal pour créer une décoration originale et personnalisée !!!

Adhesive mirror, 2 mm thick
Packed in hook bag.
Ideal for creating an original and personal decoration!!!

TÊTE DE LIT




FRISES



#DIY





Etagères & Frises **Décoratives**





SHELVES AND DECORATION FRIEZES I REGALE UND DEKORFRIESE







Décofrise

Permet très rapidement de créer une décoration très personnalisée…
• Très rapidement : effectivement constituée en médium, cette matière se travaille et se peint en un coup de pinceau.
• Décoration très personnalisée
• Tablette étagère : permet de faire des étagères avec des fines frises positionnées en haut ou en bas. 3 longueurs et 3 profondeurs. Le client peut la poser, frise en haut ou frise en bas.
• Petite frise avec 3 longueurs de 0,60, 1,2 et 2 mètres de fines frises, vous pouvez faire des plinthes, des entourages de fenêtre, des entourages de porte, des entourages de miroir, cadre, des entourages d'étagère, table basse, console, paravent, etc…
• Grande frise avec 2 longueurs de 1,2 et 2 mètres de hautes frises vous pouvez faire les mêmes choses qu'avec les fines frises. ce produit est recommandé pour être fixé comme cache haut de fenêtre. Il se fixe en aplat. Frise haute à utiliser pour cacher les hauts de fenêtre.


					
Longueur	*Épaisseur*	**BELLE ÎLE**	**FLANDRE**	**ATHÈNES**	**FLORENCE**
PETITE FRISE *- Hauteur 70 mm*					
1980 mm	6 mm	B 412 V	B 415 V	B 418 V	B 421 V
GRANDE FRISE *- Hauteur 180 mm*					
1980 mm	6 mm	B 441 V	B 443 V	B 445 V	B 447 V

					
Longueur	*Épaisseur*	**CANNES**	**JUNGLE**	**ROYAN**	**CARTHAGÈNE**
PETITE FRISE *- Hauteur 70 mm*					
1980 mm	6 mm	B 424 V	B 427 V	B 430 V	B 433 V
GRANDE FRISE *- Hauteur 180 mm*					
1980 mm	6 mm	B 449 V	B 451 V	B 453 V	B 455 V


					
Longueur	*Épaisseur*	**FERME**	**BRUGES**	**FUN GLISS**	**NOUNOURS**
PETITE FRISE *- Hauteur 70 mm*					
1980 mm	6 mm	B 436 V	B 439 V	B 486 V	B 489 V
GRANDE FRISE *- Hauteur 180 mm*					
1980 mm	6 mm	B 457 V	B 459 V	B 493 V	B 491 V



JUNGLE



CANNES



ROYAN



CARTHAGÈNE



FLORENCE



BELLE ÎLE


#DIY




ATHÈNES



FLANDRES



NOUNOURS



BRUGES



FUN GLISS



FERME

Panneaux en **Kit**



Modèle carré : NANCY = Ref. NAN

Panneaux de porte moulurés pour une décoration pleine de charme.

Door panels with molding for charming decoration.

Dekorative Deko-Leisten um glatte Türen zu verzieren.

B 404



Modèle carré : Ref. CAR



Modèle chapeau de gendarme : Ref. CHA

#DIY



Plaque inox de décoration de porte

Vendu par lot de 5.

Stainless steel door trim plate

Sold in lots of 5.

Edelstahlplatte für das Türdekor

Verkauf in Losen von je 5.

B 539 F5
25x25 cm

INOX | 0,8 mm



Listel de porte inox

Prêt à poser - Adhésif double face.
Recoupable.
Vendu par lot de 4.

Stainless steel door fillet

Ready to install – Double-sided adhesive.
Trimmable.
Sold in lots of 4.

Edelstahlleiste für Türen


Einbaufertig - doppelseitiges Klebeband.
Rückschneidbar.
Verkauf in Losen von je 4.

B 530 P









Support plateau tournant universel

Il suffit d'y fixer un panneau de bois aux dimensions désirées pour obtenir un plateau tournant. Le plateau peut être rond carré ou rectangulaire. Il tournera facilement grâce au montage sur roulement à billes. Le support est équipé de patins pour protéger le meuble porteur.


Universal turntable support

Just choose a wooden plate with the dimensions you desire and screw the rotating plate in position. The plate may be round, square or rectangular. Turns easily, thanks to ball bearing rollers. Equipped with rubber feet to protect your furniture…

Drehbeschlag

Um eine Drehplatte zu erhalten, brauchen Sie nur eine Holztafel der gewünschten Größe daran zu bringen. Diese Drehplatte kann rund, quadratisch oder rechteckig sein. Durch das Kugellager läßt sich die Scheibe mühelos drehen. Das Drehstück ist Gummifüßen ausgestattet, um das Möbelstück, auf das Sie die Drehscheibe stellen, nicht zü beschädigen.

B 108 B 5 YEAR GUARANTEE



Plateau tournant universel

Rond Ø 30 cm. Supporte 100 kg. Tourne facilement grâce au roulement à billes d'acier et sans griffer le meuble grâce aux patins caoutchouc.

Universal turntable

Round Ø 30 cm. Supports 100 kg. Turns easily thanks to ball bearings - will not scratch furniture thanks to rubber feet.

Allzweck - Drehteller

Rund, 30 cm Durchm. Mit bis zu 100 kg belastbar. Durch das Stahlkugellager läßt sich der Drehteller mühelos drehen, und die Gummifüße schützen das Möbelstück, auf dem die Drehplatte steht, vor Kratzern..

B 105 F 5 YEAR GUARANTEE





Plateau tournant

40 x 59 cm. Médium plaqué hêtre.

Turntable

40 x 59 cm. Medium plated beech.

Drehplatte

400 x 590 mm. Buche Dekor.

B 107 F

#DIY







Support tablette d'angle

1/4 rond 65 x 65 cm et 4 équerres grises.

Wall support for tv / microWave

Wandhalterung für tv / mikrowellenofen

B 114 F

MAX 35 kg



Supports muraux micro ondes

Pour mettre votre four à micro ondes à hauteur de travail. Repliable et télescopique. Coloris blanc.

Microwave oven wall support

Raises microwave oven to your working level. Telescopic and folding. Color: white.

Wandgestell für den mikrowellenofen


Bringen Sie Ihre Mikrowellenofen in für Sie angenehmer Höhe an. Zusammenschiebbar und ausziehbar. Farbe : Weiß.

B 125 P

5 YEAR GUARANTEE

MICRAWAY
A *= 30 à 46 cm*
B *= 30 cm*





Support tv pivotant et inclinable

Pour TV. Ecran ± 43 cm. Avec vis, chevilles et cache vis. Noir, blanc ou aluminium. 1 bras. 1 rotation. Plateau inclinable.

Swivelling and tilting tv bracket

For television with ± 43 cm screen. With screws, plugs and screw covers. Black, white or aluminium. One arm. One rotation. Tilting.

Schwenkbare und kippbare tv-wandhalterung

Für ± 43cm Bildschirm. Mit Schrauben, Dübeln und Schraubendeckel geliefert. Alu Farbe.

B 630 P

V300 | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 30 kg | ALU

COMMENT CHOISIR SON SUPPORT MURAL LCD - PLASMA ?

EXTRA PLAT





REF. B600PNO

VESA COMPATIBLE : 100mm x 100mm



REF. B604PNO

VESA COMPATIBLE : 400mm x 200mm



REF. B607PNO

VESA (& Non VESA) COMPATIBLE :
800mm x 400mm - 800mm x 200mm - 800mm x 100mm
600mm x 400mm - 600mm x 200mm - 600mm x 100mm
400mm x 400mm - 400mm x 200mm - 400mm x 100mm
200mm x 400mm - 200mm x 200mm - 200mm x 100mm

INCLINABLE





REF. B601PNO

VESA COMPATIBLE : 100mm x 100mm



REF. B605PNO

VESA COMPATIBLE : 400mm x 200mm



REF. B608PNO

VESA (& Non VESA) COMPATIBLE :
800mm x 400mm - 800mm x 200mm - 800mm x 100mm
600mm x 400mm - 600mm x 200mm - 600mm x 100mm
400mm x 400mm - 400mm x 200mm - 400mm x 100mm
200mm x 400mm - 200mm x 200mm - 200mm x 100mm

MULTI POSITIONS





REF. B603PNO

VESA COMPATIBLE : 100mm x 100mm



REF. B606PNO

VESA COMPATIBLE : 400mm x 200mm



REF. B609PNO

VESA (& Non VESA) COMPATIBLE :
800mm x 400mm - 800mm x 200mm - 800mm x 100mm
600mm x 400mm - 600mm x 200mm - 600mm x 100mm
400mm x 400mm - 400mm x 200mm - 400mm x 100mm
200mm x 400mm - 200mm x 200mm - 200mm x 100mm

#DIY

Support Mural **LCD - Ecran Plasma**



MAX 15 kg

= 100 x 100 mm

click lock

NOIR





31 mm



Flat to Wall

Fixe extra plat
Fixed extra flat
Fest extra flach

B 600 PNO





10° en + ou en -

Maxi 72 mm



Adjustable Tilt

Inclinable
Tilting
Neigbar

B 601 PNO




MAX 30 kg

= 400 x 200 mm

click lock

NOIR





Mini 123 - Maxi 301 mm



Multi Position

Multi position
Multi position
Mehr positionen

B 606 PNO



MAX 50 kg

Vesa compatible = Maxi 800 x 400 ou non Vesa

click lock

NOIR






35 mm



Flat to Wall

Fixe extra plat
Fixed extra flat
Fest extra flach

B 600 PNO





10° en + ou en -

Maxi 78 mm



Adjustable Tilt

Inclinable
Tilting
Neigbar

B 601 PNO

MOTTEZ



#GARDEN

#GARDEN





Tuteur plante vivace

Modèle Vague.

Plant stake

Wave desig.

Pflanzenstützen

Wellenform.

Largeur / Width / Breite 30 cm

J 100 Q
Hauteur / Height / Höhe 40 cm

J 101 Q
Hauteur / Height / Höhe 80 cm

Largeur / Width / Breite 45 cm

J 102 Q
Hauteur / Height / Höhe 40 cm

J 103 Q
Hauteur / Height / Höhe 80 cm





Tuteur plante vivace

Modèle Rond.

Plant stake

Round design.

Pflanzenstützen

Rundform.

Largeur / Width / Breite 30 cm


J 105 Q
Hauteur / Height / Höhe 40 cm


J 106 Q
Hauteur / Height / Höhe 80 cm

Largeur / Width / Breite 45 cm

J 107 Q
Hauteur / Height / Höhe 40 cm

J 108 Q
Hauteur / Height / Höhe 80 cm











Brasero

Tôle épaisseur 1,5 mm.
3 picots Ø 50 mm.
Peinture noire.
Emballage en sachet plastique avec étiquette couleur.

Brazier

1,5 mm thick sheet metal.
3 legs Ø 50 mm.
Black finish.
Packed in plastic bag with coloured poster.

Kohlenbecken

Stahlblech - Dicke 1,5 mm.
3 Füsse Ø 50 mm.
Farbe schwarz.
Plastikbeutel Verpackung + Farbeposter.

J 150 S	J 155 S	J 165 S
Ø 50 cm	Ø 56 cm	Ø 66 cm



Tapis caillebotis

Percé pour permettre l'infiltration de l'eau, du sable, de la poussière.
Idéal pour piscine, tente, camping.

Hollow mat


The holes in it allow water, sand or dust to pass through.
Ideal for swimming pool access, tent, caravan.


Ringmatte

Dank der Löcher können Wasser, Sand oder Staub abfliessen.
Ideal für Zugang zum Schwimmbad, Zelt, Camping...



B 518 F



















Diable bouteille de gaz desherbant thermique

Bras repliable de 110 à 67 cm, donc très compact.
Pour tout type de bouteille.
Poignée ergonomique.

Gas bottle trolley

Suitable for thermal weeding.
Folding handle from 110 to 67 cm.
Designed to carry any type of gas bottle.
Ergonomic grip.


Gasflaschenkarre

Für thermische Unkrautvernichtung geeignet.
Klappbarer Arm: von 110 bis 67 cm.
Passend für alle üblichen Gasflaschen.
Ergonomischer Handgriff.

J 040 Q

10 YEAR GUARANTEE







Agenouilloir

Mousse haute densité 92 g/m³, avec poignée.

Kneeling cushion

High density foam 92kg/m³, with hand hole.


Kniematte

Hohe Dichtheit 92 kg/m³, mit griff.

J 35 Q









Plateau de protection de sol

Protège de la boue, neige, eau...
Pour les animaux : évite les projections.

Floor protection tray


Protects the floor from mud, snow, water…
Pet bowl: also ideal to prevent splashes and dirt from falling on the floor.

Bodenschutzplatte

Schützt vor Schlamm, Schnee, Wasserflecken…
Ideal auch als Untersetzer für Futternäpfe: gegen Spritzwasser.

B 514 V

Portes de **Jardin**







Installation portillon de jardin

Installation très simple et rapide. Fermeture par loquet condamnable par un cadenas. Tube Ø 35 mm - Maille 50 x 100 mm Ø 4 mm. Protection anti-rouille par phosphatation et poudre de résine thermo durcie. Cadenas non fourni.

Garden gate

Easy and fast installation. Latch and padlock closing system. Tube Ø 35 mm - Netting 50 x 100 mm Ø 4 mm. Rust protected by phosphate treatment and heat hardened polyester powder coating. Padlock not supplied.

Einrichtung von gartentüren

Sehr einfache und schnelle Einrichtung. Schliessun mit einer Klinke, die mit einem Schloss gesperrt ist. Rohr Ø 35mm. Masche 50 x 100 mm Ø 4mm. Rostschutz durch Phophastierung und erwärmtes gehärtes Harzpulver. Schloss nicht mitgeliefert.

B 250 F	B 251 F	B 252 F	B 255 F
1x1 m	1x1,20 m	1x1,50 m	3x1,20 m

5 YEAR GUARANTEE



Conforme aux normes :
NF EN 71-1 (fév 2006)
NF EN 71-1/A3 (jan 2007)
NF EN 71-6 (oct 1994)
NF EN 71-8 (nov 2003)
NF EN 71-8/A1 (juil 2006)
NF EN 71-8/A2 (mars 2006)

J 120 NM

2 YEAR GUARANTEE

Tourniquet de jardin

Poids maxi de l'enfant : 50 kg.
Destiné aux enfants de 5 ans et +.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Conforme aux normes.
Réglage permettant de faire tourner et basculer de façon équilibrée des enfants de poids différents.
A sceller au sol.


Garden revolving stand

Maximum weight of the child: 50 kg.
For children of over 5 years.
Not intended for children less than 3 years old.
Conforming to standards.
Adjustment to make it turn and swivel with good balance for children of different weights.
To be sealed into the ground.

Gartenkarussel


Maxi Gewicht des Kindes : 50 kg
Für Kinder von 5 Jahren und +
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Entspricht zu den Normen.
Einstellung, die erlaubt, drehen und auf die von den Kindern mit verschiedenem Gewicht ausgeglichene Weise fallen zu lassen.
Im Boden zu befestigen.

#GARDEN









Porte outils de jardin

«Esprit brocante»
Intérieur / Extérieur. 78 cm x 10 cm.
Pin maritime français traité à cœur classe 3.
Equipé de 10 supports acier pour ranger les outils.
La profondeur des supports de 10 cm permet de ranger 2 outils l'un derrière l'autre.

Garden tool rack

"Bric-a-brac3" spirit
Indoor / Outdoor. 78 cm x 10 cm.
French maritime pine, class 3 pressure-treated.
With 10 steel hooks for storing tools one behind the other.

Gartenwerkzeuge Träger

"Flohmarkt Geist"
Innen/äusser. 78 cm x 10 cm.
Französische maritime Kiefer Klasse 3 in Herzen behandelt.
Mit 10 Stahlträgern ausgerüstet, um Werkzeuge aufzuräumen.
Die Trägertiefe von 10 cm erlaubt 2 Werkzeuge hintereinander aufzuräumen.











Sapins de Noël

En médium prêt à peindre, épaisseur 6 mm.
Idéal pour une décoration de Noël originale et familiale !

Vous personnalisez vous-même votre sapin !
A monter sans outils.

4 côtés - Petit et grand modèle.

Christmas trees

ready-to-paint MDF, 6 mm thick.
Ideal for an original family Christmas decoration!

You can personalise the tree yourself!
Quick and easy to assemble without tools.

4 sides - Large and small sizes.

Weihnachtsbäume

Aus MDF, lackierfertig, 6 mm dick.
Ideal als originelle und stimmungsvolle Weihnachtsdekoration!

Sie können Ihren Weihnachtsbaum ganz nach Ihrem Geschmack gestalten.
Werkzeuglose Montage.

4 Seiten - In kleinem und großem Modell

B 499 SPM4
Petit modèle
Hauteur 1,10 m
Envergure 73 cm


B 499 SGM4
Grand modèle
Hauteur 1,60 m
Envergure 110 cm


Modèle mural de face
Pour obtenir un gain de place.
Idéal appartement, studio, vitrine de magasin...

Model for placing against a wall
To save space.
Ideal to put in a flat, bedsit or shop window.

Modell zur Aufstellung an einer Wand, 1 Vorderseite
Platzsparend.
Ideal für Etagenwohnungen, Studios, Schaufenster…

B 499 SGM2
Grand modèle mural, vitrine
Hauteur 1,60 m
Envergure 110 cm







Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
Stratifié hêtre naturel 16 mm.

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
Natural beech laminate 16 mm.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
Laminate Buche natur Dekor 16 mm.

B 730 VHE ∅ 30 cm | **B 731 VHE** ∅ 40 cm | **B 732 VHE** 35x35 cm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | 360°





Range brouette mural extra plat

Extra plat / ne gène pas / gain de place.
Bras support brouette rabattable.
Facile d'utilisation - Intérieur et extérieur.

Extra flat wheelbarrow wall-rack

Extra-thin / saves space / causes no obstruction.
Drop down wheelbarrow support arm.
Very easy to use - For outdoor and indoor.

Extraflaches wandgestell für schubkarren

Extraflach / platzsparend / behindert nicht.
einklappbarer Tragearm für Schubkarren.
Sehr einfache Verwendung. Innen und äußer.

B 139 O

5 YEAR GUARANTEE

#GARDEN



MOTTEZ



#AUTO



B 126 P

5 YEAR GUARANTEE

Crochet range coffre de toit

Universel pour tout type de coffre.
Rabattable pour ne pas gêner lors de l'utilisation du coffre.


Car roofbox hook system

Universal for all types of vehicle roofboxes.
Folds for easy use.

Dachkofferhaken

Geeignet für alle Arten von Dachkoffern.
Klappbar, um die verwendung des kofferraumes nicht zu behindern.





Lève-tout de garage

Sécurité totale.
Lève : coffre de toit, planche à voile,…

Garage hoist system

Completely secure.
Lift : car roofboxes, windsurf,…


Garagenlift


Komplete Sicherheit.
Für hebt diekoffer, die surfbretter, usw...


B 042 B

5 YEAR GUARANTEE


#AUTO











2 Crochets d'arrimage à cliquet

Excellente tension - antidérapant.
Corde tressée et robuste, longueur 2,50 m -
Charge : 70 kg.

2 Securing hooks with ratchet


Strong tension – non-slip.
Tough braided cord, length 2,50 m - Capacity : 70 kg.

2 Stauenhaken mit sperrklinke

Ausgezeichnete Spannung - rutschfest.
Stabiles geflochtenes Seil, Länge 2,50 m. -
Höchstlast : 70 kg.

A 124 B

démo



Coussin de conduite

100 % coton - Rectangulaire.
35 x 30 x 9 cm. Forme plate pour une conduite "grand confort".

Driving cushion

100 % cotton - rectangular.
35 x 30 x 9 cm. Flat design for a comfortable drive.

Fahrtkissen

100 % Baumwolle - rechteckig.
35 x 30 x 9 cm hoch. Flach, für eine äußerst bequeme Fahrt.

A 030 S

2 YEAR GUARANTEE




Coussin pivotant

Supprime tout effort de torsion. Facilite la montée ou la descente de la voiture, du lit… Convient à tous types d'assises (siège voiture, chaise, tabouret, lit…). Housse 100% coton, lavable en machine Ø 40 cm. Ne convient pas pour le siège conducteur.

Swivel cushion

Enables you to twist and turn effortlessly. Makes getting in and out of the car, bed, etc, easier. Suitable for all types of seating (car seats, chairs, stools, bed…). Machine washable, 100% cotton cover Ø 40 cm. Not suitable for the driving seat.



Drehkissen

Streicht alle verdrehungsanstrengungen.
Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Auto oder das Aufstehen aus dem Bett...Geeignet für alle Sitze (Auto, Stuhl, Schemel, Bett..). Bezug 100% Baumwolle, Maschinenwäsche Ø 40 cm. Nicht geeignet für den Fahrersitz.

A 002 B

2 YEAR GUARANTEE

#AUTO

Tapis de Coffre de Voiture

CAR BOOT MAT | KOFFERRAUMMATTE













Mousse de polypropylène expansée très haute densité.
4 grands rebords (hauteur 7 cm) avec soufflets permettant de s'adapter aux dimensions de presque tous les coffres avec seulement 3 références.
Liste d'affectation de plus de 450 véhicules.

Very high density expanded polypropylene foam.
4 large edges (height 7 cm) with gussets to fit the dimensions of most car boots with only 3 models.
Fitting list of more them 450 vehicles.

Schaumstoff aus hochdichtem expandiertem Polypropylen.
4 hohe Ränder (Höhe 7 cm) mit Faltenbälgen zur Anpassung an die Abmessungen fast aller Kofferräume mit nur 3 Artikelnummern.
anpassungsliste von mehr als 450 Fahrzeuge.

A 076 V	A 077 V	A 078 V
60x95 cm	75x100 cm	90x100

PATENTED P PATENTED | MARQUE DÉPOSÉE R REGISTERED | Ep. 5 mm | 7 cm







Housse pour moto

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + sangle avec boucle plastique dans le bas pour la fermer.
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Motorcycle cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + strap with plastic buckle to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Motoüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erlauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.

A 070 P

2 YEAR GUARANTEE







Housse pour scooter

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + sangle avec boucle plastique dans le bas pour la fermer
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Scooter cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + strap with plastic buckle to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Motorrollerüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erlauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.

A 071 P

2 YEAR GUARANTEE







Housse pour vélo

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + velcros en bas pour la fermer.
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Bike cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + velcro tape to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Fahrradüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erkauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.

A 072 P

2 YEAR GUARANTEE





























#AUTO

#AUTO











Big bag de voiture

Se place à l'intérieur de votre voiture - camionnette pour y charger des objets sales, encombrants type gravât de chantier, branchage, bûche de cheminée etc. sans salir votre voiture…
Equipé de lannière de fixation à l'intérieur du coffre et de poignées de vidage.
Complètement étanche à la poussière.

Big Bag for car


Used inside your car or van, when loading dirty or difficult objects, such as work site rubble, tree branches, fire logs, etc. without getting your car dirty…
Equipped with strap for car boot installation and handles for emptying.
Completely dust-proof.

Big Bag für das Auto

Stelltsich In Ihrem Pkw bzw. Kleintransporter untergebracht esrlaubt den Transport schmutziger und sperriger Sachen wie Bauschutt, Reisig, Holzscheite für den Kamin, usw., ohne das Auto schmutzig zu machen…
Mit Befestigungsriemen für den Kofferraum und Tragegriffen für das Leeren ausgestattet.
Vollständig staubdicht

démo

C 104 S | 2 YEAR GUARANTEE | 1 100 L | 100 g/m²







Cloison pour chien

Modèle droit pour break, berline ou derrière le siège avant.
Modèle pieds inclinés pour berline 5 portes. Hayon.
Cloison sans visserie.
Réglage rapide universel.
Antirouille par electrozinguage.
A053P : pieds droits - A056P : Pieds coudés.

Dog-guards

Model with straight legs for estate car or just behind front seat.
Model with cranked legs for sedan cars.
Without screws. Quick adjustment with patented clips
anti-rust by electrozinc.
A053P: straight legs - A056P: Cranked legs.

Hunde - und Gepäckgitter

Modell mit geraden Fußstücken für Viertürer Wagenund Breaks.
Modell mit gekippten Fußstücken für fünf Türer Wagen.
Ohne Schrauben. Universal Schnelle Montage.
Rostschutz durch Elektroverzinkung.
A053P: gerade Füß - A056P: Krumme Füß.

A 053 P A 056 P

3 YEAR GUARANTEE



Filet pare chien

Pour renforcer votre sécurité. Fixation universelle sur toutes les voitures sans perçage, sans vissage, avec clips.

Dog - guard net

Ensures your security.
Universal clips fit all cars - no need for drills or screws.

Hundenetz


Zur Verstärkung Ihrer Sicherheit. Verwendbar für alle Fahrzeugtypen. Befestigung ohne Schrarben oder Bohren, einfach Einklipsen.

A 004 B

2 YEAR GUARANTEE









Couverture de protection

1 m x 1.50 m.
Avec couche plastique étanche sur 1 face et absorbante sur l'autre face.
L'amie des coffres.

Protective cover

1 m x 1.50 m.
With waterproof plastic coating on 1 side and absorbent on the inside.

Schutzabdeckung

1 m x 1.50 m.
Mit 1 wasserdichten Seite (Plastikbeschichtung) und 1 absorbierenden Seite.
Schützt den Kofferraum.

A 088 S

2 YEAR GUARANTEE

#AUTO









Barre de remorquage / Pro

Équipée d'un système anti coup de bélier pour éviter les à-coups en cas de remorquage - Breveté CEE.
A 061 PRO : L=1,60 m - 2 tubes - ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL : L=2,35 m - 3 tubes - Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m pour boule d'attelage

Towbar / Pro

Fitted with a restraining system to prevent jolts when towing, EEC patented.
A 061 PRO: L = 1.60 m, two tubes, ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL: L = 2.35 m, three tubes, Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m for coupling ball

Abschleppstange / Pro

Mit einem Anti-Druckstoßsystem ausgestattet, um die Stöße beim Abschleppen zu vermeiden. CEE patentiert.
A 061 PRO: L=1,60 m - 2 Röhre - ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL: L=2,35 m - 3 Röhre - Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m für kupplungsball

A 061 PRO	A 061 PRO GL	A 060 Q
⍁ 35/30 L=1,60 m	Ø 40/35 L=2,35 m	Ø 40/35 L=2,35 m

MAX 1 t — 2 YEAR GUARANTEE



Rampe "Jumbo Pro"

Poids maxi 2000 Kg la paire. Hauteur de levage 220 mm - largeur 195 mm utile. Conforme à la norme B.S.I. AU 224. Vendu par 1.


Wheel ramp

Maxi safe working load : 2000 Kg per pair. Ramp height : 220 mm. Ramp width : 195 mm. Complies with the B.S.I AU 224 Standard.
Sold individually.

Jumbo pro heberampe

Maximales Gewicht 2000 Kg pro Paar Hubhöhe 220 mm - Nutzbreite 19,5 cm. Entspricht der Norm B.S.I AU 224.
Eizeln verkauft.

A 091 V — 5 YEAR GUARANTEE | MAX 2 t la paire



Chandelle "Jumbo Pro"

Poids maxi 5000 Kg la paire. Hauteur maxi 45 cm - min 30 cm. Clips de sécurité. Conforme à la norme B.S.I. AU 223. Vendu par 1.

Axle stand

Maxi safe working load : 5000 Kg per pair.
Height 30 cm to 45 cm. Sold individually. With Security Pin Complies with the B.S.I AU 223 standard.

Stützsäule Jumbo Pro

Maximales Gewicht 5000 Kg pro Paar.
Maximale Höhe 45 cm - minimale Höhe 30 cm.
Sicherheitsklips. Entspricht der Norm BSI AU 223.
Einzeln verkauft.

A 090 V — 5 YEAR GUARANTEE | MAX 5 t la paire



A 068 P

3 YEAR GUARANTEE

530 mm à 660 mm

225 Max.

Antivol bloc-roue

Empêche le dévissage de la roue et immobilise complètement le véhicule. Antivol indispensable pour caravanes, voitures, remorques… Montage et démontage en un clin d'œil. Rangement facile. Livré avec 2 clés.

Anti theft wheel lock

Prevents thefts of cars, trailers or caravans. Prevents theft of wheels. Easy to fit without any tool. Easy to store, 2 keys included.

Diebstahlsicherung Radkralle

Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Erforderliche diebstahlsicherung für Wohnwagen, Auto, Anhänger usw. Sehr einfache Handhebung. Leichte Aufbewahrung. Mit zwei Schlüsseln geliefert.



A 068 CCLPRO

2 YEAR GUARANTEE

580 mm à 770 mm

235 Max.

Antivol bloc-roue Pro

Empêche le dévissage de la roue et immobilise complètement le véhicule. Antivol indispensable pour caravanes, voitures, camionettes, remorques… Montage et démontage en un clin d'œil. Rangement facile. Livré avec 2 clés et serrure haute sécurité.

Anti theft wheel lock

Prevents thefts of cars, trailers or caravans. Prevents theft of wheels. Easy to fit without any tool. Easy to store. Supplied with security lock and 2 keys.

Diebstahlsicherung Radkralle Pro

Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Erforderliche diebstahlsicherung für Wohnwagen, Auto, Anhänger usw. Sehr einfache Handhebung. Leichte Aufbewahrung. Mit zwei Schlüsseln geliefert.



A 068 CCLPRO2

580 mm à 760 mm

235 Max.

TNO approved NR.MBC.010205

Modèle haute sécurité

Convient tout particulièrement aux roues carénées comme sur les caravanes.

Top safety model

Particularly suitable for streamlined wheels as on caravans.

Höhe sicherheit Radkralle

Passt ganz besondess auf allen verkleideten raden wie die wohnwagen.



A 068 CCAM

2 YEAR GUARANTEE

980 mm à 1080 mm

385 Max.

Antivol bloc roue pour camion

Equipé de 3 pointes acier et d'une serrure de sûreté. Rangement facile à plat. Empêche le dévissage et immobilise le véhicule.

Truck wheel clamp

Equipped with 3 steel spikes and safety lock. Prevents the wheel from being unscrewed and stops the vehicle completely.

Diebstahlsicherung Radkralle für LKW

Mit 3 Stahlspitzen und Sicherheitsschloss. Ausgestattet Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Leichte aufbewahrung flächig.

#AUTO




A 069 F

Antivol tête d'attelage articulé

Universel pour remorque attelée ou désattelée.
A fixer sur le véhicule. Universel pour toute tête d'attelage.
Livré avec cadenas "Discus".
Section tube utile 90 x 65 mm - longueur 200 mm.

Articulated hitchlock

for towbar coupler head.
Fits on the vehicle. Fits all towbar coupling heads.
Supplied with "Discus" lock.
Tube section 90 x 65 mm, length 200 mm.

Diebstahlsicherer für gelenkigen Kupplungskopf

Universal für angekoppelten und nicht angekoppelten Anhänger. AUf dem Fahrzeug zu befestigen. Universal für alle Kupplungsköfe.
Mit einem "Discus"Schloss geliefert.
Benutztes Rohrteil 90 x 65 mm - Länge 200 mm.







Antivol tête d'attelage permanent

Reste à demeure sur la tête d'attelage : pas de pièces amovibles qui peuvent être perdues, donc simplicité, praticité.
Universel pour remorque attelée ou dételée.
Indémontable en position verrouillée.

Permanent trailer hitchlock



Universal for both hitched and unhitched trailers.
Can be left permanently on coupling head.
Cannot be removed when locked.

Permanent Anhängerdiebstah lsicherung

Universal für beide gespannten und abgekoppelten Anhänger. Kann ständig auf Kupplungskopf gelassen werden. Keine abnehmbare teile, die verloren werden können = einfech und praktisch gespannten und Kann nicht entfernt werden, wenn verriegelt.

A 075 B

démo


Antivol tête d'attelage avec cadenas "caréné"

Universel pour remorque attelée ou désattelée
A fixer sur le véhicule. Universel pour tête d'attelage.
Livré avec cadenas"discus"protéger par un carénageen tôle industriel.
section tube utile 74 x 62 mm -longueur 200 mm.

Enclosed Anti-Theft device for trailer

Universal-dual utilisation = coupled or not coupled. Fits all towbar coupling heads. Fits on the vehicule.
Supplied with "discus" Padlock, protected by an industrial metal sheet.
Tube section 74 x 62 mm -Length 200 mm.

Diebstahlsicherer für gelenkigen Kupplungskopf

Universal für angekoppelten und nicht angekoppelten Anhänger.
Auf dem Fahrzeug zu befestigen.
Universal für alle Kupplungsköpfe.
Mit einem "discus" Schloss geliefert
Benutztes Rohrteil 90 x 65 mm - Länge 200 mm

A 073 B


démo











Antivol porte de garage

La porte ne peut être enfoncée grâce aux deux butées jaunes à fixer au sol à l'intérieur du garage.
La porte ne peut être arrachée grâce au sabot fixé solidement au sol.
Pour les modèles de garage s'ouvrant verticalement, le sabot peut se fixer par boulonnage à la porte du garage pour obtenir un verrouillage totale.
Livré avec toutes les vis de fixation au sol ou/et à la porte.

Garage door anti-theft system

The door cannot be broken down, due to two yellow stops, mounted on the floor, inside the garage.
The door cannot be pulled off, due to a clamp, firmly fixed on the ground.
For garage door models that open vertically, the clamp can be bolted to the garage door, for complete locking.
Supplied with all mounting screws for the ground and door mounting versions.

Diebstahlsicherung für Garagentüren

Die 2 am Boden innerhalb der Garage angebrachten gelben Anschläge verhindern jedes Eindrücken der Tür.
Durch den fest im Boden verankertem Hemmschuh kann die Tür nicht aufgerissen werden.
Für eine vollständige Verriegelung nach oben klappender Garagentüren kann der Hemmschuh an der Garagentür verbolzt werden.
Lieferung mit allen Schrauben für die Befestigung im Boden und/oder an der Tür.

A 082 Q

démo















Antivol bloc porte et marche pied

Sécurité totale pour les personnes et pour les biens.

Door unit and step anti-theft device

Complete safety for men and for property.

Diebstahlsicherung Hecktürsystem und Trittbrett


Vollständige Sicherheit für männer und Güter.

A 084 C

démo

#AUTO

#AUTO







3ème barre de toit

Permet d'avoir une 3ème barre de toit à l'aplomb de l'arrière du véhicule. Se fixe sur la boule d'attelage.
Réglage en hauteur (105 à 167 cm) et support roulant pour glisser facilement tout objet.

3rd roof bar

Allows a 3rd roof bar, overhanging the rear of the vehicle. Mounts on tow-hook. Adjustable in height (105 to 167 cm) and rolling support for easy sliding of any object.

3. Dachstange

Für eine 3. Dachstange senkrecht zum Autoheck. Befestigung am Kugelkopf der Anhängerkupplung. Höheneinstellung (105 to 167 cm) und Rollauflage, damit Gegenstände leicht an den gewünschten Ort gleiten.

A 050 C

10 YEAR GUARANTEE



105cm à 167cm

démo











Sabot d'ancrage

Anneau acier Ø 16 mm.
Livré avec 4 vis indévissables Ø 7 mm - longueur 85 mm.
Coque plastique polypropylene noir haute résistance.

Lock anchor

Ø 16 mm steel loop.
Complete with four Ø 7 mm x 85 mm security screws.
Heavy duty black polypropylene housing.

Ankerschuh

Ring Stahl Ø 16mm.
Kommt 4 Sicherheitschrauben Ø 7 mm länge 85 mm geliefert. Schwarz Polypropylengehäus mit hoher Festigkeit.

A 080Q

5 YEAR GUARANTEE





Sabot d'ancrage avec câble antivol

Tube carré 50 x 50 par 3 mm - Lg 15 cm.
Câble antivol Ø 10 mm - Lg 100 cm.

Anchorage clamp with anti-theft cable


Square tube 50 x 50, in 3 mm steel - Length 15 cm.
Anti-theft cable Ø 10 mm - Length 100 cm.

Ankerschuh mit Diebstahlsicherungskabel

Vierkantrohr 50 x 50, Dicke 3mm - Länge 15 cm.
Diebstahlsicherungskabel Ø 10 mm - Länge 100 cm.

A080QECO

2 YEAR GUARANTEE





Antivol en U (Long. 26 cm)

Gaine plastifiée.
Diamètre de l'anse 18 mm - Longueur utile 10,5 cm.
Dimension hors tout 32 x 18 cm. Livré avec un support cadre. Equipé d'un obturateur de serrure. Sur cartonnette.


Anti-theft « U » clamp (Length 26 cm)

Plasticized sheath.
Shackle diameter 18 mm – Usable length 10.5 cm.
Overall dimensions 32 x 18 cm. Supplied with frame bracket. Equipped with lock security cover. on card.

Bügel-Diebstahlsicherung (Länge 26 cm)

Plastifizierter Mangel.
Bügeldurchmesser 18 mm - Nutzlänge 10,5 cm.
Gesamtabmessungen 32 x 18 cm. Lieferung mit Rahmenträger. Mit schlossverschluss ausgerüstet. Auf Karton.





A 117 Q

PERFORMANCE LEVEL | ∅ 18 mm | 5 YEAR GUARANTEE





Antivol à 6 sections compactes

Longueur totale 85 cm.
Epaisseur des sections 8 mm.
Livré avec un support cadre à sanglettes scratch.
Sur cartonnette.

Compact, 6-section anti-theft clamp

Total length 85 cm.
Section thickness 8 mm.
Supplied with Velcro strap frame bracket.
On card.

Diebstahlsicherung mit 6 kompakten Abschnitten

Gesamtlänge: 85 cm.
Dicke der Abschnitte: 8 mm.
Lieferung mit einem Rahmenträger mit Velcro-Riemchen.
Auf Karton.





A 109 Q

PERFORMANCE LEVEL | 8 mm | 1,5T | 6x12 cm | 85 cm | 5 YEAR GUARANTEE



Antivol anneau

Antivol anneau par 5 segments de 20 cm.
Diamètre 16 mm - Longueur 85 cm.
Sur cartonnette.


Anti-theft ring


Anti-theft ring with 5 segments of 20 cm.
Diameter 16 mm - Length 85 cm.
On card.

Ringförmige Diebstahlsicherung

Ringförmige Diebstahlsicherung mit 5 Abschnitten von je 20 cm.
Durchmesser 16 mm - Länge 85 cm.
Auf Karton.







A 107 Q

PERFORMANCE LEVEL | ∅ 18 mm | 1,5T | 5 YEAR GUARANTEE

#AUTO






A 110 O

22 mm

106 cm

5 YEAR GUARANTEE

Antivol câble à anneau gainé



Antivol câble à anneau gainé et "en toile".
Diamètre 22 mm - Longueur 106 cm.
Sur cartonnette.

Sheathed ring anti-theft cable

Sheathed ring anti-theft cable, "in fabric".
Diameter 22 mm - Length 106 cm.
On card.

Diebstahlsicherungskabel mit ummanteltem Ring

Diebstahlsicherungskabel mit Ummanteltein aus Gewebe.
Durchmesser 22 mm - Länge 106 cm.
Auf Karton.




A 115 O

100 cm

68 mm

ø10 mm

36 mm

5 YEAR GUARANTEE

Chaîne antivol gainé


Chaîne antivol gainé en toile de protection. Maillon de diamètre 10 mm - Largeur 68 x 36 mm - Longueur 100 cm. Avec serrure. Livré avec obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Sheathed ring anti-theft cable

Anti-theft chain with protective fabric sheath. Link diameter 10 mm - Width 68 x 36 mm - Length 100 cm. With lock. Supplied with lock security cover. On card.

Ummantelte Diebstahlsicherungskette

Diebstahlsicherungskette mit Ummantelung aus Schutztuch. Durchmesser Kettenglied 10 mm - Breite 68 x 36 mm - Länge 100 cm. Mit Schloss. Lieferung mit Schlossverschluss(schutzstoff). Auf Karton.





A 116 O

90 cm

80 mm

ø10 mm

40 mm

5 YEAR GUARANTEE

Chaîne antivol gainé avec cadenas

Chaîne antivol gainé en toile de protection. Maillon de diamètre 10 mm - Largeur 80 x 40 cm - Longueur 90 cm. Avec cadenas. Sur cartonnette.

Sheathed anti-theft chain with padlock

Anti-theft chain with protective fabric sheath. Link diameter 10 mm - Width 80 x 40 cm - Length 90 cm. With padlock. On card.

Ummantelte Diebstahlsicherungskette mit schloss

Diebstahlsicherungskette mit Ummantelung aus Schutzstoff. Durchmesser Kettenglied 10 mm - Breite 80 x 40 cm - Länge 90 cm. Mit schloss. Auf Karton.





Antivol fer à cheval

Bloc roue arrière à "Hollandais".
Se fixe sur la roue arrière. Sur cartonnette.

Horseshoe anti-theft clamp


"Dutch" rear wheel clamp.
Clamps onto rear wheel. On card.

Hufeisen-Diebstahlsicherung

Für Hinterräder holländischer Art.
Am Hinterrad zu befestigen. Auf Karton.

A 108 O | ∅ 9 mm

5 YEAR GUARANTEE





A 113 Q

PERFORMANCE LEVEL

∅ 10 mm

100 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à clé (diamètre 10 mm)


Cet antivol permettra de cadenasser votre vélo, moto ou encore poussette. Diamètre 10 mm - Longueur 100 cm. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with key lock (diameter 10 mm)

This anti-theft device locks your bike, motorbike or pushchair. Diameter 10 mm - Length 100 cm. Supplied with lock security cover. On card.

Verschließbares Diebstahlsicherungskabel mit schlüssel (Durchmesser 10 mm)

Diese Diebstahlsicherung mit schloss schützt Ihr Fahrrad, Motorrad oder auch Ihren Kinderwagen. Durchmesser 10 mm - Länge 100 cm. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.





A 114 Q

PERFORMANCE LEVEL

∅ 15 mm

100 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à clé (diamètre 15 mm)


Diamètre 15 mm - Longueur 100 cm. Livré avec un support cadre. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with key lock (diameter 15 mm)

Total length 85 cm. Section thickness 8 mm. Supplied with Velcro strap frame bracket. On card.

Diebstahlsicherungskabel mit schlüssel (Durchmesser 15 mm)

Durchmesser 15 mm - Länge 100 cm. Lieferung mit Rahmenträger. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.





A 112 Q

PERFORMANCE LEVEL

∅ 15 mm

110 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à numéro


Câble antivol à 4 numéros. Diamètre 15 mm - Longueur 110 cm. Livré avec un support à fixer sur un cadre de vélo. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with combination lock

Anti-theft cable with 4-digit combination lock. Diameter 15 mm - Length 110 cm. Supplied with bracket for mounting on bike frame.On card.

Diebstahlsicherungskabel mit Ziffernkombination

Diebstahlsicherungskabel mit 4 Ziffern. Durchmesser 15 mm - Länge 110 cm. Lieferung mit am Fahrradrahmen zu befestigendem Träger. Auf Karton.





A 111 Q

PERFORMANCE LEVEL

∅ 22 mm

106 cm

5 YEAR GUARANTEE

Antivol anneau

Antivol câble à anneau plastifié. Diamètre 22 mm - Longueur 106 cm. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft ring

Plasticized ring anti-theft cable. Diameter 22 mm - Length 106 cm. Supplied with lock security cover. On card.

Ringförmige Diebstahlsicherung


Diebstahlsicherungskabel mit plastifiziertem Ring. Durchmesser 22 mm - Länge 106 cm. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.







Accessoires **Porte-vélo**



Adaptateur de fixation

De porte vélo à sangles sur vitre collée ou hayon composite. Universel sur tous les portes vélos. Protection du hayon par des mousses de haute densité.

Glass hatch anchor

For glass edged, plastic or composit hatch backs or composite tailgate. Universal for all strap mounted cycle carriers. Tailgate protection by high-density foam pads.

Halterungsadapter

Für Fahrradträger mit Gurten auf geklebter Rückscheibe oder Komposit-Rückwandtür.
Universal auf allen Fahrradträgern. Sehr dichte Schaumstoff zum Schutz der Rückwandtür.

A 027 B





Chaussette protège peinture

Convient à toutes les marques de porte vélos.
Protège la carrosserie ou le pare choc.

Painting protection sleeve

Suitable for all brands of bicycle carriers.
Protects the bodywork or the bumper.

Lackschutzschoner

Für alle Marken von Fahrradträgern geeignet
Schützt die Karosserie oder Stossfänger.

A 119 B



Mousse protège carrosserie pour porte-vélo

Vendu par 2 - Sachet + cavalier.

Foam car body protection for bike carrier

Sold by 2 - Packet + locking strap.

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie für Fahrradträger

Aus 2 verkauft - Beutel + Klammer.

A 012 S ∅ 65 mm ext. | ∅ 25 mm int.



Bloc cadre porte-vélo suspendu

Vendu par 2 avec cavalier.
Vendu complet : mousse + crochet + sangle.

Suspended bike carrier frame holder


Sold by 2 with locking strap.
Sold complete: foam + hook + strap.

Halterung für Fahrradträger

Aus 2 aufgehängter mit klammer verkauft.
Komplett Verkauf: Schaumstoff + Haken + Gurt.

A 013 S ∅ 25 mm







Mousse de protection pour pare-choc

Epaisseur 12 mm.

Bodywork protector


Thickness 12 mm.

Schutzschaumstoff für stoßfänger

Dicke 12 mm.

A 130 Q

2 YEAR GUARANTEE







Protection vélo en mousse


Foam car body protection for bike carrier

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie für Fahrradträger

A 132 V | 15 mm

2 YEAR GUARANTEE





Panneau de signalisation camping-car - porte-vélo

4 trous de perçage pour fixation.

Rear warning sign for camping car - bike carrier

4 fixing holes. 4 reflectors.

Verkehrszeichen für Wohnwagen-Farradträger

4 Bochlöcher zur Befestigung

A 160 V

2 YEAR GUARANTEE





Plaque de signalisation pour porte-vélo

Pour véhicule avec attelage.

Complet. Prêt à l'emploi ; sangle de fixation et ampoules fournies.

Sign plate for rear bicycle rack

For vehicle with tow-bar and trailer.

Complete. Ready to use : securing strap and bulbs supplied.

Kennzeichenplatte für fahrradträger

Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.

Komplett, gebrauchsfertig ; Mit Befestigungsgurt und Glühbirne en geliefert.

A 063 FDK

2 YEAR GUARANTEE



Plaque de signalisation

En acier galvanisé à chaud. Garantie antirouille.
Avec 4,5 m de fil. Option : feu anti brouillard.

Trailer board number plate

Specially treated galvanized steel. Guaranteed anti-rust.
Includes 4,5 m cord. Optional fog lamp available.

Kennzeichenplatte


In feuerverzinktem Stahl. Rostschutzgarantie. Mit einem faden aus 4,5 M. Option Nebelscheinwerfer verfügbar.

A 064 F

2 YEAR GUARANTEE

#AUTO

#AUTO





Porte vélo 4x4 compact

Convient à tous types de véhicules, se fixe sur tout type de roue, universel. Tube de Ø 25. Totalement pliable par un système de crabot. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps de premier montage : 5 mn. Temps d'installation ultra rapide : 1 mn. Les bras du porte vélo sont protégés par 2 manchons en caoutchouc antidérapant. Les bras peuvent se désaxer soit à droite, soit à gauche dans le cas où la roue de secours n'est pas au centre. Les bras peuvent aussi se relever pour laisser visibles les feux et la plaque minéralogique.

Compact bicycle rack for 4x4

Suitable for all types of vehicles. Fixing on all wheel types, universal. Tube of Ø 25. Fully foldable with an EMI clutch system. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder paint. First assembly time: 5 mn. Ultra-fast fitting time: 1 mn. The bicycle rack arms are protected by 2 non-slip rubber sleeves. The arms can swing to the right or left if the spare wheel is not central. The arms can be raised so the car lights and registration plate are visible.


Kompakt-Fahrradträger für Geländewagen

Universal, für alle Fahrzeugtypen. Kann auf allen Rädertypen befestigt werden. Rohr Ø 25. Komplett zusammenlegbar, durch Klauenkupplung-System EMI. Wärmegehärtetes Epoxyd-pulverlack mit Rostschutz. Zusammenbau: 5 Min. Sehr Schnelle Einrichtungszeit : 1 Min. Fest sitzender Gurt. Mit rutschfesten Gummimanschetten geschützte Trägerarme. Die Arme können nach rechts oder links versetzt werden, wenn das Ersatzrad nicht in der Mitte ist. Sie können ebenfalls nach oben versetzt werden, damit die Lichter und das Kennzeichen sichtbar bleiben.

A 500 P
Ulysse

10 YEAR GUARANTEE | 3 | MAX 45 kg











Porte skis sur attelage

Les skis et les surfs sont fixés sur la tranche face à la route pour limiter la prise au vent. Protection maximale : livré avec cadenas et câble antivol pour empêcher le vol du porte skis et des skis.

Towball mounted ski/ snowboard holder rack


Skis and snowboards are loaded on the side for aerodynamic reasons. Maximum protection: includes padlock and security cable to prevent the theft of your ski rack and skis.

Skiträger auf Anhängerkupplung

Ski und Surfbretter werden mit der schmalen Seite zur Fahrtrichtung befestigt, um den Luftwiderstand zu reduzieren.
Maximaler Schutz: wird mit schloss und Diebstahlsicherungskabel für Skiträger und Ski geliefert

A 022 P
Arès

10 YEAR GUARANTEE



démo









Porte vélo à sangle 1 vélo

100% monté.
4 sangles. Tube ø 25. Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.
2 bloque-cadres.
Large liste d'affectation.

1-bike carrier with straps

Fully assembled.
4 straps. Ø 25 mm tube. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder coating.
2 cycle locators.
Extensive application list.

Fahrradträger mit gurten für 1 Fahrrrad

Komplett montiert.
4 Gurte Rohr Ø 25. Wärmgehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz..
2 Fahrradhaltecungen.
Für viele Fahrzeugmodelle.Geeignet.

A 025 P1
Ariane 1

10 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 | 1 | MAX 15 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° L110175 De/1**
du 23/02/2011







Porte vélo à sangle 3 vélos

100% monté.
6 sangles. Tube ø 25. Poudre époxy thermo durcie anti rouille.
Ultra rapide : 1 mn.
Tube du porte vélo protégé. Anti sangle volante.
Crochet en S pour bas de caisse.
6 bloque-cadres.

3-bicycle rack with straps

100% Fully assembled.
6 straps. Tube Ø 25. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder.
Ultra-fast fitting time: 1 mn.
No loose flapping straps.
S-hook for sub-frame.
6 cycle locators.

Fahrradträger mit Gurten 3 Fahrräder

100% montiert.
6 Gurte. Rohr ø 25. Wärmegehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz.
Schnelle Befestigung: 1 Min.
Fahrradtträgerrohr. Mit Schaumstoff geschützt
Fest sitzender Gurt.
S-Haken für Fahrzeugunterseite.
6 Fahrradhalterungen.

A 025 PMON
Ariane 3

10 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 | RWTÜV GS | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° J100729 De/8**
du 24/02/2009

#AUTO

#AUTO











Porte vélo compact automatique

Convient à tous types de véhicules. 6 sangles de fixation. Tube de ø 25. Indexation automatique des 2 bras par un système dit de crabot EMI. 6 bloc cadres permettant d'accrocher 3 vélos sans contact entre eux. Livré avec 1 sangle totale pour accrocher les 3 vélos. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps d'installation : 1 mn. Système anti sangle volante. Crochet en S pour bas de caisse.

Compact automatic bicycle rack

Suitable for all types of vehicles.
6 fixing straps. Tube of Ø 25. Automatic indexing of the 2 arms using an EMI clutch system. 6 cycle locators for fixing 3 bicycles so they do not touch. Supplied with 1 full strap for attaching the 3 bicycles. Heat-hardened rust-preventive epoxy powder paint. Fitting time: 1 mn. No loose flapping straps. S-hook for sub-frame.

Automatischer Kompakt-Fahrradträger

Für alle Fahrzeugtypen. 6 Befestigungsgurte.
Rohr ø 25. Automatische Anpassung der 2 Arme durch das Klauenkupplung-System EMI. Durch 6 Halterungen können 3 Räder (ohne sich zu berühren), befestigt werden. mit 1 Gurt, geliefert um alle 3 Räder zu befestigen. Wärmegehärtetes Epoxidpulverlack mit Rostschutz. Einrichtungszät: 1 Min. Fest sitzender Gurt. S-Haken für Fahrzeugunterseite.

A 025 PCR
M2600
Athéna 3

10 YEAR GUARANTEE | conforme NF XP R 19-904-4 | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 De/6
du 24/02/2009











Porte vélo réhaussé automatique

6 sangles de fixation. Tube de ø 25. Indexation automatique des 2 bras par un système dit de crabot EMI. 6 blocs cadres permettant d'accrocher 3 vélos sans contact entre eux. Livré avec 1 sangle totale pour accrocher les 3 vélos. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps de premier montage : 10 mn. Temps d'installation ultra rapide : 1 mn. Système anti sangle volante. Crochet en S pour bas de caisse.

High-Mount bicycle rack

6 fixing straps. Tube of Ø 25. Automatic indexing of the 2 arms using an EMI clutch system. 6 cycle locators for fixing 3 bicycles so they do not touch. Supplied with 1 full strap for attaching the 3 bicycles. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder paint. First assembly time: 10 mn. Ultra-fast fitting time: 1 mn. No loose flapping straps. S-hook for sub-frame.

Automatischer, höher angehobener Fahrradträger

6 Befestigungsgurte. Rohr ø 25. Automatische Anpassung der 2 Arme durch das Klauenkupplung-System EMI. Durch 6 Halterungen können 3 Räder (ohne sich zu berühren), befestigt werden. Mit 1 Gurt geliefert, um alle 3 Räder zu befestigen. Wärmegehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz. Zusammenbau: 10 Min. Befestigung: 1 Min. Fest sitzender Gurt. S-Haken für Fahrzeugunterseite.

A 014 PCAD
M3200
Athéna high 3


10 YEAR GUARANTEE | conforme NF XP R 19-904-4 | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 De/5
du 24/02/2009









Porte vélo sur attelage compact

Extra-plat.
Fixation par pincement sur la boule.
Tube Ø 25 mm et ☐ 25 mm - Peinture poudre époxy.
Bras du porte vélos protégés par 2 manchons caoutchouc antidérapant. Sangle de serrage total. Livré avec un cable anti-vol.
L

Compact bike carrier on towball

Extra flat.
Fixing on towball by pinch system.
Ø 25 mm and ☐ 25 mm tube– Epoxy powder coating.
Arms protected by 2 non-slip rubber sleeves. Full security strap.
Render up with an anti-theft cable.

Fahrradträger für anbau auf Kompakter anhängerkupplung

Extra flach.
Befestigung durch Klemmverbindung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung.
Rohr Ø 25 mm und ☐ 25 mm – Epoxidpulverlack.
Arme des Fahrradträgers werden von 2 rutschfesten Gummihülsen geschützt. Gurt für Komplettklemmung.
Mit einem Diebstahlsicherungskabel geliefert.

A 009 P1
Jupiter 1
1 | MAX 15 kg

A 009 P2ANTI
Jupiter 2
2 | MAX 30 kg

10 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 conforme

150 cm

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° K011734 DE/3
du 23/03/2009











Porte vélo sur attelage compact

Extra-plat.
Fixation par pincement sur la boule.
Bras du porte-vélo protégé par 6 manchons caoutchouc antidérapants.
Sangle de serrage.

Tow-ball extra flat mounted 3-bike carrier

Quick fitting handle. Effortless. Instant locking.

fahrradträger auf kompakter Anhängerkupplung fahrradträger für 3 räder

Extra flach. Befestigung durch klemmverbindung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung.
Arme des Fahrradträgers werden von 6 rutschfesten Gummihülsen geschützt.
Gurt für die Komplettklemmung .

A 009 P3NM
Jupiter 3
10 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 conforme | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° M100 560 - BE/1
du 06/02/2012

#AUTO





Porte vélo suspendu sur attelage compact

Extra-plat.
Rabattable.
6 points de blocage des cadres.
Fixation instantanée sur boule d'attelage.

Hang-on bike carrier - compact

Extra flat.
Tilting.
6 cycle locators.
Easy fixation system on tow ball.

Aufgehängta Fahrradträger Anhängerkupplung auf kompakter

Extraflach.
Abklappbar.
6 Halterungspunkte auf den Fahrrädern.
Schnelle Befestigung auf Anhängerkupplung.

A 009 P3RA

Hercule 3

10 YEAR GUARANTEE | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° P112 582-DE/1**
du 09/10/2013











Porte vélo suspendu sur attelage compact

Extra-plat.
Rabattable.
8 points de blocage des cadres.
Fixation instantanée sur boule d'attelage.

Hang-on bike carrier - compact

Extra flat.
Tilting.
8 cycle locators.
Easy fixation system on tow ball.

Aufgehänter Fahrradträger Anhängerkupplung auf kompakter

Extra-flach.
Abklappar.
8 Halterungspunkte.
Schnelle Befestigung auf Anhängerkupplung
Auf den Fahrrädern

A 009 P4RA

Hercule 4

10 YEAR GUARANTEE | 4 | MAX 60 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° M051 243 - DE/1**
du 05/07/2011



Test Réalisé par le LNE
Rapport N° L110175 DE/2
du 23/02/11







démo

A 019 P2
Chronos

5 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 Conforme | 2 | MAX 30 kg | e4 0117

Plateforme 2 vélos repliable

Fixation rapide et sans outils.
Gouttières plastique design et réversibles pour s'adapter aux petits et grands vélos.
Le verrouillage antivol du porte-vélos attelage est possible et se fait grâce à un cadenas.
Horizontalité pré-réglée.
Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.
Compacte : la plateforme se plie en 2 et l'arceau sur lequel sont posés les vélos sert de poignée de transport.
En posant la plateforme sur la boule et en la dépliant, elle se bloque automatiquement sur la boule d'attelage.
Livrée complète avec plaque de signalisation électrique.

Folding platform carrier for 2 bikes

Easy fixing without tools.
Design reversible plastic channels made for large and small bikes.
Possible to secure the bike carrier to the towball using a padlock.
Horizontally pre-adjusted.
Heat-hardened anti-rust epoxy powder coating.
Compact: the platform folds in two and the arch the bikes rest against can be used as a carry handle.
The platform automatically locks to the tow ball when fitted and unfolded.
Supplied complete with light board.

Abklappbare Plattform für 2 Fahrräder

Schnelle Befestigung ohne Werkzeuge.
Umkehrbare Design Plastik Rinnen, um an keilnen und grossen Fahrrädern sich anzupassen.
Die Diebstahlversicherungverriegelung des Fahrradträgers dank einem Schloss ist möglich.
Horizontalität im voraus eingestellt.
Wärmgehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz.
Kompakt : Die Plattform biegt sich in 2 Teile und die Bügel, worauf die Fahrräder gestellt sind, dient als Transportgriff.
Wenn die Plattform auf der Kupplungskugel gestellt und aufgeklappt wird, blockiert sie automatisch auf der kupplungskugel.
Mit der elektrischen Kennzeichen platte komplett geliefert.





Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 DE/10
du 23/03/2009

démo

A 007 P3RA
Mars 3

5 YEAR GUARANTEE | NF XP R 18-904-4 Conforme | ISO/DIS 15263-4.2 Conforme | 3 | MAX 45 kg

Porte-vélos sur plate-forme

2 vélos, 3 vélos. Livré complet avec sangle de fixation des vélos. Fixation universelle sur tous types de boule et d'attelage. Fabrication très solide. Peinture poudre époxy, thermo durcie, anti rouille. Temps premier de montage : 10 mn ; Temps d'installation ultra rapide : 1 mn.
Les vélos ne se touchent pas grâce aux bras séparateurs.
Système rabattable pour pouvoir ouvrir le coffre.

Platform bike carrier

2 bicycles, 3 bicycles. Supplied complete with bicycle fastening strap. Universal fixing on all types of towball and towing attachment. Very tough construction. Heat-hardened rustpreventive epoxy powder paint. First assembly time: 10 mn. Ultrafast fitting time: 1 mn. The bicycles do not touch thanks to the separating arms. Tilting system for opening the boot.

Fahrragträger auf Plattform

2 Fahrräder, 3 Fahrräder. Mit Befestigungsgurt der Fahrräder komplett geliefert. Universale Befestigung auf alle Arten von Kugeln und Kupplungen. Sehr starke Herstellung. Wärmgehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz. Zusammenbauzeit : 10 minuten. Sehr schnelle Einrichtungszeit : 1 Minute.
Dank der getrennten Arme, berühren die Fahrräder sich nicht.
Aufklappbares System, um den Kofferraum zu öffnen.

#AUTO

Porte Vélos Plateforme Prémium

#AUTO



















Porte vélos premium rabattable

Fixation sur boule d'attelage par système d'encliquetage rapide.
La poignée de serrage vissable permet de régler immédiatement la tension une fois pour toutes.
Fixation des vélos par sangle.
Réglage possible de l'horizontalité +/- 3°.
Verrouillage par cadenas.
Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.
Livré complet avec plaque de signalisation électrique.

Premium tilting bike carrier

Clunk click system allows easy fixing on towball.
Screw-in tightening handle ensures immediate tension adjustment once and for all.
Bikes are secured by straps.
Horizontal adjustment of the platform up to +/- 3°.
Anti-theft with padlock.
Rust-preventive heat-hardened epoxy.
Supplied complete with light board.

Fahrradträger premium, Klappbar

Befestigung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung durch Schnell-Einrastsystem.
Der anschraubbare Spanngriff ermöglicht die sofortige und dauerhafte Einstellung der Spannung.
Befestigung der Fahrräder mit Gurten.
Horizontale Ausrichtung einstellbar +/- 3°.
Verriegelung mit schloss.
Wärmgehärter Epoxidpulverlack mit Rostschutz.
Mit elektrischer Kennzeichenplatte komplett geliefert.

A 018 P2RA

Diane 2

2 | MAX 30 kg |

Test Réalisé par le LNE
2 vélos
Rapport N° L100012 DE/1
du 16/12/2010

démo

A 018 P3RA

Diane 3

3 | MAX 45 kg

Test Réalisé par le LNE
3 vélos
Rapport N° L100012 DE/2
du 16/12/2010

démo

A 018 P4RA

Diane 4

4 | MAX 60 kg

5 YEAR GUARANTEE

Test Réalisé par le LNE
4 vélos
Rapport N° K090115 D/5
du 10/03/2010

démo





Porte vélo plateforme platinium 2 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

2-bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Fahrradträger auf plattform für 2 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.

A 021 P2RA
Apollon 2

10 YEAR GUARANTEE | 2 | MAX 30 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° 070 761 - DE/1
du 31/07/2012





Porte vélo plateforme platinium 3 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

Bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Fahrradträger auf plattform für 3 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.

A 021 P3RA
Apollon 3

10 YEAR GUARANTEE | 3 | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° 070 761 - DE/1
du 31/07/2012









Porte vélo électrique platinium 2 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

2-bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Elektrischer Fahrradträger 2 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.

A 028 P2
Zeus V-2

10 YEAR GUARANTEE | 2 | MAX 57 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° 101 768 - DE/1
du 21/01/2013

#AUTO

#AUTO













Plateforme 5 vélos avec roue centrale

Poids maxi : 75 kg.
Installation rapide sur tout type d'attelage.
Compacte, elle se range aisément en position verticale grâce à 2 pieds.
Equipée de 2 petites roulettes pour une manipulation facile.
Peut servir de range vélos.
Son système d'articulation lui permet de faire corps avec la voiture et facilite le franchissement d'obstacles, les manœuvres de stationnement - marche arrière, créneaux, demi-tours - sans contre braquage.
Les vélos se positionnent dans les rails et en appui sur des bras rabattables.
L'accès au coffre reste possible sur la plupart des véhicules.
Livrée complète avec plaque de signalisation, prête à l'emploi

Single-wheel bike rack For 5 bikes

Max capacity: 75 kg.
Quick fixing on any type of towball.
Compact, it can be easily stored in vertical position thanks to 2 legs.
Equipped with 2 small wheels for easy handling.
Can be used to store bicycles.
Thanks to its connecting system, the bike rack is integral with the car, which makes it easier to cross obstacles and to manoeuvre - reversing, parking, U-turns - without turning the wheel in the opposite direction.
The cycles are placed in the tracks and lean on folding arms.
Access to boot remains possible for most vehicles.
Complete with light board for immediate use.

5 Fahrräder Plattform mit zentralem Rad

Traglast: maxi 75 kg.
Schnelle Einrichtung Auf jeden Arten jeder von Kupplungen.
Durch seine kompakte Form und die 2 Stützfüße kann derträger leicht vertikal gelagert werden.
Ausgestattet mit 2 kleinen Rollen für eine einfache Handhabung.
Kann auch als Fahrradständer benutzt werden.
Dank des Gelenksystems liegt er am Fahrzeug ideal an und vereinfacht Fahrten über Hindernisse und Parkmanöver - Rückwärtsgang, rückwärts einparken, umdrehen - ohne Gegenlenken.
Die Fahrräder stehen in den Schienen und liegen auf den zusammenklappbaren Armen auf.
Der Zugang zum Kofferraum bleibt bei den meisten Fahrzeugen mäglich.
Komplettlieferung mit Nummernschild, sofort einsatzbereit.

A 352 P
Titan 5

5 YEAR GUARANTEE | 5 | MAX 75 kg

UTAC

démo





A 354 S
Titan 4

Remorque 4 vélos

4 rails de support démontables.Bras de support rabattables.
Barre de feux et plaque minéralogique protégées.
Pare-cyclistes. Catadioptres latéraux.
Double protection anticorrosion : zingage antirouille + poudrage polyester.
Essieu : 200 kg.
Arrière du timon rabattable pour stockage vertical.
Protection de la barre de feux et de la plaque minéralogique.
Rails démontables + bras de support rabattables permettent d'autres utilisations. Remorque livrée pré-montée.

4-bike trailer + luggage

Removable rails.Protected light board and number plate.
Security hoops for cyclists. Side reflectors.
Double protection against corrosion: zinc plated + polyester powder coating.
Axle: 200 kg.
Collapsible trailer back allows storing in vertical position.
Removable rails and collapsible support arms allow different uses. Supplied pre-assembled.

Anhänger für 4 Fahrräder

4 lösbare Halterschienen.Klappbare Haltersarme.
Lichtestange und Nummernschild geschützt.
Schutz für Radfahrer. Seitliche Rückstrahler.
Doppelter Schutz gegen Korrosion : Rostschutz Verzinkung + Polyester Pulver.
Achse : 200 kg
Klappbare Hinterdeichsel für eine vertikale Lagerung.
Schutz der Lichtestange und des Nummerschildes.
Lösbare Schienen+Klappbare Haltersarme, die andere Nutzungzen erlauben.
Anhänger vormontiert geliefert.







A 356 S
Titan 6

démo

Remorque 6 vélos + colis

6 rails de support démontables.
Bras de support rabattables, autres utilisations possibles.
Barre de feux et plaque minéralogique protégées.
Pare-cyclistes. Catadioptres latéraux.
Double protection anticorrosion : zingage antirouille + poudrage polyester.
Châssis monobloc en tube Ø 50 mm.
Essieu : 200 kg.
Arrière du timon rabattable pour stockage vertical.
Protection de la barre de feux et de la plaque minéralogique.
Rails démontables + bras de support rabattables permettent d'autres utilisations. Remorque livrée pré-montée.

6-bike trailer + luggage

6 Removable rails.
Removable rails and collapsible support arms allow different uses. Protected light board and number plate.
Security hoops for cyclists. Side reflectors.
Double protection against corrosion: zinc plated + polyester powder coating.
One-piece frame tube Ø 50 mm.
Axle: 200 kg.
Collapsible trailer back allows storing in vertical position.
Supplied pre-assembled.

Anhänger für 6 Fahrräder + Gepäck

6 lösbare Halterschienen.
Klappbare Haltersarme.Andere Nutzungen sind möglich.
Lichtestange und Nummernschild geschützt.
Schutz für Radfahrer. Seitliche Rückstrahler.
Doppelter Schutz gegen Korrosion : Rostschutz Verzinkung + Polyester Pulver.
Einstückigrahmen in Rohr Ø 50 mm.
Achse : 200 kg
Klappbare Hinterdeichsel für eine vertikale Lagerung.
Schutz der Lichtestange und des Nummerschildes.
Lösbare Schienen + Klappbare Haltersarme, die andere Nutzungzen erlauben. Anhänger vormontiert geliefert.

#AUTO









A 410 P
A 411 P

Chariot pour vélo

5 YEAR GUARANTEE

MAX 30 kg

Le chariot s'accroche sous la selle sur un support portatif haut/bas, droite/gauche type boule d'attelage. Cette articulation permet d'avoir une grande souplesse lors de la traction, lorsqu'il y a des trous sur le sol, des virages, etc...
Un encadrement tubulaire permet de poser un sac, un bac de manutention (pour transporter les courses, les accessoires de plage, une caisse de pêcheur...).
Démontable pour un gain de place. Poids du chariot : 6.40 kg.
Tube Ø25 et 30 mm, en aluminium (sauf l'essieu qui est en acier). Roue pleine Ø315 mm en caoutchouc semi souple pour le confort, la solidité et le silence.
Livré avec un bac plastique de rangement 60 litres + carénage plastique contre la pluie et la boue.
***En option : Adaptateur** pour transformer le chariot à vélo en chariot de randonnée.*

Bicycle trailer


The cart will be fitted under the seat post by a special hitch, towball type. This coupling allows great flexibility, especially in path/road bends and bumps. The tubular frame allows fixing a bag or a storage box to transport your shopping, beach accessories, fishing equipment...
Can be disassembled for easy storage. Cart weight: 6,4 kg.
Lightweight Ø25 & 30 mm aluminium tube construction (steel wheel axle). Ø315 mm full medium soft rubber wheels for added comfort, resistance and noiseless use.
Supplied with a 60 L. plastic storage box + plastic shell for protection against mud and rain
***Optional: Adapter** to convert your bike trailer into a hiking cart.*

Fahrradwagen

Der Wagen hängt sich unter den Sattel auf einem rotierenden oben/unten, recht/links Träger als Anhängerskugel.
Dieses Gelenk erlaubt eine große Flexibilität bei der Spannung, wenn es Hole im Boden oder Kurven gibt, usw...Ein rohförmiges Rahmen erlaubt einen Sack, einen Tragbehälter (füt Transport der Besorgungen, Strandzubehöt, Fischerkiste...) zu stellen.
Lösbar für Platzersparnis.Wagengewicht: 6,40 kg.
Rohr Ø 25 und 30 mm in Aluminium (außer der Achse in Stahl).
Scheibenrad Ø 315 mm in flexiblem Gummi für den Komfort, die Festigkeit und die Stille.
Mit einem plastischem Lagerungsbehälter von 60 Litern geliefert + plastische Verkleidung gegen den Regen und den Schmutz.
Optional : Adapter, um den Fahrradwagen zu Wanderungswagen umzuwandeln.









A 400 P
A 401 P
A 403 C
A 404 C

chariot de randonnée ULTREÏA

5 YEAR GUARANTEE

MAX 30 kg

Permet de porter jusqu'à 30 kg sans effort. L'objectif est d'avoir une charge de 2 kg au niveau de la ceinture (pas plus, pas moins). Ce réglage se fait en équilibrant la charge sur l'essieu ou en réglant l'armature sur l'essieu : 3 réglages possibles, pour avoir un équilibre parfait (brevet). Les 2 bras porteurs sont aussi réglables en largeur pour s'adapter à toutes les tailles. 3 largeurs sont proposées (brevet).
Les 2 bras porteurs se clipsent par un mousqueton sur une ceinture possédant 2 réglages possibles (fixation au milieu de la taille ou plus à l'arrière).
Poids du chariot : 6.1 kg. Tube Ø25 et 30 mm en aluminium (sauf l'essieu qui est en acier). Roue Ø315 mm en caoutchouc semi souple pour le confort, la solidité et le silence.
***Adaptateur** pour transformer le chariot de randonnée en chariot à vélo avec bac plastique 60 litres haute qualité fourni.*
***Gourde** en aluminium avec support.*
***Filet "poche"** avec élastique pour bloquer le sac. Permet de ranger une gourde, une bouteille, un K-Way... hauteur 55 cm, largeur de 33 à 45 cm.*
***Baudrier complet** avec bretelle pour la rando avec dénivelé important.*

Hiking cart

Allows you to carry up to 30 kg effortlessly. The aim is to have a 2 kg load at waist level. This is achieved by balancing the load on the axle or by adjusting the shafts on the axle.
3 possible adjustments to get a perfect balance (patent).
The 2 shafts are adjustable to 3 widths to adapt to all waists. The 2 shafts are clipped via a snap hook to a belt with
3 settings (fixing at the side of the waist of more to the back).
Cart weight: 6,1 kg. Lightweight Ø25 & 30 mm aluminium tube construction (steel wheel axle).
Ø315 mm full medium soft rubber wheels for added comfort, resistance and noiseless use.
***Adapter** for converting the hiking cart into a bike trailer **Aluminium** drinking bottle + holder..*
***Luggage net** with elastic to fix a bag, or store useful objects like a bottle, a jacket... Height 5 cm, width 33 up to 45 cm.*
***Full harness** with shoulder straps for mountain trail.*


Wanderungswagen

Erlaubt mühelos des Transport bis 30 kg.
Das Ziel ist eine Lastung von 2 kg auf dem Gurt zu haben (nicht mehr, nicht wenig) Diese Einstellung wird durch Ausgleich der Last auf dem Achse oder Festlegen des Rahmens auf dem Achse durchgeführt :
3 mögliche Einstellungen, um eines perfekte Ausgleich zu erhalten (Patent). Die 2 Trägerarme sind auch in der Breite einstellbar, um sich an allen Größen anzupassen. 3 Breite sind verfügbar (Patent).
Die Trägerarme klicken sich durch auf einem Gürtel mit 2 möglichen Einstellungen ein (Besfestigung in Mitte der Größe oder mehr hinten).
Aluminium Flasche mit Halter.

MOTTEZ

#OFFICE





Petite rampe de trottoir

La paire. Acier Galva épaisseur 3,5 mm.


Small step ramp

Supplied as a pair. 3-5 mm galvanised steel.

Kleine Bürgersteigsrampe

Das Paar. 3,5 mm verzinktes Stahlblech.

A 383 S



Protège câble

Tôle aluminium épaisse 3,5 mm.


Cable protector

3,5 mm aluminium sheet.

Schutzkabel

3,5 mm Aluminiumblech.

A 382 S



Grande rampe de trottoir

Equipé d'une poignée. Tôle aluminium épaisse 3,5 mm.

Access ramp

Equipped with handle. 3,5 mm aluminium sheet.


Grosse Bürgersteigsrampe

Mit Handgriff. 3,5 mm Aluminiumblech.

A 381 S









Rampe en aluminium

Idéal chariot, fauteuils roulants, caisson sur roulette.
Repliable en 2 COMPACT.
93 x 29.5 x 15 cm.
100 kg par rampe Longueur 1,83 m. Largeur 29.5 cm.
Vendu par paire ou à l'unité.

Folding channel ramp

Ideal for wheelchairs, trolleys…
COMPACT, foldable in 2.
93 x 29.5 x 15 cm.
Capacity: 100 kg/ramp.
Length: 1,83 m. Width 29.5 cm.
Supplied as a pair or as a single ramp.

Aluminium Rampe

Vielseitig verwendbar: Rollstühle, Rollcontainer, Kinderwagen…
Zusammenklappbar, KOMPAKT.
93 x 29.5 x 15 cm.
Tragfähigkeit: 100 kg je Rampe.
Länge: 1,83 m. Breite: 29.5 cm.
Stück - oder paarweise verkauft .

A 386 S2









Rampe pliable en aluminium

Rampe d'accès pour chariots, fauteuils roulants etc.
Repliable en 2 - compact.
Avec poignée de transport.
Revêtement antidérapant.
Livré d'office avec un carillon sans fil.

Aluminium foldable access ramp

Access ramp for trolleys, wheelchairs, etc.
Folds in 2 - compact.
With carrying handle.
Non-slip surface.
Supplied with cordless chimes.

Klappbare Rampe in Aluminium

Zufahrtsrampe für Einkaufswagen, Rollstühle, usw.
Einmal zusammenklappbar - kompakt.
Mit Transportgriff.
Rutschfeste Verkleidung.
Lieferung immer mit drahtloser Klingel.

A 380 C10 A 380 C13 A 380 C16

MAX 450 kg

5 YEAR GUARANTEE

démo

Réf.	Lg	Dim. carton	Poids rampe	Ep. tôle
A380C10	1.06 m	110x53x5x10 cm	11 kg	3 mm
A380C13	1.36 m	140x53x5x10 cm	13 kg	3 mm
A380C16	1.66 m	170x53x5x10 cm	20 kg	4 mm

Hauteur de marche

Réf.	10% sans dérogation	12% avec dérogation	20% pour le logement privé/tiers
A380C10	10 cm	12 cm	20 cm
A380C13	13 cm	16 cm	20 cm
A380C16	16 cm	19 cm	31 cm







Carillon sans fil avec panneau de signalisation

Rayon d'action : 100 m maxi.
Fréquence : 433.92 mhz.

Cordless chimes with indicator panel

Max. range: 100 m.
Frequency: 433.92 MHz.

Drahtlose Klingel mit Anzeigetafel

Reichweite: 100 m max.
Frequenz: 433.92 mhz.

A 388 C

2 YEAR GUARANTEE

#OFFICE







Numérotation d'emplacement de braderie - vide grenier

Plus jamais de TAG inesthétique sur vos trottoirs en y peignant des numéros d'emplacement.
Vous collez avec un mastic-colle ces numéros en inox (colle non fourni).
Ecologique et surtout sécuritaire, plus de risque d'accident en peignant tous les ans ces numéros sur la voie publique.
Vendu par multiple de 100.

Stall numbers for clearance sales – garage sales

No more ugly tags on your footpaths with painted stall numbers.
These stainless steel numbers are bonded in position (adhesive not supplied).
Ecological and, above all, safe, no more risk of accident while painting all these numbers on a public road.
Sold in multiples of 100.

Nummerierung von Standplätzen für Flohmärkte

Nie mehr die Graffitis hässlicher handgemalter Nummern für Standplätze auf Ihren Bürgersteigen.
Sie markieren die Standplätze einfach durch Aufkleben dieser Edelstahl-Nummern mit Kleber-Kitt (Klebstoff nicht mitgeliefert).
Umweltfreundlich und vor allem sicher - kein jährlich wiederkehrendes Unfallrisiko mehr durch das Malen dieser Nummern auf öffentlichen Straßen.
Verkauft in Verpackungseinheiten von je 100 Stücken.

N 099 S | N0 199 S | N0 299 S | N0 399 S
N0 499 S | N0 599 S | N0 699 S | N0 799 S
N0 899 S | N0 999 S

INOX | 0,8 mm |



Lot	Références
de 0 à 99	**N099S**
de 0 à 199	**N0199S**
de 0 à 299	**N0299S**
de 0 à 399	**N0399S**
de 0 à 499	**N0499S**
de 0 à 599	**N0599S**
de 0 à 699	**N0699S**
de 0 à 799	**N0799S**
de 0 à 899	**N0899S**
de 0 à 999	**N0999S**

#OFFICE

Barrière de Parking

"SPÉCIAL MACADAM"

"SPECIAL TATMAC" PARKING BARRIER I PARKPLATZSPERRE „ASPHALT SPEZIAL"





démo





Barrière de parking "Spécial Macadam"

Se fixe à l'aide de 9 pitons à clouer (fournis).
Vous n'abimez pas ainsi le bitume en ne réalisant pas des plots bétons.
Acier zingué anti-rouille. Tube ø 45 et 50 mm.
Peut se coller avec un mastic colle sur du béton uniquement (ex : parking souterrain où le perçage est peut-être interdit).

"Special Tatmac" parking barrier

Mounted using 9 grapplers (supplied).
The bitumen isn't damaged by installing concrete blocks.
Tube ø 45 and 50 mm.
Can be bonded with filler on concrete only (e.g. underground car park where drilling is specifically prohibited).


Parkplatzsperre „Asphalt Spezial"

Befestigung mit 9 (gelieferten) festzunagelnden Haken.
Keine Betonblöcke und somit keine Beschädigung am Asphalt.
Rohr ø 45 und 50 mm.
Mit Klebekitt nur auf Beton fixierbar (z.B.: Tiefgarage, wo Bohrungen besonders verboten sind).

B 301 C

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | PATENTED PATENTED | MAX 10 t

#OFFICE





Barrière de parking 3 pieds système indéformable

Une protection permanente de votre place de parking...
Munie d'amortisseurs caoutchouc, la barrière peut résister à des chocs involontaires dans tous les sens. Résistance maxi : 2 tonnes de front ; 1 tonne latéralement. Après ces chocs, la barrière revient à sa forme initiale ! Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. Pratique !
Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

2 types de serrure : *B304 : serrure cylindre Européen*
B305 : batteuse à clavette carrée Pompier.

Security parking barrier (3 feet) anti deformation system

A permanent protection for your parking place.
Equipped with rubber shock absorbers, the barrier is shock resistant from any angle. Maximum resistance: 2 tons front ; 1 ton side. Barrier will return to its initial shape if knocked. Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, easy to use. Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated antirust with 2 luminous bands.

2 types of locks available: *B304: with key • B305: with pin.*


Füße-Parkplatzsperre


Ein ständiger Schutz für Ihren Parkplatz...
Mit Gummidämpfern ausgestattet, damit die Sperre zu allen unfreiwilligen Schocks in allen Richtungen auffangen kann. Maxi Festigkeit : 2 Tonnen (vorn) ; 1 Tonne (Seitlich). Nach diesen Schocks kehrt die Sperre zu Ihrer ursprünglicher Form zurück! Automatische Verriegelung … Man braucht nicht die Schlüssel wieder zu nehmen, um die Sperre zu schließen. Praktisch! Sehr leichter Einbau. Es gibt nur 12 Hole zu bohren. Mit Torx Schrauben und Bolzen geliefert. Mittels Zerbrechen der Rippen der Torx Schrauben mit dem Bohrer können die Schrauben der Sperre nicht abgeschraut sein. Rohr Ø 50 mm durch 2 mm rostschutz verzinkt mit 2 Reflektorstreifen

2 Typen von Schlössern: *B304: Schloß mit europaïschem Zylinder*
B305: Mit Splint.

B 304 **B 305**

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de parking 3 pieds

Une protection permanente de votre place de parking...
Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. C'est pratique ! Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

2 types de serrure :
Réf : B307 : cylindre CEE • B308 : batteuse à clavette carré pompier.

Home/office/factory parking barrier (3 feet)

A permanent protection for your parking place.
Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, very easy to use. Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated anti-rust with 2 luminous bands.

2 types of locks available: *B307: with key • B308: with pin.*

3-Füße-Parkplatzsperre

Ein ständiger Schutz für Ihren Parkplatz...
Automatische Verriegelung … Man braucht nicht die Schlüssel wieder zu nehmen, um die Sperre zu schließen. Praktisch! Sehr leichter Einbau. Es gibt nur 12 Hole zu bohren. Mit Torx Schrauben und Bolzen geliefert. Mittels Zerbrechen der Rippen der Torx Schrauben mit dem Bohrer können die Schrauben der Sperre nicht abgeschraut sein. Rohr Ø 50 mm durch 2 mm rostschutz verzinkt mit 2 Reflektorstreifen


2 Typen von Schlössern *B307: Schloß mit europaïschem Zylinder •*
B308: Mit Splint

B 307 **B 308**

2 YEAR GUARANTEE









Barrière de parking

3 embases en résine.
Super résistante (10 tonnes à l'écrasement).
Sans aspérités pour les pneus.
2 bandes fluo rouge.
Livrée sans vis et cheville pour le sol.

Parking barrier

3 high resistant polypropylene bases.
Compression resistance: 10 tons.
Rounded shape: no risk to damage the tyres.
2 Red reflective bands.
Supplied without screws and plugs.

Parkplatzsperre

3 Polypropylen Fussplatten.
Zusammendrückenfestigkeit.
Ohne Unebenheiten für die Reifen.
2 rote Reflektorstreifen.

B 302 C

5 YEAR GUARANTEE | MAX 10 t







Barrière de parking standard

Embase en résine en forme d'ogive pour ne pas abîmer les pneus.
Verrouillage par cadenas.
Tube ø 35 et 40 mm.

Standard parking barrier

Resin base in teardrop shape in order not to damage the car.
Locked by padlock.
Tube ø 35 and 40 mm.


Standard-Parkplatzsperre


Gewölbte Harz-Grundplatte, um die Reifen nicht zu beschädigen. Schloss-Verriegelung.
Rohr ø 35 und 40 mm.

B 299 P

2 YEAR GUARANTEE | MAX 5 t

#OFFICE





Barrière de parking 3 pieds "éco"

Une protection économique de votre place de parking.
Verrouillage simple et efficace par un cadenas (fourni).
Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies.
Tube Ø 35 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

Parking barrier 3 feet "eco"


Protects your car park space man economic way.
Locking with padlock (supplied). Very easy to install with 6 screws and pegs.
Zinc plated tube Ø 35 mm anti-rust with 2 luminous bands.


3-Füße-Parkplatzsperre "eco"

Ein billiger schutz ihrer parkplatz.
Einfache und wirksame Verriegelung mit Vorhängeschloß geliefert. Schneller und leichter Einbau mit 6 Schrauben und Bolzen (mitgeliefert). Rostschutz verzinkt.
Rohre Ø 35 mm mit 2 Reflektorstreifen.

B 310 P

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de signalisation de parking - 2 pieds

Tube Ø 50 mm - zingué + Bichromaté + Poudre époxy blanc avec 2 bandes fluo - vis Torx fournies.
Fermeture avec cadenas fourni.
2 Embases en fonte acier.
Rabattable en 2 secondes.
Forme nouvelle dissuasive.
Faible empattement.

Parking barrier - 2 feet

Ø 50 mm tube - zinc + dichromate + white epoxy powder with 2 luminous bands - torx screws supplied.
Locks with supplied padlock.
2 cast steel bases.
Folds in 2 seconds.
Deterrent model.
Slim bases.


Parkplatzsperre - 2Füße

Rohr Ø 50 mm - verzinkt + 2 - fach verchromt + weiß epoxydbeschichtet mit 2 reflektorstreifen - Torx-Schrauben mitgeliefert.
Verriegelung mit geliefertem Vorhängeschloß.
2 Halterungen aus Stahlguss.
Schnell klappbar.
Abschreckenden neues Modell.
Geringer Achsstand.

B 317 C

5 YEAR GUARANTEE

MICHELE DEPOSE REGISTERED R





B 303 C

2 YEAR GUARANTEE

Barrière de parking double bras

Protège deux emplacements de parking. Relèvement facile sans effort. Verrouillage automatique. Aucune aspérité au sol. Aucun risque de rouler sur la barrière. Un seul point de fixation. Base robuste en tube acier 60x60 mm soudé sur platine de grande dimension 250x250 mm. 2 bras horizontaux en tube acier 50x50 mm. Déverrouillage par deux serrures indépendantes à cylindre Européen. Livré avec 5 bandes fluos. Finition poudre époxy aluminium. Chevilles et vis pour fixation au sol non fournies.


Double arm car park barrier

Protects two parking spaces. Raised easily without effort. Automatic locking. No jutting fixture on the ground. No risk of driving on the barrier. One fixing point. Tough base in 60x60 mm steel tube welded on large plate, 250x250 mm. 2 horizontal arms in 50x50 mm steel tube. Locked by two independent European barrel locks. Supplied with 5 fluo strips. Silver epoxy powder finish. Plugs and screws for fixing to the ground not supplied.

Parkplatzsperre mit doppeltem Arm

Schützt zwei Parkplätze. Kann ohne Schwierigkeiten angehoben werden. Automatische Verriegelung. Keine Unebenheiten am Boden. Es besteht kein Risiko auf der sperre zu fahren. Ein einziger Befestigungspunkt. Widerstandsfähiges Basis aus Stahlrohr 60 x 60 mm, auf große Platte von 250x250 mm geschweißt. 2 horizontale Arme aus Stahlrohr 50x50 mm. Freigabe durch zwei unabhängige Schlösser mit Europa-Zylindern. 5 fluoreszierende Bänder mitgeliefert. Endbearbeitung Aluminium Epoxy pulver. Bolzen und Schrauben zur Befestigung am Boden nicht mitgeliefert.





Barrière de parking extra plate

Résistance à l'écrasement 50 tonnes. Est prévu pour être placée sur un lieu avec passage fréquent de voitures ou camions.

Extra flat car park barrier

Withstands 50 tons. Designed for places where there is frequent passage of cars or trucks.

Extraflache Parpkplatzsperre

Druckfestigkeit bis 50 Tonnen. Vorgesehen für Stellen mit hohem PKW- und LKW Verkehr.

B 315 C

3 YEAR GUARANTEE | MAX 50 t |





B 318 C

2 YEAR GUARANTEE

Barrière automatique à télécommande

Fonctionne avec batterie rechargeable (tous les 4-5 mois environ). Livrée avec chargeur de batterie sur secteur. Fonctionne à des températures comprises entre -5° et +50°. Livrée avec une clé pour rabattre manuellement la barrière en cas de panne. Déclenchement d'une alarme lorsque l'on rabat l'arceau. Un ressort amortisseur évite de casser le dispositif. Livrée avec 2 télécommandes.


Remote-controlled parking barrier

The barrier is Poxered bymeans of an internal rechargeable battery (charger supplied). The battery must be charged avery 4 to 5 months. Can be used in temperatures from -5°C to + 50°C. Supplied with key to pull down the barrier if needed. Warning system if the hoop is forced down. A safety spring allows the hoop to be lowered without damaging the mechanism. Supplied with two remote controls.

Automatische Parkplatzsperre mit Fernbedienung

Funktioniert mit aufladbarer Batterie (alle 4-5 Monate ungefähr). Mit Batterielader auf Netzstrom geliefert. Funktioniert zu Temperaturen von -5° bis +50°. Mit einer Schlüssel geliefert, um manuel beim Fall einer Panne die Sperre zu klappen. Auslösen einer Alarmanlage, wenn man den Bügel klappt. Ein Stossdämpferfeder vermeidet die Vorrichtung zu brechen. Mit 2 Fernbedienungen geliefert.





Poteau block parking

Tube zingué épaisseur de 45 mm rentrant dans un tube de 50 mm épaisseur totale des tubes 4 mm. Livré avec une bande fluorescente.
Large embase en résine pour protéger au mieux les pneus de 14 cm de côté pour une grande stabilité. Fixation au sol par vis indévissables. Fermeture automatique. Serrure canon européen avec 2 clefs.


Folding parking post

Zinc plated tube with a double thickness of 50 and 45 mm. Total tube thickness 4 mm. Great resistance to crushing. Supplied with a red strip.
Wide stem in resin for optimum tyre protection: 14 cm on the side for maximum stability bolted to the ground with self locking screws. Automatic closing provided with a high-security lock with a European barrel (2 keys).

Parkplatz Sperrpfosten

Verzinktes Rohr von 45 mm, das in einem Rohr von 50 mm eingefügt wird. Gesamtdichte der Rohre 4 mm.
1 Reflektorstreifen mitgeliefert.
Breiter Sockel aus Harz zum bestmöglichen Schutz der Reifen: 14cm Seitenlänge für eine maximale Stabilität.
Befestigung am Boden mit Sicherungsschrauben.
Automatische Schließung.
Europäisches Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

B 321 P











Barrière de parking pied central avec arceaux

Pied central en tube carré 50/2 et arceau Ø 35 mm.
Large embase en résine pour une grande solidité et une protection maximum du pneu.
2 bandes fluos. Zingué anti rouille.
1 point de fixation très pratique.
- *Serrure canon européen - 2 clés.*
- *Livré avec vis et chevilles.*

Carpark barrier, central leg with bars

Central leg in 50/2 square tube and tube Ø 35 mm.
Broad res in base for maximum strength and tyre protection. 2 fluo strips. Rust-preventive zinc plated.
1 very practical fixing point.
- *High security lock with a European barrel (2 keys)*
- *Supplied with szcrews and pugs*


1-Fuß-Parkplatz Sperre mit Bügeln

Mittelfuß aus viereckigem Rohr 50/2 und Bügel ø 35 mm.
Breite Harz-Grundplatte für hervorragende Festigkeit und maximalen Schutz der Reifen.
2 fluoreszierende Bänder. Rostschutz verzinkt.
1 sehr praktischer Befestigungspunkt.
Europäisches Zylinderschloss-2 Schlüssel.
Mit Schrauben and Bolzen geliefert.

B 298 C











Miroir convexe intérieur/extérieur

Diamètre 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm et 56 cm (ovale) - ▱ 30 x 40 cm.
Casquette anti-pluie.
Distance de vision de 4 à 6 m.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Internal/external convex mirror

Diameter of 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm and 56 cm - ▱ 30 x 40 cm.
Rain shield.
Outdistance vision from 4 to 6 meters.
Allows you to see around corners, and to check for danger before pulling out (for exits onto the street, from garage, or shop).


Konvexspiegel für Außen und Innen

Durchmesser: 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm und 56 cm - ▱ 30 x 40 cm.
Sehenstrecke von 4 bis 6 metern.
Für die Sicherheit bei Aus- und Einfahrten, Garagen oder Ladenlokalen, mit Regenschutz.


B 314 P20 ∅ 20 cm
B 314 P30 ∅ 30 cm
B 314 P40 ∅ 40 cm
B 314 C60 ∅ 60 cm
B 314 P80 ∅ 80 cm
B 314 P100 ∅ 100 cm
B 314 POVA ∅ 56 cm
B 314 PREC ▱ 30x40 cm

5 YEAR GUARANTEE










#OFFICE







Miroir de sortie usage voie publique

Ce miroir peut être utilisable sur la voie publique : il doit être installé en agglomération. Il est conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Arrêté du 21 septembre 1981 - Article 14.
Panneau blanc en PVC extrudé sérigraphié 6 mm d'épaisseur.

Blind exit mirror

This mirror may be used on a public road: It must be installed in a built-up area. It complies with the interministerial instruction on road signs – Order dated 21 September 1981 – Article 14.
White screen-printed extruded PVC panel, 6 mm thick.

Ausgangsspiegel für öffentlichen verkehrsraum

Dieser Spiegel kann in öffentlichem Verkehrsraum eingesetzt werden: Er entspricht der französischen interministeriellen Anweisung über Verkehrszeichen – Anordnung vom 21. September 1982 – Artikel 14.
Weißes Schild aus extrudiertem PVC im Siebdruckverfahren bedruckt, 6 mm dick.

B 319 PPV
Panneau 60x45 cm
Miroir 40x30 cm
⌀ 30x40 cm

B 319 PPP60PVV
Panneau 60x60 cm
Miroir Ø 40 cm
⌀ 40 cm

B 319 POVAPV
Panneau 85x51 cm
Miroir Ø 56 x 34 cm
⌀ 56 cm

5 YEAR GUARANTEE

Platine de fixation murale. Pour fixation sur poteau prévoir un collier de serrage (non fournie).

#OFFICE







Miroir de surveillance et de sécurité


Intérieur uniquement.
Patte de fixation mural ou plafond.
Fixation sur chainette possible (non fournie).
Pour la surveillance et le contrôle : Magasin, entrepôt, bureau, usine, machine etc...

Surveillance and security watch mirror


INDOOR only.
Wall or ceiling mounting lug.
Can be mounted on chain (not supplied).
For surveillance and supervision: Store, warehouse, office, factory, machine, etc...

Überwachungs- und Sicherheitsspiegel


Nur Innen.
Befestigungslasche an Wand oder Decke.
Befestigung mit Kette möglich (nicht mitgeliefert).
Für die Überwachung und Kontrolle von: Geschäften, Lagerräumen, Büros, Fabriken, Maschinen, usw.



M 013 C60	M 013 C80	M 013 C100
Ø 60 cm	Ø 80 cm	Ø 100 cm



M 012 C60	M 012 C80	M 012 C100
Ø 60 cm ↔ 60 cm	Ø 80 cm ↔ 80 cm	Ø 100 cm ↔ 100 cm



M 011 C60	M 011 C80	M 011 C100
Ø 60 cm ↔ 30 cm	Ø 80 cm ↔ 40 cm	Ø 100 cm ↔ 50 cm

#OFFICE




Dérouleur papier alu
Modèle acier peint. Pour papier alu 30/33 cm.

Aluminium foil dispenser
Powder coated steel. For 30/33 cm rolls.

Alufolienabroller
Aus lackiertem Stahl. Für Alufolie 30/33 cm.

B 398 C30

5 YEAR GUARANTEE




Dérouleur papier inox
Modèle mural. Dérouleur papier en tube Ø 20 mm.

Steel paper dispenser
Wall mount. Ø 20 mm tube paper dispenser.

Papierabroller aus edelstahl
Für Wandmontage. Papierabroller aus Rohr Ø 20 mm.

B 394 C35
Lg : 35 cm

B 394 C50
Lg : 50 cm

5 YEAR GUARANTEE




Dérouleur papier inox
Modèle de comptoir. Dérouleur papier en tube Ø 20 mm.

Steel paper dispenser
Counter desk model. Ø 20 mm tube paper dispenser.

Papierabroller aus edelstahl
Modell für Aufstellung auf Ladentisch. Papierabroller aus Rohr Ø 20 mm.

B 393 C35
Lg : 35 cm

B 393 C50
Lg : 50 cm

5 YEAR GUARANTEE




Dérouleur gaine plastique
Spécial gaine plastique. Largeur extensible de 40 à 105 cm.

Layflat tubing dispenser
Ideal for layflat tubing.
Adjustable in width from 40 up to 105 cm.

Plastikfolienabroller
Speziell für Plastikfolie. Ausziehbar von 40 bis 105 cm Breite.

B 387 C

5 YEAR GUARANTEE




Dérouleur de film bulles
Largeur maxi 1 m. Hauteur à l'axe 104 cm.

Bubble wrap dispenser
Max. width 1 m. Axle height 104 cm.

Abroller Für Luftpolsterfolie
Breite, max.1 m. Achse Höhe 104 cm.

B 388 C

5 YEAR GUARANTEE



B 380 C

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur de papier

Tube d'acier époxy Ø 30 / Ø 25. Couteau assurant une coupe franche. Plateau tournant sur roulement à billes.

Modèle horizontal (peut se fixer contre un mur)

Laize de 35 à 50 cm : B 382 C • Laize de 70 à 80 cm : B 383 C • Laize de 100 cm : B 384 C.

Modèle vertical

Laize de 100 à 120 cm : B 380 C • Laize de 140 à 160 cm : B 381 C.

Paper cutter dispenser

Ø 30 / Ø 25 mm epoxy coated steel tube. The knife ensures a neat cut. Turntable on ball bearings.

Horizontal model (may be fixed to a wall)

Reel 35 to 50 cm: B382C • Reel 70 to 80 cm: B383C • Reel 100 cm: B384C.

Vertical model

Reel 100 to 120 cm: B380C • Reel 140 to 160 cm: B381C.

Abroller

Epoxid Stahlrohr Ø 30 / Ø 25. Messer für ein deutliches Schneiden. Drehplatte auf Kugellager.

Horizontales Modell (kann an einer Wand befestigt sein)

Breite von 35 bis 50 cm : B382C • Breite von 70 bis 80 cm : B383C Breite von 100 cm : B384C

Vertikales Modell

Breite von 100 bis 120 cm : B380C • Breite von 140 bis 160 cm : B381C



B 385 C
H : 110 cm

B 386 C
H : 160 cm

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur film à bulles

Deux hauteurs : 110 et 160 cm. Système de blocage du film avant la découpe par un cutter livré. Permet la rotation autour de l'objet à emballer. Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins.

Bubble film dispenser

Two heights: 110 and 160 cm. The film is held in position before being cut by the knife supplied. Allows rotation around the object to be wrapped. Equipped with four casters, two of which have brakes.

Abroller für Luftpolsterfolie

Zwei Höhen: 110 und 160 cm. Blockiersystem vor dem Schneiden mit einem gelieferten Cutter. Man kann sich um den zu verpackenden Gegenstand drehen. Mit 4 Rollen ausgestattet, davon 2 mit Bremsen.



B 084 C4

3 YEAR GUARANTEE

Coins rouleurs

Indispensables pour tout déplacement sans peine d'objet très lourd et volumineux (tables, armoires, coffres, machines). Charge Maxi. : 150 kg par coin, total 600 kg. Emballage carton / 4 coins.

Roller blocks

Essential for easily moving very heavy and voluminous objects (tables, cupboard, chests, machines). Maximum load: 150 kg per roller block / total 600 kg. Carton box packaging / 4 rollers blocks.

Rollecke

Notwendig für alle mühelose Verschiebung eines umfangreiche und schwere Gegenstands (Tische, Schränke, Kassen, Maschinen). Maxilast : 150 kg je Ecke, Gesamtgewicht 600 kg. Kartonverpackung / 4 Ecken

---



B 379 C300

B 379 C600

B 379 C1000

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur industriel pour gaine plastique

Pour gaine plastique 300 mm (B379C300) • Pour gaine plastique 600 mm (B379C600) • Pour gaine plastique 1000 mm (B379C1000).

Industrial roll holder for layflat tubing

For 300 mm layflat tubing (B379C300) • For 600 mm layflat tubing (B379C600) • For 1000 mm layflat tubing (B379C1000).

Industrieller Abroller für Plastikfolie

Für Plastikfolie 300 mm (B379C300) • Für Plastikfolie 600 mm (B379C600) • Für Plastikfolie 1000 mm (B379C1000)









Table de travail modulable

Très grande modularité.
Assemblage facile par boulonnage.
Plateau mélaminé blanc, épaisseur 22 mm.
Grande résistance : les plans de travail sont protégés par une ceinture en tube. Ø28 mm

Modular work table

Great modularity.
Easy bolt assembly.
White laminate worktop - 22 mm thick.
Worktop protection with metal edge trim Ø28 mm.

Modularer Arbeitstisch


Viele Kombinationsmöglichkeiten.
Einfache Bolzenmontage.
Melamin weisse Arbeitsplatte, Dicke 22 mm,
hervorragende Festigkeit: die Arbeitsplatten sind durch einem Gurt in Rohr Ø28 mm geschützt.


M 023 C
Module de base

M 023 CSUI
Module suivant


MAX 200 kg

5 YEAR GUARANTEE









#OFFICE





B 391 C

B 392 C

5 YEAR GUARANTEE

MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED

Table d'emballage

B391C *: 182 x 90 x H 91cm. Construction en tube carré 40 mm très robuste. Avec 1 dérouleur de film à bulles largeur maxi de 160 cm* **+** *2 étagères de rangement profondeur 30 cm avec 6 séparateurs. Avec 1 dérouleur de papier kraft.*
B392C *: Table seule.*

Packing station

B391C*: 182 x 90 x H 91 cm. Durable 4 mm square tube structure. With bubble wrap reel/roller bar Max width 160 cm* **+** *kraft paper reel/roller bar. 2 storage shelves with 6 separators.*
B392C*: Packing bench alone.*

Verpackungstisch

B391C*: 182 x 90 x H 91 cm. Extrem robuste Konstruktion aus 40 mm Vierkantrohr. Mit Luftpolsterfolienabroller Maxi Breite: 160 cm* **+** *Kraftpapierabroller. 2 Aufräumenregale, Tiefe 30 cm, mit 6 Zwischenteilern.*
B392C*: Einzelner Tisch.*





B 389

B 390

5 YEAR GUARANTEE

MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED

Dérouleur de film à bulles

Modèle extensible pour recevoir les rouleaux de bulles de 80 à 160 cm. Equipé de 2 roulettes pour un déplacement facile.
2 types de coupe :
B389C *– Coupe à l'aide d'un cutter INDEPENDANT DU DEROULEUR.*
B390C *– Coupe à l'aide d'un cutter INCORPORÉ au DEROULEUR.*

Bubble wrap dispenser

Extendable model Accepts bubble roll widths from 80 to 160 cm. On 2 casters for easy mobility.
2 models:
B389C *– with separate cutter (not included).*
B390C *– With built-in cutter.*

Luftpolsterfolienabroller

Für die Aufnahme von Luftpolsterfolienrollen in Breiten von 80 bis 160 cm anpassbares Modell. Auf 2 Lenkrollen fahrbar.
2 Modelle:
B389C *– Ohne eingebautes Schneidgerät.*
B390C *– Mit eingebautem Schneidgerät.*



B 375 C2

Plaque protège bas de mur

Longueur 100 cm x Largeur 30 cm. Livré par 2 en carton. Bandes noires 45° collées. Fixation par vis non-fournies. Coloris Jaune.

Wall base protector

Width 100 cm x Height 30 cm. Delivered in box of 2 pieces. 45° black bands. Screw fixing (screws not supplied). Colour: Yellow.

Schutzplatte für untere Wandteile

Länge 100cm x Breite 30cm. Per 2 Stücke im Karton geliefert. Schwarze geklebten Bänder 45°. Befestigung mit nicht gelieferten Schrauben. Farben : Gelb.





B 376 C4

B 377 C4

5 YEAR GUARANTEE

Plaque protège coin de mur


B376C4 *: petit modèle dimensions 4x4x100 cm.*
B377C4 *: Grand modèle dimensions 8x8x100 cm.*
Livré en carton par 4. Bandes noires 45° collées. Fixation par vis non-fournies. Coloris Jaune.


Corner wall protector


B376C4*: Small model 4x4x100 cm.*
B377C4*: Large model 8x8x100 cm.*
Delivered in box of 4. 45° black bands. Screw fixing (screws not supplied). Colour: Yellow.

Schutzplatte für Wandecke

B376C4: *Kleines Modell – Abmessungen 4 x 4 x 100cm*
B777C4: *Großes Modell – Abmessungen 8 x 8 x 100cm*
Per 4 Stücke im Karton geliefert. Schwarze geklebten Bänder 45°. Befestigung mit nicht gelieferten Schrauben. Farben : Gelb







Mousse de protection de portière universelle

50 x 25 x 2,5 cm. La paire. Jaune et noire.

Universal door protection foam

50 x 25 x 2.5 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoffmatte zum universellen schutz von fahrzeugtüren


50 x 25 x 2,5 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz.


A 087 S1 — 50x25x2,5 cm x1

A 087 S2 — 50x25x2,5 cm x2

A 087 S80 — 80x25x2,5 cm x1







Mousse de protection de carrosserie lamellée

30 x 20 x 1 cm. Jaune et noire. Mousse coupée en lamelles pour épouser tout type d'arêtes.


Slatted bodywork protection foam

30 x 20 x 1 cm. Yellow and black. Scored foam strips adapt to shape of surface.


Lamellierter Schaumstoff zum Schutz der Karosserie

30 x 20 x 1 cm. Gelb/schwarz. In Lamellen geschnittener Schaumstoff um sich an Kanten jeder Art anzupassen.

A 097 S2







Mousse de protection de carrosserie spéciale pare-choc

Grosse épaisseur. 50 x 7 x 3 cm. La paire. Jaune et noire.


Special impact-absorbing bodywork protection foam

Thick – 50 x 7 x 3 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie, speziell für Stossfänger


Extra dick – 50 x 7 x 3 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz.

A 089 S2









Mousse de protection de carrosserie grande longueur

100 x 15 x 1 cm. La paire. Jaune et noire ou tout noir.

"Extra long" bodywork protection foam

100 x 15 x 1 cm. Sold in pairs – Yellow and black or black.


Schaumstoff zum Schutz der Karosserie, extra lang

100 x 15 x 1 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz oder ganz schwarz.

A 096 S2JA

A 096 S2NO







Mousse de protection murale XXL

100 x 150 x 1 cm.
Jaune et noir.

Wall foam protector XXL

100 x 150 x 1cm.
Yellow and black.

Wandschutz Schaumstoff XXL


100 x 150 x 1 cm.
Gelb und Schwarz.

A 096 RLXJA

MAXI XXL









Mousse de protection d'angle XXL

Jaune et noir.

Foam corner protector XXL

Yellow and black.

Eckenschutz Schaumstoff XXL


Gelb und Schwarz.

A 099 S
50x12,5x12,5x2,5 cm


A 099 S 80
80x12,5x12,5x2,5 cm


A 099 S 120
120x12,5x12,5x2,5 cm













Mousse de protection murale «grande largeur»

200 x 20 x 0,5 cm.

Wall foam protector «big length»


200 x 20 x 0,5 cm.

Wandschutz Schaumstoff «Lange Breite»

200 x 20 x 0,5 cm.


A 103 PBR







#OFFICE









Mousse de protection "Universel"

Multi forme : angle ou à plat ou en deux parties sectionnables.


"Universal" Protection foam


Multi-shape: angle or flat or in two detachable sections.

Schutzschaumstoff "Universell"

Vielgestaltig: Ecken, Flächen oder zwei trennbare Teile.

A 120 S





Boudin d'angle

Se fixe sur tous les angles pouvant blesser.
Autocollant double face.

Angle torus

Mounted on angles to protect against injury.
Double-sided self-adhesive.

Kantenpolster

Kann an allen Kanten befestigt werden, die Verletzungen verursachen könnten.
Doppelseitig selbsthaftend.

A 121 S



Rouleau adhésif

Jaune et noir.
33 m x 50 mm.

Marking tape

Black and yellow.
33 m x 50 mm.

Kleberrolle

Gelb und schwarz 33 m x 50 mm

B 798 V J N



Rouleau adhésif antidérapant

Jaune et noir.
3 m x 50 mm.

Anti-slip marking tape


Black and yellow.
3 m x 50 mm.

Rutschfeste Kleberrolle

Gelb und schwarz 3 m x 50 mm

B 794 V J N













Ralentisseur caoutchouc

Limite la vitesse à 10-15 km / H.

Hauteur 5 cm
B323 *: Élément d'extérieur 35x20x5 cm (NOIR/JAUNE).*
B324 *: Élément de base 35x50x5 cm (NOIR/JAUNE).*

Hauteur 4,5 cm
8 panneaux réfléchissants JAUNE.
B329S2 *: 2 éléments d'extérieur 60x60x4,5 cm (NOIR).*
B330S *: Élément de base 60x47x4,5 cm (NOIR et 8 bandes jaunes).*

B322S2 *: Protection angle bicolore jaune et noir 80x10x10 cm - le lot de 2. Fixation par vis - 6 points de fixation.*

B321S2 *: Bordure de séparation de parking.*
Bicolore jaune et noir - Multifonctions : butoirs, séparateur…
Passage de câbles possible Ø 22 mm.
49x15,5x10 cm - Vendus par 2 soit 98 cm - 10 kg.

B334S4 : Piton d'ancrage à frapper au marteau
(vendu par 4). Ø 12 mm - perçage de trous 11 mm - longueur 12 cm.

Speed ramp

Reduces speed to 10-15 km/h.

Height 5 cm
B323*: End cap 35x20x5 cm (BLACK/YELLOW).*
B324*: Ramp section 35x50x5 cm (BLACK/YELLOW).*

Height 4,5 cm
8 YELLOW visibility strips.
B329S2*: 2 BLACK end caps 60x60x4,5 cm.*
B330S*: BLACK ramp section 60x47x4,5 cm with 8 visibility strips.*

B322S2*: Rubber corner protection. Yellow and black 80x10x10 cm. Lot of 2 units. Screw fixing - 6 holes.*

B321S2*: Vehicle restraint. Yellow and black -*
Versatile: wheel stop, separator…
Allows cable protection Ø 22 mm. 49x15,5x10 cm -
Pack of 2 units i.e. 98 cm - 10 kg.

B334S4 : Anchoring nails
(set of 4 units). Ø 12 mm - bore 11 mm holes - L 12 cm.

Gummi Bodenschwelle

Begrenzt die Geschwindigkeit zu 10-15 km/h.

Höhe 5 cm
B323*:Äußeres Element 35 x 20 x 5 cm (SCHWARZ/GELB).*
B324*: Grundelement 35 x 50 x 5 cm (SCHWARZ/GELB).*

Höhe 4,5 cm
8 reflektierende Schilder GELB.
B329S2*: 2 äußere Elemente 60 x 60 x 4,5 cm (SCHWARZ).*
B330S*: Grundelement 60 x 47 x 4,5 cm (SCHWARZ und 8 gelbe Bänder).*

B322S2*: Gelber und schwarzer zweifarbige Eckeschutz 80x10x10 cm. Los von 2 Stücken. Befestigung mit Schrauben – 6 Befestigungspunkte.*

B321S2*: Trennungsrand für Parkplatz. Gelb und schwarz zweifarbig. Multifunktional : Stopper, Trenner…*
Kabeldurchgang ist möglich 22mm.
49x15,5x10 cm – Per 2 Stücke verkauft = 98 cm – 10 kg


B334S4 : Verankerungspfasten mit Hammer zu schlagen
(per 4 Stücke verkauft). 12mm – Löchersbohrung 11mm – Länge 12cm

B 323 VN Noir/Black | B 323 VJ Jaune/Yellow | B 329 S2 | B 330 S | B 322 S2 | B 321 S2 | B 334 S4

B 324 VN Noir/Black | B 324 VJ Jaune/Yellow

#OFFICE





Ralentisseur

Tôle d'acier de 6 mm.
Zingué, bichromaté phosphaté + poudre polyester jaune.
Permet le passage de câble.
Hauteur 5 cm, fourni avec vis et chevilles métalliques.
Longueur 2 m. Largeur 25 cm. Poids 38 kg.

Speed bump

6 mm steel.
Zinc plated, phosphated chromating + yellow polyester powder.
Allows for cable protection.
Height 5 cm, supplied with metal screws and plugs.
Length 2 m. Width 25 cm. Weight 38 kg.

Bodenschwelle

Stahlblech, 6 mm.
Verzinkt, bichromatiert phosphatiert + gelbes Polyesterpulver.
Erlaubt den Durchgang des Kabels.
Höhe: 5 cm. Länge: 2 m. Breite: 25 cm. Gewicht: 38 kg.
Metallschrauben und metallische Bolzen.

B 325 S | MAX 30 T







Protection rayonnage

Éléments de base
Epaisseur 5 mm de tôle laquée jaune.
***B370S** : Modèle de face. Ouverture de 12 cm.*
***B371S** : Modèle d'angle.*

Traverse de protection
2 modèles :
***B372S** : de 0,9 m à 1,35 m.*
***B373S** : de 1,85 m à 2,75 m.*

Chevilles métalliques par expansion
***B374S10** : Longueur 90 mm, Ø 10 mm. 10 pièces.*

Shelving protection

Base components
Yellow-lacquered metal sheet, 5 mm thick.
***B370S**: front model.*
***B371S**: corner model.*

Protective crosspiece
Two models:
***B372S**: from 0.9 m to 1.35 m.*
***B373S**: from 1.85 m to 2.75 m.*

Expanding metal plugs
***B374S10**: length 90 mm, Ø 10 mm. 10 plugs.*

Regalschutz

Basiselemente
Dicke 5 mm, gelb lackiertes Blech.
***B370S**: Modell Vorderseite, Öffnung von 12 cm*
***B371S**: Modell Ecke.*

Schutztraverse
2 Modelle:
***B372S**: von 0,9 m bis 1,35 m.*
***B373S**: von 1,85 m bis 2,75 m.*

Ausdehnungsbolzen (Metall)
***B374S10**: Länge 90 mm, Ø 10 mm. 10 Stücke.*

B 370 S | B 371 S | B 372 S | B 373 S

#OFFICE





Protège rack

Cette technique permet d'avoir un meilleur amorti des chocs. Les embases métalliques ont des épaisseurs de tôle de 6 à 8 mm. Le madrier peut être facilement changé - dimensions standard. 2 hauteurs de protection possibles en superposant les madriers.
1 madrier : hauteur 23 cm de protection.
2 madriers : hauteur 46 cm de protection.

***B395VX23** : Extrémité de protège rack 1 hauteur 23 cm.*
***B395VX46** : Extrémité de protège rack 2 hauteurs 46 cm.*
***B397VMAD** : Madrier en sapin 75x225 mm - longueur 2,40 m.*

Shelving protection

This technique allows a more effective dissipation of shocks. The thickness of the steel base plates is 6 to 8 mm. The beam can be changed easily – standard dimensions. 2 protection heights possible by placing one beam on top of another.
1 beam: protection height 23 cm.
2 beams: protection height 46 cm.

***B395VX23**: Rack end protector, single height 23 cm.*
***B395VX46**: Rack end protector, double height 46 cm.*
***B397VMAD**: Pine beam 75x225 mm – length 2.40 m.*

Rackschutz

Diese Technik erlaubt eine bessere Stoßabsorbierung zu haben. Die Blechdicke der metallischen Sockeln ist von 6 bis 8 mm. Die Bohle kann leicht geändert werden – Standard Abmessungen. 2 Schutzhöhen sind möglich bei der Übereinandersetzung der Bohlen.
1 Bohle : Schutzhöhe von 23 cm
2 Bohlen : Schutzhöhe von 46 cm
***B395VX23**: Ende des Rackschutzes 1 – Höhe 23 cm*
***B395VX46**: Ende des Rackschutzes 2 - Höhe 46 cm*
***B397VMAD**: Bohle aus Tannenholz 75 x 225 mm – Länge 2,40 m*

B 395 VX23	B 395 VX46	B 397 VMAD
H : 23 cm	H : 46 cm	Lg : 2,40 m





Protège bardage - machine...

Permet par le rajout de support intermédiaire de réaliser des grandes longueurs pour protéger les bardages, les machines... des lieux d'intense activité.

***B396VINT23** : élément intermédiaire hauteur 23 cm pour 1 madrier.*
***B396VINT46** : élément intermédiaire hauteur 46 cm pour 2 madriers.*

Wall – machine protector

The use of intermediate supports allows long lengths of wall, machines, etc., in areas of intense activity to be protected.
***B396VINT23**: Intermediate element - Height 23 cm for 1 bear*
***B396VINT46**: Intermediate element - Height 46 cm for 2 bears.*

Fassadeschutz – Maschine ....

Erlaubt mit Zusatz eines Zwischenträgers große Längen zu erhalten, um Fassaden, Maschinen…der Orte mit starker Aktivität zu schützen.
***B396VINT23**: Zwischenelement Höhe 23 cm für eine Bohle*
***B396VINT46**: Zwischenelement Höhe 46 cm für 2 Bohlen.*

B 396 VINT23	B 396 VINT46
H : 23 cm	H : 46 cm









Arceau protège rack - bardage - borne et armoire électrique - armoire click and collect

Arceau fixé sur platine pour protéger les départs de rack - Grande résistance.

Rack protection bar - protection - electrical terminal and cabinet - click and collect cabinet

Bar mounted on plates to protect rack ends – Very strong.

Bügel zum Schutz von Rack - Fassade - elektrischem Anschluss und Schaltschrank - Click and Collect-Schrank

Auf einer Platte befestigter Bügel zum Schutz von Racks gegen Beschädigungen - sehr beständig.

B 400 ∅ 60 mm ext. | ∅ 58 mm int.

JAUNE GALVA

Référence Art. -Nr	Dimensions hors tout overall dimensions Gesamtabmessungen	Dimension utile useful dimension Nutzabmessungen
B400C60	72 cm	60 cm
B400C90	102 cm	90 cm
B400C130	128 cm	116 cm
B400C260	258 cm	246 cm
B400CSUI	139 cm	130 cm









Bras support projecteur de quai / Radian

Pour faciliter l'éclairage des intérieurs de conteneurs ou de camion.
Orientation gauche/droit à 180° et haut/bas par une triple articulation.
Perçage universel pour tout type de projecteur (non fourni).
Livré avec des colliers de fixation pour le câblage électrique.

Dock lamp mounting arm / Radian

Facilitates lighting the interior of containers or trucks.
Orientation left/right to 180° and up/down by triple articulation.
Universal holes for all types of lamp (not supplied).
Supplied with cable collars for electrical wiring.

Scheinwerfer-Tragarm / Radian

Für die einfachere Beleuchtung des Inneren von Containern und Lastwagen.
Dreifachgelenk für die Ausrichtung links/rechts um 180° und oben/unten.
Universalbohrung für jede Art Scheinwerfer (nicht mitgeliefert).
Lieferung mit Klemmschellen für die elektrische Verkabelung.

B 495 C 131 cm



B 378 SGAL

Protection échelle de rack avec guidage roulette

Pour une parfaite absorption des chocs et des vibrations. Outre la forme arrondie de ce protège pied de rack, il est équipé d'une roulette en caoutchouc qui permet de guider les palettes dans leur emplacement car elle permet de la glisser en évitant toute pression inutile sur les pieds du rack • Hauteur 36 cm - Ø intérieur 154 mm • Roulette Ø 40 mm - Hauteur 20 cm • Perçage des platines à 11 mm.

Racking frame protector with guiding roll

Excellent chock and vibration absorbing capacity. In addition to its rounded shape, this frame protector is equipped with a rubber roll which allows the pallets to be guided into place. It thus avoids pressure on the racking frame • Height 36 cm - internal Ø 154 mm • Ø 40 mm roll - height 20 cm • Drilling: 11 mm.

Schutz von Rackleiter mit Führungsrolle

Für eine perfekte Stoß- und Vibrationenabsorbierung. Außer der Rundform dieses Rackschutzes ist er mit einer Gummirolle ausgestattet, die erlaubt, die Paletten ohne unnötigen Druck auf den Rackfüssen in ihre Stellen zu lenken • Höhe 36 cm – Ø inner 154 mm • Rolle Ø 40 mm – Höhe 20 cm • Bohrung der Platten zu 11 mm.



B 378 S

Protège pied de rack arrondi

Sa forme arrondie permet de protéger le pied de rack.
Hauteur 36 cm - Ø intérieur 98 mm.
Coupelle Ø 155 mm - Perçage des platines à 11 mm.

Round racking upright protector

Its rounded shape provides optimum protection.
Height 36 cm - internal Ø 98 mm.
Ø 155 mm base - drilling: 11 mm.

Runder Schutz von Rackfuß

Seine Rundform erlaubt den Schutz des Rackfußes.
Höhe 36 cm – Ø inner 98 mm
Napf Ø 155 mm – Bohrung der Platten zu 11 mm.



B 371 SH80
H : 80 cm

B 371 SH120
H : 120 cm

Protection angle haute XXL

Tôle épaisseur 8 mm. Protection des pieds de racks, gouttières, angle de bâtiment, grillage de sécurité pour des machines...

Heavy duty corner protectors

8 mm steel sheet. Designed for protecting racking uprights, drain pipes, wall corners, machinery…

Höher Eckeschutz XXL

Blechdicke von 8 mm. Schutz der Rackfüße, Rinnen, Gebäudewinkel, Sicherheitsgitter für die Maschinen…





B 378 SCAOUT

Protège Rack en cornière de caoutchouc

S'adapte sur tout type de section de montant de rack de 80 à 120 mm de large. Absorbe une charge de 1000 kg. Fixation sur les montants de rack par 6 pattes de fixation. Fixation universelle. Hauteur 80 cm - Angle 10 x 10 cm.

Rubber corner buffer

Suitable for all racking uprights from 80 to 120 mm. Withstands 1 ton weight. Universal fixing on uprights with 6 fixing lugs. Height 80 cm - sides 10 x 10 cm.

Schutzrack in Gummiwinkel

Paßt an allen Typen Rackhöhen mit Breite von 80 bis 120 mm Absorbierung von einer Belastung bis 1000 kg. Befestigung auf den Rackhöhen mit 6 Befestigungslaschen. Universale Befestigung. Höhe 80 cm – Winkel 10 x 10 cm.







Protège arbre

Tube Ø 50.
***B 337 Double arceau** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce.*
***B 336 Arceau simple** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la paire.*
***B 338 Trépied** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce.*

Tree protector

Tube Ø 50.
***B 337 Double hoop**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per unit.*
***B 336 Single hoop**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per pair.*
***B 338 Tripod**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per unit.*

Baumschutzbügel

Rohr Ø 50.
***B 337 Doppelter Bogen**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro stück*
***B 336 Einfacher Bogen**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro paar*
***B 338 Dreifuß**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro stück*

B 336 B 337 B 338

5 YEAR GUARANTEE



Arceau espace vert

Tube ø 50 mm. Longueur 1,8 m. hauteur 65 cm hors tout. A sceller.
Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce.
Idéal pour empêcher le stationnement sur les pelouses.

"Green space" bar

Tube Ø 50 mm. Length 1.8 m, height 65 cm overall. To be sealed.
Green polyester powder.
Ideal for preventing parking on green spaces.

Grünfläche Bügel

Rohr ø 50 mm. Länge 1,8 m, Gesamthöhe 65 cm, zum Einbetonieren.
Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver.
Ideal, um das Parken auf Rasenflächen zu verhindern.

B 335 VVT B 335 VGA

3 YEAR GUARANTEE







Potelet accroche laisse à chien

Traitement spécial contre l'urine - Antirouille - Zingage + bichromatage - poudre polyester.

Dog tie out pole

Special metal treatment against dog urine splashing. Antirust. Epoxy powder painting on zinc plated and dichromated steel.

Pfosten zur Aufhängung einer Hundleine

Spezielle Bearbeitung gegen Urin - Rostschutz - Verzinkt + doppelt verchromt + Polyester Pulver.

B 363 SDOG

MODELE DEPOSE REGISTERED

3 YEAR GUARANTEE



B 064 CCP

Ø 300 mm



Larg. 60 mm

Chariot de voirie pour conteneur plastique

Modulable en hauteur de 885 à 1135 mm. Largeur maxi du conteneur : 470 mm (roues non comprises). Roues Ø300 largeur 60 mm. 2 supports pour outils à main. Poignée ergonomique. Livré sans conteneur, balai ni pelle.

Bin container trolley

Adaptable height: from 940 to 1120 mm. Max width of container: 470 mm (+ wheels). 2 wheels : Ø300 mm x 60 mm. Supplied with small tray and 2 tool hangers. Ergonomic handle.

Straßenkarre für Kunststoffbehälter

*Modular in Höhe von 885 bis 1135 mm.
Maxi Breite des Behälters : 470 mm (Raden nicht enthalten). Räder Ø 300 – Breite 60 mm.
2 Halter für Handwerkzeuge. Ergonomischer Griff.
Ohne Container, Besen und Schaufel mitgeliefert.*



B 064 CSP



Chariot de voirie pour sacs poubelles

Capacité: sac de 150 litres maxi. Roues Ø300 largeur 60 mm. Structure soudée en métal avec couvercle plastique. Blocage du sac poubelle par un élastique. Poignée ergonomique. 2 supports pour outils à main.

Bin liner trolley

Suitable for 150 litre bags max. 2 wheels: Ø300 mm x 60 mm. Welded metal structure and collapsible plastic lid. Elastic strap for fixing bag. Supplied with small tray and 2 tool hangers. Ergonomic handle.

Straßenkarre für Müllsäcke

Kapazität : Sack von 50 Litern Maxi. Räder Ø 300 – Breite 60 mm. Aus Metall geschweisste Struktur mit plastichem Deckel. Blockierung des Müllsackes mit einem Gummi. Ergonomischer Griff. 2 Halter für Handwerkzeuge.





B 067 C2



Porte sac poubelle de cantonnier

Sack holder for street cleaning/ litter collection

Straßenarbeiter Müllsackträger





B 573 S

Pince attrape tout


*Longueur 82 cm. Poid 190 g. Tout aluminium.
Charge maxi 1 kg.*

Pick up grabber

*Length 82 cm, one-piece. Weight: 190 g, all-aluminium.
Capacity: max. 1 kg.*

Klammer zum Fangen aller Dinge

*Länge 82 cm. Gewicht 190 g – Ganz Aluminium
Maxi Last 1 kg.*



B 572 V

Pique attrape papier

Longueur 104 cm. Poids 325g (aluminium). Permet de piquer plusieurs papiers l'un après l'autre.

Spike litter picker

*Length 104 cm, one-piece. Weight: 325g (aluminium).
Ideal for stabbing through paper, leaves…*

Spieß zum Papierfangen

*Länge 104 cm. Gewicht 325 g (Aluminium).
Erlaubt mehrere Papiere nacheinander zu stechen.*











Support entretien des conteneurs

Ce support permet de manipuler le conteneur sans effort pour le nettoyer en toute facilité sans se faire mal au sol.
2 positions : lavage ou rinçage.
Universel pour tout type de conteneur.

Container cleaning support

This support facilitates container handling for cleaning, without having to work at floor level.
2 positions: washing or rinsing.
Universal for all types of container.

Halter zur die Pflege der Behälter

Mit dieser Halter können Behälter mühelos und einfach, ohne sich am Boden zu verletzen, zur Reinigung gehandhabt werden.
2 Positionen: Waschen und Spülen.
Für alle Arten von Behältern geeignet.

M 060 V

5 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

#OFFICE







Support sac poubelle

Tube Ø 25 mm avec couvercle. Pour tout type de sac de 60 à 120 litres. Blocage du sac par double anneau.
***B078SBL** : modèle sur pied avec couvercle et roulettes.*
***B066S** : modèle mural avec couvercle.*

Waste sack holder

Diameter 25 mm with lid; For all types of bag from 60 to 120 litres. Bag locked by a double ring.
***B078SBL**: Model on base with lid and wheels.*
***B066S**: Wall model with lid.*

Müllsackhalter

Ø 25 mm mit Deckel. Für alle Müllsäcke von 60 bis 120 Liter. Doppelter Ring zur Befestigung der Müllsäcke.
***B078SBL**: Modell auf Fuß mit Deckel und Räder.*
***B066S**: Wand modell mit Deckel.*

B 078 SBL | B 066 S | B 078 V

3 YEAR GUARANTEE | MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED | 30 à 110 litres



Support sac poubelle

Roulette Ø 100 mm. Couvercle en tôle. Poignée de transport. Très robuste 110 Litres.

Waste sack holder

On wheels, Ø 100 mm. Metal lid. Transport handle. Very sturdy, 110 litres.

Müllsackhalter

Rolle Ø 100 mm. Blechdeckel. Transportgriff. Sehr robust. 110 Liter.

B 077 C | 3 YEAR GUARANTEE | MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED | 110 litres



Support sac poubelle modulable

Sac 110 à 240 Litres.

Adjustable waste sack holder

Accepts 110-240 L. bags.

Einstellbarer müllsackhalter

Für 110 bis zu 240 Litern Säcke.

B 120 C | 3 YEAR GUARANTEE | MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED | 110 à 240 litres





3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

110 litres

Supports sac poubelle

Légers, pratiques, fonctionnels. Ils rendent de multiples services près des postes de travail et laissent votre plan de travail propre… Stables, les supports sacs peuvent recevoir des sacs poubelles de 110 litres. Emballage carton.

Refuse bag holder

Light, practical, functional. They are very useful near to work posts and leave your work surface clean… The bag holders are stable and can hold refuse bags of up 110 litres. Cardboard packaging.

Müllsackträger

Leicht, praktisch, funktionell. Sehr praktisch in der Nähe von Arbeitsplätzen, denn die Arbeitsplatte bleibt sauber. Die stabilen Müllsackträger können Säcke bis zu 110 L tragen. Karton Verpackung.

B 015 CNM
Lot de 3

ROUGE | BLEU | JAUNE

B 016 CNM

ZINGUÉ

B 901 S3
Lot de 3 Panneaux TRI sélectif : papier, plastique, autre déchet.



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

240 litres

Supports sac poubelle 240 litres avec roulettes

W074 - sac de 240 litres - Lot de 100 - 20 microns. Roues ø 50 mm - Tube Ø 25 mm.

240 L. sack holder with castors


W074: 240 L. sacks - Lot of 100 units - 20 microns. Ø 50 mm castors - Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 240 Liter mit Rollen

W074 : Sack 240 Liter – Los von 100 Stücken – 20 Mikron. Räder Ø 50 mm – Rohr Ø 25 mm.

B 016 C240

W 074
Lot de 100 sacs 240 L



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

400 litres

Supports sac poubelle 400 litres avec roulettes

W073 - sac de 400 litres - Lot de 50 - 20 microns. Roues ø 50 mm - Tube Ø 25 mm.

400 L. sack holder with castors


W073: 400 L. sacks - Lot of 50 units - 20 microns. Ø 50 mm castors - Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 240 Liter mit Rollen

W073 : Sack 400 Liter – Los von 50 Stücken – 20 Mikron. Räder Ø 50 mm – Rohr Ø 25 mm.

B 016 C400

W 073
Lot de 50 sacs 400 L



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

400 litres

Supports sac poubelle 400 litres sans roulettes

W073 - sac de 400 litres - Lot de 50 - 20 microns. Tube Ø 25 mm.

400 L. sack holder - freestanding

W073: 400 L. sacks - Lot of 50 units - 20 microns. Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 400 Liter ohne Rollen

W073 : Sack 400 Liter - Los von 50 Stücken – 20 Mikron. Rohr Ø 25 mm.

B 015 C400

W 073
Lot de 50 sacs 400 L



Support sac poubelle XXL 600 litres

Modèle sur roulettes.
Le sac tient par la pression des tubes.
Hauteur 1200 x 800 x 800 mm. Tube Ø 25 mm.

600 L. sack holder on castors

On castors.
Bags are strongly held open by the frame.
Size: 1200 x 800 x 800 mm. Tube Ø 25 mm.

Müllsackhalter 600 L. mit rollen

Sackbefestigung durch Druck der Rohren.
Höhe: 1200 x 800 x 800 mm. Rohr Ø 25 mm.

B 015 CXL

3 YEAR GUARANTEE

W 071

Lot de 50 sacs 600 L
600 L bags (pack of 50)
40 microns

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

600 litres



Support sac poubelle XXL 1000 litres

Sans roulettes.

1000 L. sack holder

Without castors.

Müllsackhalter 1000 L.

Ohne Rollen.

B 015 C1000

3 YEAR GUARANTEE

W 068

Lot de 50 sacs 1000 L
1000 L bags (pack of 50)
40 microns

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

1000 litres



Support sac grand volume

Un seul support pour trois volumes : 1000, 1500 et 2500 litres.
Modèle téléscopique. 2 roues Ø 160 mm.
Sac poubelle adapté W 068, W 069 et W 070.

Bin liner holder, large capacity

One holder for three sizes: 1000, 1500 and 2500 litres.
Telescopic model. Two wheels, Ø 160 mm.
Bin liners for the holder: W 068, W 069 and W 070.

Müllsackträger, großes Volumen

Ein einziger Träger für drei Volumen: 1000, 1500 und 2500 liter.
Teleskopisches Modell. 2 Räder Ø 160 mm.
Passender Müllsack W 068, W 069 und W 070.

B 068 C

3 YEAR GUARANTEE

W 068

sac 1000 L x50
1100x600x1600 mm

W 069

sac 1500 L x40
1100x600x2000 mm

W 070

sac 2500 L x20
1100x600x2900 mm

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

1000
1500
2500 litres

#OFFICE





B 961 VRCY

Corbeille à papier en carton

Corbeille 36 Litres équipée d'une fenêtre pour y mettre tout type de papier, magazine, etc... Simple cannelure 3 mm. Tout imprimé style végétal.

Paper recycling bin

36 L. cardboard box with opening designed for the deposit of papers or documentation. Single wall.

Papierkorb aus karton

Papierkorb 36 L. mit Fenster, um alle Papiertypen oder Zeitschriften einzuwerfen. Einfache Riefelung 3 mm. Alle Drucksachen Pflanzlichtyp.



B 061 C

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier sur coupelle

Ø 80 mm - Hauteur 70 cm.

"Cigarette" ashstand on base plate

Ø 80 mm pole - height 70 cm.

Ascher auf Schale

Ø 80 mm - Höhe 70 cm.



B 065 C

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier à planter dans le sol

Ø 80 mm - Hauteur totale 87 cm.

«Cigarette» ashstand with spike

Ø 80 mm pole - overall height 87 cm.

Einzusinken Ascher im Boden

Ø 80 mm - Gesamthöle 87 cm.



B 830 CJA

Cendrier

Modèle sur coupelle. Vidange par le bas du support qui se déboite de la coupelle.

Ashtray

Model on plate. Emptying from bottom end.

Ascher

Modell auf Schale. Entleerung vom unterenTeil des Halters, das von der Schale sich ausrückt.

B 831 CBC

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier mural pivotant

Hauteur 50 cm. Ø 5 cm.

Wall rotating ashtray

Height 50 cm. Ø 5 cm.

Schwenkbarer Wandascher

Höhe 50 cm. Ø 5 cm.



B 063 C

3 YEAR GUARANTEE

Support sac poubelle + cendrier


2 en 1 : corbeille 13 litres et cendrier. Le cendrier se vide automatiquement dans la corbeille lors de l'ouverture du carénage. Ouverture du carénage avec aiguillon fourni. Fixation murale par 4 points.

Wall ashtray / Litter bin

Combination of a waste paper bin (capacity 13L) and an ashtray.Steel construction. The ashtray will be emptied automatically in the litter bin when opening the door. Opening/locking with a pin (supplied). Wall fixing: 4 screws (supplied).

Müllsackhalter + Ascher

2 in 1 : Korb 13 Liter und Ascher. Der Ascher entleert sich automatisch in Korb bei der Öffnung der Verkleidung. Öffnung der Verkleidung mit geliefertem Widerhaken. Wandbefestigung mit 4 Punkten.





Barrière extensible sur roulettes

Hauteur 1,09 x 2,85 m en extension maximum.
Tube Ø 25 mm - Poids 8 kg.
Encombrement réduit après pliage.
Coloris : Jaune/noir.
4 roulettes Ø 80 mm avec frein.

Wheeled expanding barrier


Height 1,09 m x 2,85 m max. extended length.
Ø 25 mm tube - weight 8 kg.
Space saving.
Colour: Yellow/black.
4 x Ø 80 mm braked castors.

Auziehbare Sperre mit Rollen

Höhe 1,09 m - ausziehbar bis 2,85 m maxi.
Rohr Ø 25 mm - Gewicht 8 kg.
Platzsparend nach Biegen.
Farbe: gelb/schwarz.
4 Lenkrollen mit Bremse Ø 80 mm.

B 326 CROULJN

2 YEAR GUARANTEE | J N



Barrière extensible droite

Tube Ø 25 et fer plat 20 mm x 3.
2 couleurs : rouge et blanc, jaune et noir.
Livrée démontée en carton. Longueur max : 2,85m.

Straight expanding barrier


Tube Ø 25 and flat iron 20 mm x 3.
2-colours: red and white, yellow and black.
Supplied ready to assemble in carton.
Maximum length: 2.85 m.

Ausziehbare gerade sperre

Rohr Ø 25, Flacheisen 20 mm x 3.
2 Farben: Rot und Weiß, Gelb und Schwarz.
Lieferung: im Karton, nicht montiert.
Maximale Länge: 2,85 m.

B 326 C

2 YEAR GUARANTEE | J N | B R | MODELE DEPOSE REGISTERED



Barrière extensible carrée

Tube Ø 25 et fer plat 20 mm x 3.
2 couleurs : rouge et blanc, jaune et noir.
Livrée démontée en carton.

Square barrier

Tube Ø 25 and flat iron 20 mm x 3.
2-colours: red and white, yellow and black.
Supplied ready to assemble in carton.


Viereckige ausziehbare Sperre

Rohr Ø 25, Flacheisen 20 mm x 3.
2 Farben: Rot und Weiß, Gelb und Schwarz.
Lieferung: im Karton, nicht montiert.

B 327 C

2 YEAR GUARANTEE | J N | B R | MODELE DEPOSE REGISTERED





Corde à fanion

30 m de corde polyéthylène Ø 4 mm avec 45 fanions cousus haute résistance. Fanion D : 19 x 19 x 19 cm.

Pennant cord

30 m of polythene cord Ø 4 mm with 45 heavy duty stitched pennants. Pennant sides D: 19 x 19 x 19 cm.

Wimpelseil

30 m Seil aus Polyethylen, Ø 4 mm, mit 45 genähten, hochbeständigen Wimpeln. Wimpel D: 19 x 19 x 19 cm.

B 401 S — 30 m | x45






Rubalise standard

Standard warning tape

Standard-Absperrband

B 979 V — 100 m | 4 Micron




Rubalise pro avec dévidoir de rangement

"Pro" warning tape with storage reel

Pro-Absperrband mit Räumenabrollen

B 979 VPRO — 50 m | 6 Micron











Potelet "garantie à vie" PRO

Antirouille - Tube aluminium laqué.
Embase en caoutchouc lourd (6.5 kg).

Post "lifetime guarantee" PRO

Anti-rust – Lacquered light alloy tube.
Heavy rubber base (6.5 kg).

Pro-Pfosten mit "lebenslanger Garantie"

Rostschutz - lackiertes Aluminiumrohr.
Grundplatte aus schwerem Gummi (6.5 kg).

B 347 S | B 347 SBC (B) | B 347 SBCRG (B / R) | B 347 SJANO (J / N)

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | base 36 cm | 160 km/h



Potelet plastique sur coupelle ronde

Hauteur de 90 cm, Ø 39 mm. 4 points d'accrochage au sommet du potelet. Socle Ø 40 cm à lester par du sable - poid lesté 2,6 kg.

Tough plastic boundary post on round base

Height 90 cm, Ø 39 mm. 4 anchoring hooks on top. Sand fillable Ø 40 cm base (ballasted weight 2,6 kg).

Plastischer Pfosten auf Rundschale


Höhe 90 cm, Ø 39 mm. 4 Aufhängungspunkte oben an dem Pfosten Fuß Ø 40 cm mit Sand zu beschweren. Beschweres Gewicht 2,6 kg

B 360 CBCRGROND

B / R

B 360 CNO JAROND

J / N



Chaîne par 25 mètres

En polyamide usage intensif Ø 8 mm. Haute performance chimique et mécanique.

25 meter chain

Ø 8 mm polyamide, heavy duty. High chemical and mechanical performance.

Kette per 25 Meter

In Polyamid, intensive Nutzung. Hohe chemische und mechanische Leistungsfähigkeit

B 333 SBC

B

B 333 SBCRG

B / R

B 333 SJANO

J / N



B 333 S10RG

ROUGE

B 333 S10NO

NOIR

Crochet en S

Assemblage de chaîne rapide.

Connecting hook

Quick chain connection.

Haken in S

Schnelle Kettemontage.



Support extincteur sur pied

2 types de crochets disponibles pour tout type d'extincteur. Affiche en haut de mât pour bien repérer l'extincteur. En fonction du lieu, ce panneau peut-être mis à 2 ou 3 m de hauteur. Réalisé en tube de Ø 25 mm. Large base ronde pour une stabilité max.

Fire extinguisher stand

Supplied with 2 different fixing hooks suitable for use with all types of extinguisher. Location panel ensures visibility. 2 possible heights: 2 or 3 meters. Ø 25 mm tube. Large round base ensures maximum stability.

Feuerlöscherhalterung auf Fuss

2 verfügbare Haken für alle Feuerlöschertypen. Plakat oben an der Fahnenstange, um den Feuerlöscher gut zu ersehen. Nach dem Ort kann dieses Plakat zur Höhe von 2 oder 3 Metern gestellt werden. Mit Rohr Ø 25 mm hergestellt. Breite runde Grundplatte für maximale Stabilität.

B 122 C

MODELE DEPOSE REGISTERED

5 YEAR GUARANTEE

#OFFICE



Potelet sur coupelle

2 hauteurs : 90 cm, 1 passage de chaîne. 120 cm, 2 passages de chaîne. Passage de chaîne type Boutonnière très pratique.
Tube Ø 50 mm livré avec coupelle Ø 31 cm. Poids 5 kg.
3 coloris : blanc, blanc et rouge, jaune et noir.


Post on base

2 heights: 90 cm with 1 chain way. 120 cm with 2 chain ways.
Very convenient buttonhole type chain way.
Tube Ø 50 mm supplied with 31-cm base. Weight 5 kg.
3 colours: white, white and red, yellow and black.

Pfosten auf rundem fuss

2 Höhen: 90 cm mit 1 Öffnung für Kette; 120 cm mit 2 Öffnungen für Ketten. Sehr praktische Öffnung.
Rohr Ø 50 mm. Mit 31 cm Fuss geliefert. Gewicht 5 kg.
3 Farben: Weiß, Weiß und Rot, Gelb und Schwarz.

B 363 C B 364 C



Potelet dans un manchon à sceller

2 hauteurs : 100 cm, 1 passage de chaîne. 150 cm, 2 passages de chaîne. Passage de chaîne type Boutonnière très pratique.
Tube Ø 50 mm livré avec 1 manchon à sceller.
Vendu par paire en carton.


Post with sealing sleeve

2 heights: 100 cm, 1 chain way. 150 cm, 2 chain ways.
Very convenient buttonhole type chain way.
Tube Ø 50 mm supplied with 1 sealing sleeve.
Supplied in carton of two.

Pfosten mit Hülse zu betonieren

2 Höhen: 100 cm mit 1 Öffnung für 1 Kette; 150 cm mit 2 Öffnungen für 2 Ketten. Sehr praktische Öffnung.
Rohr Ø 50 mm. Mit 1 Hülse geliefert.
Lieferung paarweise im Karton.

B 361 C B 362 C



Potelet sur socle carré rabattable

Hauteur : 90 cm. Tube Ø 50 mm. Embase 30 x 30 cm.
Poids 4 kg.
3 coloris : blanc, blanc et rouge, jaune et noir.
Système rabattable instantané sans outil.

Collapsible post on square base

Height: 90 cm. Tube Ø 50 mm. Base 30 x 30 cm.
3 colours: white, white and red, yellow and black.
Tool-free instantaneous collapsible system.
Weight 4 kg.

Pfosten auf aufklappbarem viereckigem Fuß

Höhe: 90 cm. Rohr Ø 50 mm, Basis 30 x 30 cm.
3 Farben: Weiß, Weiß und Rot, Gelb und Schwarz.
Einfaches Klappsystem, ohne Werkzeug. Gewicht 4 kg.

B 365 C

Barrière de Sécurité SAFETY BARRIER I ABSPERRGITTER





Arceau de sécurité Ø 40 et 60

Arceau en tube Ø 40 ou 60 mm avec traverse pour la protection des zones à risques dans les ateliers aux abords des machines. Peut se fixer à l'extérieur des bâtiments, sortie d'école, d'usine, etc…
2 types de fixation : à sceller, à platines.
3 longueurs : 1 / 1,5 et 2 m.
4 finitions : zingué, zingué + polyester jaune, zingué + polyester jaune et noir, zingué + polyester blanc et rouge.

Safety barrier Ø 40 and 60

Barrier made of tube Ø 40 mm with crossbar for protection in danger zones, in workshops near machines.
Can be fixed outside buildings, school exits, factories, etc.
2 ways of fixing: sealing or with base plate.
3 lengths: 1 / 1.5 and 2 m.
4 colours: galvanised, galvanised + yellow polyester, galvanised + yellow and black polyester, galvanised + white and red polyester.


Sicherheitsbügel Ø 40 und 60

40 mm Rohr mit Querleiste. Ideal zum Schutz von Risikozonen in Werkstätten, in der Nähe von Maschinen, usw.
Kann auch im ausserhalb der Gebäude befestigt werden, z. B. Ausgang von Schulen, Fabriken, usw.
2 Befestigungsarten: zum Einbetonieren oder mit Platte.
3 Längen: 1 m, 1,5 m und 2 m.
4 Farben: verzinkt, verzinkt + gelbes Polyester, verzinkt + schwarz/gelbes Polyester, verzinkt + rot/weißes Polyester.

3 YEAR GUARANTEE

Type de barrière - Ø 40 mm	*Barrière à scellement*		*Barrière sur platine*		
Largeur	1 mètre	2 mètres	1 mètre	1 mètre 50	2 mètres
Hauteur	1 m 20 dont 20 cm pour le scellement		1 mètre		
Zingué	**B 350 Z**	**B 352 Z**	**B 353 Z**	**B 354 Z**	**B 355 Z**
Blanc avec bandes coloris rouge	**B 350 ZBR**	**B 352 ZBR**	**B 353 ZBR**	**B 354 ZBR**	**B 355 ZBR**
Jaune avec bandes coloris noir	**B 350 ZJN**	**B 352 ZJN**	**B 353 ZJN**	**B 354 ZJN**	**B 355 ZJN**
Jaune	**B 350 ZJ**	**B 352 ZJ**	**B 353 ZJ**	**B 354 ZJ**	**B 355 ZJ**
Poids	9 kg	13 kg	9 kg	11 kg	13 kg
Nombre de bandes fluo	5	8	5	6	8

Type de barrière - Ø 60 mm	*Barrière à scellement*		*Barrière sur platine*	
Largeur	1 mètre	2 mètres	1 mètre	2 mètres
Hauteur	1 m 20 dont 20 cm pour le scellement		1 mètre	
Zingué	**B 356 CZ**	**B 357 CZ**	**B 358 CZ**	**B 359 CZ**
Blanc avec bandes coloris rouge	**B 356 CZBR**	**B 357 CZBR**	**B 358 CZBR**	**B 359 CZBR**
Jaune avec bandes coloris noir	**B 356 CZJN**	**B 357 CZJN**	**B 358 CZJN**	**B 359 CZJN**
Jaune	**B 356 CZJ**	**B 357 CZJ**	**B 358 CZJ**	**B 359 CZJ**
Poids	15 kg	21 kg	15 kg	21 kg
Nombre de bandes fluo	5	8	5	8







Arceaux haute sécurité avec plinthe en tôle

Prévient des dégâts par une double protection. Idéal pour les machines, zones de stockage,... Arceau tubulaire Ø 60 mm x 2 mm d'épaisseur + plinthe en tôle contre les coups de fourche. Plinthe : hauteur 200 mm x 3 mm d'épaisseur. Platines : 150 x 150 mm x 6 mm d'épaisseur.


Hoop guard with skirting board


Double protection against damage. Ideal for machinery, stock… Ø 60 mm hoop, thick. 2 mm + sheet metal skirting board against forklift damage. Skirting board: height 200 mm, thick 3 mm. 150 x 150 mm base, thick. 6 mm.


Hohe Sicherheitsbügel mit Blechsockelleiste

Vermeidet die Schäden für einen doppelten Schutz. Ideal für die Maschinen, Lagerbereiche… Rohrförmiger Bügel Ø 60 mm x 2 mm Dicke + Blechsockelleiste gegen die Gabelschläge. Sockelleiste : Höhe 200 mm x 3 mm. Dicke Platten : 150 x 150 mm x 6 mm Dicke

B 366 CDROIT **B 366 SANG**







B 368 CH60L600
H 60 x L 60 cm

B 368 CH60L1200
H 60 x L 120 cm

B 368 CH120L600
H 120 x L 60 cm

B 368 CH120L1200
H 120 x L 120 cm

B 368 SANG H60
H 60 x L 50x50 cm

B 368 SANG H120
H 120 x L 50x50 cm

Barrière de protection droite ou en angle

Tube Ø 89 mm x 3,2 mm d'épaisseur. Pour signaler ou protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de rangement,... Permet de délimiter les voies de ciculation, les zones de travail,.. Utilisation Intérieur/Extérieur : traitement anti-rouille poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noire. Platine 180x180 mm x 10 mm d'épaisseur.

Protection guard, straight or corner

Ø 89 mm tube, thick. 3,2 mm. Strong and effective protection for machinery, stock, loading ramp… Separates different traffic routes, fences off hazardous areas. For internal/external use: corrosion protection by yellow epoxy powder painting + black striping for high visibility. 180 x 180 mm base, thick. 10 mm.

Gerade oder abgewinkelte Schutzsperre

Rohr Ø 89 mm x 3,2 mm Dicke. Um anzeigen oder schützen : Gebäudeecke, Maschine, Lagerbereich, Räumensrampe… Erlaubt die Verkehrstraßen, die Arbeitszonen… zu begrenzen. Innen/außen Einsatz : Rostschutz Bearbeitung, gelbes Epoxidpulver mit schwarzen Signalstreifen. Platte 180 x 180 mm x 10 mm Dicke.







B 367 CL600
H 90 x W 60 cm

B 367 CL1200
H 90 x W 120 cm

Arceaux de protection


Démontable pour mettre l'accès rapide aux machines afin d'en faciliter l'entretien, armoires électriques, porte, rayonnages,...
le démontage se fait à l'aide de 2 vis à dévisser.
Tube Ø 89 mm x 3,2 mm d'épaisseur.

Removable hoop guard

Allow rapid access for machinery maintenance, cleaning... of cabinets, shelves...
Just take the 2 screws off to remove the hoop guard.
Ø 89 mm tube, thick. 3,2 mm.

Schutzbügel

Lösbar, um schnell Zugriff zu Maschinen, elektrischen Schränken, Türen, Regalen für leichte Wartung zu erlauben . Ausbau mit 2 Schrauben abzuschrauben.
Rohr Ø 89 mm x 3,2 mm Dicke.









Bordures basses de protection XXL

Tube Ø 89 mm x 3,2 mm d'épaisseur. Fixation par 2 plaques épaisseur 10 mm avec trou de perçage à 13 mm. Cette protection basse permanente permet d'accèder facilement aux zones protégées. Extrémités biseautées à 45°. Peinture pourdre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.


Collision protection bars XXL

Ø 89 mm tube, thick. 3,2 mm. Fixing with 2 lugs, thick. 10 mm - 13 mm screw hole. Low profile design enables easy pedestrian access to protected areas. 45° bevel ends.Yellow epoxy powder painting and black striping for high visibility.

Niedrige Schutzränder XXL

Rohr Ø 89 mm x 3,2 mm Dicke. Befestigung mit 2 Platten Dicke 10 mm mit Bohrungshole zu 13 mm. Dieser ständige niedrige Schutz erlaubt den Zugriff zu geschützten Zonen. Abgeschrägte Ende zu 45°. Gelbes Epoxidpulver Lackieren mit schwarzen Signalstreifen

B 369 SL400 | B 369 SL800 | B 369 SL1200



Protection echelle & montants de racks

Recommandé pour le balisage et la protection des entrées de portes, des bases de piliers, des angles de machines ou de murs et contre les chocs des engins de manutention. Poteau constitué de 5 couronnes en élastomère montées sur une armature en acier. Il repose sur une semelle d'amortissement = 1 cm d'épaisseur et sur une plaque de fixation (4 vis Ø 12 mm).

Column protector


Highlights and protects door entrances, columns, wall corners and machinery against warehouse vehicle damage. Complete with 5 durable elastomere buffers on steel support. Fitted with a 10 mm shock absorption pad and base plate (4 x 12 mm screws).

Leiterschutz und Rackrahmen

Für die Befeuerung und Schutz der Türeingänge, der Pfeilergrundlagen, der Maschinen- oder Wandwinkel und gegen Schocks der Handhabungmaschinen empfohlen. Pfosten mit 5 Elastomer Kronen auf einem Stahlgestell.
Er liegt auf einer Dämpfersohlenplatte = 1 cm Dicke und auf einer Befestigungsplatte (4 Schrauben Ø 12 mm).

B 351 SCOU | Ø 100 cm | Ø 260 cm





butée de sécurité antichoc

Recommandé pour la protection des machines de production, des convoyeurs, des racks de stockage, des bardages, des murs ou des bâtiments.
Spécialement étudié pour arrêter les engins de manutention (chariots élévateur, transpalette, etc.), en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas de l'engin. La butée est constituée d'une armature métallique en tube rectangulaire, poudrée polyester et revêtue d'éléments en caoutchouc demi-souple (11 lamellles de 8 cm de large et de 2 manchons).
Renfort en acier : 80 x 50.

Shock absorbing stopper

Strong and effective protection of machinery, conveyors, racking, cladding, walls...
Designed to stop warehouse vehicles (forklift trucks, pallet trucks…) hitting equipment whilst absorbing the impact of the wheels or bottom of the vehicle. Made from a rectangular metal profile - polyester powder coated - covered by semi-flexible rubber strips (11 strips 8 cm wide + 2 end caps).
80 x 50 steel reinforcement profile.

Stossfest Sicherheitsanschlag

Für den Schutz der Produktionmaschinen,der Förderer, der Lagerbereiche, der Verkleidungen, der Wände oder Gebäude empfohlen. Speziell studiert, um die Handhabungmaschinen (Hubwagen, Gabelhubwagen, usw…) durch Absorbierung des Anschlages auf Räder oder auf der Obenseite der Maschine aufzuhalten.
Der Anschlag umfaßt eine metallische Verkleidung in rechteckigem Rohr (80 x 50) mit Polyester Pulver und halb weichen Gummi Elementen (11 Lamellen von 8 cm Breite und 2 Hülsen).

B 369 SCAOU







Poteaux de protection

Pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement,... Permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail. Utilisation intérieur/extérieur : traitement antirouille poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noire. Large platine pour résister à des chocs importants.

Protection bollards

Highlight and protect wall corners, machinery, stock, loading ramp… Separate different traffic routes, fences off hazardous areas. For internal/external use: corrosion protection by yellow epoxy powder painting + black striping for high visibility. Large base plate for maximum shock resistance.

Schutzpfosten

Zur Signalisierung und zum Schutz : Gebäudewinkel, Maschine, Lagerbereich, Belastungrampe… Erlaubt die Verkehrstraßen, die Arbeitszonen zu begrenzen. Inner / aussen Einsatz : Rostschutz Bearbeitung gelbes Epoxidpulver mit schwarzen Signalstreifen. Breite Platte, um zu wichtigen Schocks zu widerstehen.

Ø 89 mm

Large platine pour résister à des chocs important 180x180x10 mm ép
Large base plate for maximum shock resistance 180x180x10 mm ép
***B351SD89H90** : Ø 89 mm x 3,2 mm ép x H 90 cm*
***B351SD89H120** : Ø 89 mm x 3,2 mm ép x H 120 cm*

Ø 159 mm

Large platine pour résister à des chocs important 240x240x10 mm ép
Large base plate for maximum shock resistance 240x240x10 mm ép
***B351SD159H100** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 100 cm*
***B351SD159H150** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 150 cm*

Ø 273 mm XXL

Large platine pour résister à des chocs important 400x400x10 mm ép
Can be filled in with concrete for added resistance 400x400x10 mm ép
Peut être rempli de béton pour le rendre encore plus résistant.
***B351SD273H120** : Ø 273 mm x 5 mm ép x H 120 cm*

Ø 159 mm amovible/removable

Idéal à installer dans les endroits où vous devez accéder sans être géné tout en protégeant une machine, l'accès à un poste, rayonnage, bâtiment...
Ideal to protect machinery, shelves,… whilst allowing access.
***B351SD159H60** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 60 cm*

B 351 SD89H90 | B 351 SD89H120 | B 351 SD159H100 | B 351 SD159H150 | B 351 SD273H120 | B 351 SD159H60



A 092 C

Cale de camion

Hauteur 20,5 cm. Base 35 cm. Largeur 12 cm. Tôle épaisseur 6 mm.

Truck wheel Lock

Height 20,5 cm. Base 35 cm. Width 12 cm. Thickness of sheet iron: 6 mm.

Keil für Lastkraftwagen

Höhe 20,5 cm – Basis 35 cm – Breite 12 cm. Blech Breite 6 mm.



A 093 S
A095 C

Cale de camion jumbo


Hauteur 18 cm. Base 41 x 24,5 cm. Tôle épaisseur 5 mm. Calage parfait quelque soit le diamètre de la roue du camion. Poignée permettant le positionnement de la cale sous le camion sans se salir. Possibilité d'être fixée par une chaîne (A 095 C).

Jumbo truck wheel lock


Height 18 cm. Base 41 x 24,5 cm. Thickness of sheet iron 5 mm. Works perfectly regardless of truck wheel size. Handle to allow easy positioning of the block under the truck without getting dirty. Can be applied with a chain (A 095 C).

Keil für Jumbo Lastkraftwagen

Höhe 18 cm. Basis 41 x 24,5 cm – Blech breite 5 mm. Perfekte für alle Lkw Räderdurchmesser. Griff für die Stellung des Keiles unter dem Lkw, ohne sich zu schmutzen. Befestigung mit einer Kette (A 095C) ist möglich.



M 010 SPM



M 010 SGM

Cale de de roue caoutchouc

Caoutchouc renforcé. Peut être fixé à une chaîne. Résistant aux intempéries : Sel, soleil, huile, acide,...

Rubber wheel chock

Reinforced rubber - Allows for chain attachment. Resistant to weather conditions and to salt, oils, chemicals…

Gummi Radkeil

Verstärkter Gummi. Kann mit einer Kette befestigt sein.Wetterfest : Salz, Sonne, Öl, Säure…











Cône de signalisation

Cône de signalisation
PE Polyéthylène. Bande réfléchissante haute luminosité
M001V30 *: H 30 cm*
M001V50 *: H 50 cm*

Cône de signalisation rétractable
Rétractable pour gain de place.
Bande réfléchissante haute luminosité.
M004S42 *: H 42 cm*
M004S62 *: H 62 cm*

Cône de signalisation rétractable lumineux
Equipé de LED (bouton ON/OFF) - fonctionne sur piles.
2 Bandes réfléchissantes haute luminosité classe 2 (Norme ENCE471).
M005S72 *: H 72 cm*

M 001 V30 M 001 V50 M 004 S42 M 004 S62
M 005 S72







Poteau de signalisation à fixer

Matière polyuréthane orange.
3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.
Semelle de fixation renforcée , perçage Ø 8 mm

Poteau de signalisation à fixer
M015S80 *: H 80 cm*

Poteau de signalisation à fixer «renforcé»
M016S75 *: H 75 cm*

M 015 S80 M 016 S75






Poteau de signalisation sur base flexible avec anneau passe chaîne

Matière HDPE polyéthylène haute densité.
Poteau flexible à partir de sa base par un silent bloc permettant de cogner le poteau sans dommage pour le véhicule et le poteau.
Grande bande réfléchissante haute luminosité.
Sommet du poteau avec anneau pour passage chaîne plastique ou corde par exemple.
Base du poteau : H 20 x Ø 20 cm.

M 018 S80
H : 80 cm
M 018 S120
H : 120 cm




Poteau de délimitation XXL

Matière LDPE polyéthylène basse densité.
Poteau flexible avec mémoire de forme.
Fixation au sol par coupelle métallique.
2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
Ø 20 cm x H 75 cm.

M 020 S75

Clôture de Chantier WORKSITE FENCE I BAUSTELLENGITTER





Clôture de chantier

3,5 x 2 m de haut.
2 tubes verticaux Ø 40 mm. Maille 150 x 250 mm.
Galvanisé à chaud et galva + peinture vert ou jaune.

Worksite fence

3.5 x 2 m.
2 vertical tubes Ø 40 mm. Mesh 150 x 250 mm.
Hot-dip galvanised + green or yellow print.

Bauzaun

3,5 x 2 m.
2 senkrechte Rohre Ø 40 mm. Masche 150 x 250 mm.
Warmverzinkt + grünes oder gelbes Lackieren.

B 340 — GALVA

B 341 — VERT VTT | JAUNE VJA

2 YEAR GUARANTEE







Accessoires de fixation

B342 V *: Plot béton, 30 kg avec 2 poignées.*
B344 V *: Plot métal pour fixation au sol.*
B345 V *: Patte de fixation murale + charnière.*
B346 V *: Serrure de porte fermeture avec cadenas.*
B343 V *: Porte 2,2 x 2 m de hauteur.*

Fixing accessories

B342 V*: Concrete block, 30 kg with 2 handles.*
B344 V*: Metal block for fixing to the ground .*
B345 V*: Wall fixing bracket + hinge.*
B346 V*: Door locked with padlock.*
B343 V*: Door 2.2 x 2 m high.*

Befestigungszubehör

B342 V*: Betonklotz, 30 kg mit 2 Griffen.*
B344 V*: Metallklotz zur Befestigung am Boden.*
B345 V*: Befestigungslasche für Wand + Scharniere.*
B346 V*: Türschlösser mit Vorhängeschloß.*
B343 V*: Tür 2,2 x 2 m hoch.*

B 342 V | B 344 V | B 345 V | B 346 V

B 343 V — GALVA | VERT

2 YEAR GUARANTEE



Barrière de police

14 barres intermédiaires + 2 montants (=16) Largeur 1,97 m.
Tube Ø 35 x 1,5 mm et 16 mm. Hauteur 109 cm.

Pedestrian guard barrier

Frame Ø 35 x 1,5 mm tube + 14 intermediates Ø 16 mm.
Width: 1,97 m. Height 109 cm.

Polizeisperre

14 Zwischenstangen + 2 Pfosten (=16) Breite 1,97 m.
Rohr Ø 35 x 1,5 mm und 16 mm. Höhe 109 cm.

B 328 VGA

#OFFICE

Rangement du Vélo BICYCLE STORAGE | FAHRRÄDER AUFRÄUMEN



B 145 VTT | 16

Range 16 vélos face à face

Excellent rapport : prix / surface / nombre de vélos. Anti rouille par zingage / bichromatage + peinture polyester vert. Auto portant.
Dimensions : 2,50 x 0,70 et 70 cm de haut. Tube Ø 30 mm.

Face to face stand rack for 16 bicycles

Best value for money in price / surface / number of bicycles. Zinc plated/ dichromated + green polyester powder paint for added protection. Self-supporting. Dimensions: 2,50 x 0,70 and 70 cm tall. Tube Ø 30 mm

Fahrradständer 16 fahrräder einander gegenüberliegend

Herrvorragender Bericht: Preis/Oberfläche/Menge der fahrräder. Rostschutz durch Verzinken / Dichromat + grünes. Polyester Lackieren - Selbsttragend. Abmessungen : 2,5 x 0,70 und Höhe 70 cm. Rohr Ø 30 mm.



Support vélo standard

Blocage tout type de pneu de 35 à 55 mm universel.
Tube Ø 16 et carré Ø 30 mm zingué.
Construction robuste. B131 : 5 vélos, 133 cm.
B131V4 : 4 vélos, 120 cm. B135 : 3 vélos, 72 cm.
Autoportant.

Face to face bicycle stand rack

Locks all types of tyres from 35 to 55 mm.
Galvanised tube Ø 16 and square 30 mm.
Tough construction. B131: 5 bicycles, 133 cm.
B131V4: 4 bicycles, 120 cm. B135: 3 bicycles, 72 cm.
Self supporting.

Fahrradständer

Blockiert alle Reifen von 35 bis 55 mm.
Rohr Ø 16 und Quadrat 30 mm, verzinkt.
Robust. B131: 5 Fahrräder, 133 cm. B131V4: 4 Fahrräder, 120 cm.
B135: 3 Fahrräder, 72 cm. Selbsttragend

B 131 V | 5 | B 131 V4 | 4 | B 135 | 3







Support vélo standard avec arceau pour antivol

Permet de cadenasser les vélos avec un antivol U sur le cadre, la roue et la structure du range vélo.
Tube Ø 16 - 25 - 30.
Traitement antirouille par zingage.

Cycle rack with safety hoop

Allow to secure both wheel and bike frame on hoop with an anti-theft U-lock.
Ø 16-25-30 mm tube.
Zinc plating for corrosion protection.

Fahrradständer mit Diebstahlsicherungsbügel

Ermöglicht es, Rad und Fahrradrahmen an dem Bügel mit einem Bügelschloss zu befestigen.
Rohr Ø 16-25-30 mm.
Rostschutz durch Verzinken.

B 131 AR L : 132 cm | 5 | B 135 AR L : 72 cm | 3









Ratelier vélo au sol haut-bas

Tube carré de 30 mm et tube rond de 16 mm.
Garantie anti-rouille par zingage.
Fixation murale possible.
Modèle 5 vélos : largeur 160 cm
Modèle 3 vélos : largeur 85 cm
Modèle 2 vélos : largeur 50 cm.

Staggered heights bicycle stand rack

Square tube of 30 mm and round tube of 16 mm.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Wall mountable.
5 bicycle model: width 160 cm
3 bicycle model: width 85 cm
2 bicycle model: width 50 cm.

Oben/unten auf Boden Fahrradständer

Vierkantrohr Ø 30 mm und Rundrohr Ø16 mm.
Rostschutz Garantie durch Verzinken.
Wandbefestigung möglich.
Modell 5 Fahrräder: Breite 160 cm.
Modell 3 Fahrräder: Breite 85 cm
Modell 2 Fahrräder: Breite 50 cm.

B 129 V — 5 | B 129 V3 — 3 | B 127 V — 2

3 YEAR GUARANTEE — MODELE DEPOSE REGISTERED — PATENTED







Support vélo haut/bas avec arceau pour antivol

Permet de cadenasser les vélos avec un antivol U sur le cadre, la roue et la structure du range vélo.
Tube Ø 16 - 25 - 30. Traitement antirouille par zingag.

Staggered height cycle rack with safety hoop

Allow to secure both wheel and bike frame on hoop with an anti-theft U-lock.
Ø 16-25-30 mm tube. Zinc plating for corrosion protection.

Oben/unten Fahrradständer mit Diebstahlsicherungsbügel

Ermöglicht es, Rad und Fahrradrahmen an dem Bügel mit einem Bügelschloss zu befestigen.
Rohr Ø 16-25-30 mm. Rostschutz durch Verzinken.

B 129 AR — L : 160 cm — 5
B 129 V3 AR — L : 85 cm — 3

3 YEAR GUARANTEE — PATENTED — MODELE DEPOSE REGISTERED



B 133 V — 9
B 132 V — 5
B 136 V — 3

3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

Support vélo côte à côte

Permet de ranger côte à côte 3, 5 ou 9 vélos. Meilleur système pour le gain de place - Autoportant. Blocage de tout type de pneu de 35 à 55 mm. Tube Ø 30 et 16.
B136 : 3 vélos, 70 cm. B132 : 5 vélos, 1,20 m. B133 : 9 vélos, 2,30 m. B134 : 6 vélos, 1,47 cm.

Side by side bicycle stand rack

For storing 3, 5 or 9 bicycles side by side. Best space saving. Locks all types of tyres from 35 to 55 mm. Tube Ø 30 and 16.
B136: 3 bicycles, 70 cm. B132: 5 bicycles, 1.20 m.
B133: 9 bicycles, 2.30 m. B134: 6 bicycles, 1.47 m.

Fahrradständer, Seite an Seite

Für 3, 5 oder 9 Fahrräder, Seite an Seite. Platzsparend. Selbsttragend. Blockiert alle Reifenbreiten von 35 bis 55 mm. Rohr Ø 30 und 16.
B136: 3 Fahrräder, 70 cm. B132: 5 Fahrräder, 1,20 m.
B133: 9 Fahrräder, 2,30 m. B134: 6 Fahrräder, 1,47 m.







Support vélo Zeeland côte à côte


Encombrement réduit. Très bon maintien des vélos.
Auto portant. Fabrication très solide.
Tube Ø 16 mm et 30 mm.


"Zeeland" Side by side cycle rack

Less space requirement. Holds each cycle wheel securely.
Self-supporting. Heavy construction.
Tube, Ø 16 mm and 30 mm.

"Zeeland" Fahrradständer, Seite an Seite

Reduzierter Platzbedarf. Sehr guter Halt der Fahrräder.
Selbsttragend. Sehr robuste Herstellung.
Rohr Ø 16 mm und 30 mm.





3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Support vélo Zeeland côte à côte avec arceau

Range vélo Ø 16 et 30 mm.
Arceau porte antivol tube Ø 25 mm.
Traitement antirouille par zingage.

"Zeeland" side by side cycle rack

Ø 16 and 30 mm tube.
With Ø 25 mm safety hoop.
Zinc plating for corrosion protection.

"Zeeland" Seite an Seite mit Bügel

Rohr Ø 16 und Ø 30 mm.
Diebstahlsicherungbügel Rohr Ø 25 mm.
Rostschutzbearbeitung durch Verzinken.

B 199 AR 100 cm	3	M 024 V4 AR 146 cm	4
B 200 AR 191 cm	5	M 024 V6 AR 237 cm	6
M 024 V8 AR 328 cm	8	B 201 AR 418 cm	10

3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Support vélo Zeeland face à face

Encombrement réduit. Très bon maintien des vélos.
Auto portant. Fabrication très solide.
Tube Ø 16 mm et 30 mm.

"Zeeland" face to face cycle rack

Less space requirement. Holds each cycle wheel securely.
Self-supporting. Heavy construction.
Tube, Ø 16 mm and 30 mm.

"Zeeland" Fahrradständer einander gegenüberliegend

Reduzierter Platzbedarf. Sehr guter Halt der Fahrräder.
Selbsttragend. Sehr robuste Herstellung.
Rohr Ø 16 mm und 30 mm.

B 196 C — 6 vélos — 113 cm

M 025 V8 — 8 vélos — 154 cm

B 197 C — 10 vélos — 195 cm


B 198 C — 20 vélos — 400 cm

3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED







Support vélo Zeeland face à face avec arceau

Tube Ø 16 et 30 mm.
Arceau porte antivol tube Ø 25 mm.
Traitement antirouille par zingage.

"Zeeland" face-to-face cycle rack

Ø 16 and Ø 30 tube.
With Ø 25 mm safety hoop.
Zinc plating for corrosion protection.

"Zeeland" einander gegenüberliegend mit Bügel

Rohr Ø 16 und Ø 30 mm.
Diebstahlsicherungsbügel Ø 25 mm.
Rostschutzbearbeitung durch Verzinken.

B 196 AR — 100 cm — 6 vélos

M 025 V8 AR — 146 cm — 8 vélos

B 197 AR — 191 cm — 10 vélos

B 198 AR — 1 237 cm — 6 vélos

3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED



Râtelier 3 vélos "Fat Bike"

Rack for 3 "Fat Bikes"

„Fat Bike"-Fahrradständer für 3 Fahrräder

B129V3XL

XXXL FAT BIKE

3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

PATENTED

démo

3 vélos | 85 cm |

mini 30 mm — maxi 120 mm



Râtelier 3 vélos mural étoile

Tube Ø 16 mm.
Rangement des vélos sur 120° - Réglable en angle.

Wall-mounted star 3 bicycle rack

Tube Ø 16mm. Stores bikes at 120° - Angle changeable.

Stern Wandfahrradständer 3 Fahrräder

Rohr Ø 16. Fahrräder Räumen zu 120° - in Winkel verstellbar

B 202 C



Râtelier 3 vélos sur pied étoile

Tube Ø 16 mm. Fixation au sol non-fournie.
Rangement des vélos sur 120° - Réglable en angle.


Floor-mounted star 3 bicycle rack

Tube Ø 16mm. Floor mounting bracket not supplied.
Stores bikes at 120°- Angle changeable.

Stern Fahrradständer auf Fuß für 3 Fahrräder

Rohr Ø 16. Befestigung auf Boden nicht mitgeliefert.
Fahrräder Räumen zu 120° - in Winkel verstellbar

B 203 C



Range vélo mural orientable

Le ratelier peut pivoter pour ranger les vélos en épi.
Tout type de pneu de vélo.
Installation facile par 2 vis contre un mur.

Adjustable wall cycle Holder

The rack can swing for storing bicycles at an angle.
Fits all types of bicycle tyre, 50 mm max.
Easy installation with 2 screws against a wall.

Lenkbarer Wandfahrradständer

Orientierbar, um die Räder fächerweise einzuordnen.
Alle Arten von Fahrradreifen, maximal 50 mm.
Ganz leicht mit 2 Schrauben an der Wand zu befestigen.

B 049 Q









Râtelier mural 1 vélo

Arceau bloque roue acier plein Ø 12 mm - Galvanisé.
Structure principale tube Ø 40 mm.
***B880V90** : droit 90°. **B880V45** : angle 45°.*


Wall-mounted cycle rack


Ø 12 mm solid steel loop locks the wheel – Galvanised.
Main part in 40 mm dia. tube
***B880V90**: straight 90°. **B880V45**: angle 45°.*

Wandfahrradständer 1 Fahrrad

Bügel zum Radblockieren aus massivem
Stahl Ø 12 mm – verzinkt.Basiselement aus Rohr Ø 40 mm.
***B880V90**: Gerade 90°. **B880V45**: Winkel 45°.*

B 880 V90 B 880 V45





Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol énorme. 3 points de fixation.
Tube ◫ 50 x 25 et Ø 16 zingué.
Le range vélo collectivités par excellence pour écoles, …


5 bicycle wall rack

Minimum space requirement, saving a lot of space.
Three clamping points. Galvanised tube, ◫ 50 x 25 and Ø 16.
The ideal bicycle storage system for community buildings, schools, etc.

Wandfahrradständer für 5 Fahrräder

Ein Mindestmaß an Platzbedarf und ein großer Platzgewinn am Boden. 3 Befestigungspunkte.
Rohr ◫ 50 x 25 und Ø 16 verzinkt.
Der ideale Fahrradständer für Schulen, ...

B 140 V B 141 V





Pied pour range vélos 5 vélos mural

Permet de fixer le range vélos mural 5 vélos B140 et B141 sur pied lorsqu'une fixation murale ne peux pas convenir.
Vendu sans visserie.

Floor mounting accessory


Allows the fixing of the B140 and B141 wall-mounted 5 bicycle racks to the floor when wall mounting is not convenient.
Sold without screws.

Fuß für Wandfahrradständer (5 Fahrräder)

Ermöglicht die Befestigung der Wandfahrradständer B140 und B141 am Boden, wenn eine Wandbefestigung nicht möglich ist.
Lieferung ohne Schrauben.

B 147 C

#OFFICE







Râtelier Arcachon

Un support vélo à la fois élégant et très fonctionnel.
Alliance parfaite entre le métal et la chaleur du bois.
Entraxe entre les vélos : 380 mm.
Acier zingué.
Support en bois exotique imputrescible.
3 vélos : 111 cm / 5 vélos : 187 cm / 10 vélos : 187 cm.

"Arcachon" Cycle rack

Stylish rack for storing 3 - 5 - 10 cycles.
380 mm spacing between the bikes.
Zinc plated steel.
Rot-proof wood posts.

"Arcachon" Fahrradständer

Ein extrem funktioneller und dennoch eleganter Fahrradständer.
Perfektes Zusammenspiel von Metall und Holzwärme.
Radabstand : 380 mm.
Verzinkter Stahl.
Halter aus exotischem nicht faulendem Holz.
3 - 5 - 10 Stellplätze.

B 208

3 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 3 | 5 | 10











Râtelier New York

Un nouveau look tendance et très élégant !
Les finitions peintes se font sur un acier zingué + bichromaté pour une protection maximale.
Finition galvanisée.
3 vélos : 112 cm / 5 vélos : 188 cm / 10 vélos : 188 cm.

"New York" Cycle rack

Stylish rack for storing 3 - 5 - 10 cycles.
Painting on zinc plated and dichromated steel for long term durability.
Hot-dip galvanised available.

"New York" Fahrradständer

Neue, sehr elegante Ausführung, total im Trend!
Farbanstrich für maximalen Schutz auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl.
Verzinkte Fertigbearbeitung.

B 209

10 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 3 | 5 | 10

GALVA | VERT









Range vélos pour antivol en U roue avant et cadre

Fixation sur platine juxtaposable à l'infini. Tube Ø 40 et 16 mm. La géométrie du tube est calculée pour faire en sorte que l'on puisse, pour tout type de vélo, accrocher la roue avant et le cadre au range vélos avec un cadenas en U.

Cycle stand ideal for u-shaped anti-theft lock

Plate fixing allows endless adjustment possibilities. Ø 40 and 16 mm tube.
The shape of the tube is designed so that the front wheel of any bike and the frame can be attached to the bike rack with a U-padlock.

Fahrradständer für diebstahlsicherung in u-form für vorderrad und rahmen

Befestigung auf Grundplatte, die beliebig oft aneinandergereiht werden kann. Rohr Ø 40 und 16 mm.
Rohrform und -maße sind so berechnet, dass das Vorderrad und der Rahmen von Fahrrädern jeder Art mit einem Bügelschloss am Fahrradständer angeschlossen werden können.

B 212 V | B 214 V

2 | 4

10 YEAR GUARANTEE







Support vélo

2 range vélos platine – carré largeur 82 cm hauteur 95 cm.
2 range vélos platine – triangle largeur 80 cm hauteur 75 cm.
2 range vélos platine – rond largeur 36 cm hauteur 75 cm.
Tube Ø 40 mm. Poudre époxy gris titane.

Tubular cycle stands

U-shape W 82 x H 95 cm - 1 pair.
Slanted W 80 x H 75 cm - 1 pair.
Small U-shape W 36 x H 75 cm - 1 pair.
Tube Ø 40 mm. Titanium grey epoxy powder painting.

Fahrradständer

2 viereckige Fahrradständer - Breite 82 x Höhe 95 cm.
2 dreieckige Fahrradständer - Breite 80 x Höhe 75 cm.
2 runde Fahrradständer - Breite 36 x Höhe 75 cm.
Rohr- Ø 40 mm. Graue Titan-Epoxidpulver.

B 143 C2CAR | B 143 C2TRI | B 143 C2RON

3 YEAR GUARANTEE



Arceau support vélo simple à sceller

Tube Ø 50, 76x100 cm de haut hors tout, 76 cm utile.
Traitement antirouille par galvanisation.
Arceau cadenas anti glissement.

Cycle hoop stand for below ground fixing

Ø 50 mm tube, useful width 76 cm, overall height 100 cm.
Hot dip galvanized. Anti-slide padlock rings.

Einfacher Fahrradständerbügel zu einbetonieren

Rohr 50, 76 x 100 cm Gesamthöhe, 76 cm zur Nutzung.
Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung.
Rutschfester Schlossbügel

B 884 VGA



Arceau support vélo simple à platine

Tube Ø 50, 76x76 cm. Traitement antirouille par galvanisation. Arceau cadenas anti glissement.

Cycle hoop stand with base plate

Ø 50 mm tube, 76x76 cm.
Hot dip galvanized. Anti-slide padlock rings.

Einfacher Fahrradständerbügel mit Platte

Rohr Ø 50, 76 x 76 cm. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung. Rutschfester Schlossbügel

B 883 VGA











Support vélo en ligne

Entraxe 85 cm.
Arceaux Ø 50 mm acier galvanisé.
Base tube 45 mm.
Arceau cadenas anti glissement.

B882C3 *: 3 arceaux - Longueur hors tout 177 cm.*
B882C4 *: 4 arceaux - Longueur hors tout 262 cm.*
B882C5 *: 5 arceaux - Longueur hors tout 347 cm.*

Cycle stands in a row

Space between hoops: 85 cm.
Ø 50 mm hoops in galvanised steel.
Ø 45 mm tube base.
Anti-slide padlock rings.

Fahrradständer

Bügelabstand: 85 cm.
Bügel Ø 50 mm aus verzinktem Stahl.
Boden Rohrbasis Ø 45 mm.
Rutschfester Schlossbügel.

B 882 C3 | B 882 C4 | B 882 C5





Râtelier 5 vélos Versailles

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.
En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.
Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.
Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.

"Versailles" 5-bike cycle rack

Accepts all tyres up to 50 mm wide.
Ø 20 & 30 mm steel tube + cast aluminium.
Epoxy powder coated: graphite black or rust colour.
Dimensions: 160x43 cm – H 35 cm.

Fahrradständer für 5 "Versailles" Fahrräder

Für Reifen jeder Art mit maximaler Breite von 50 mm.
Aus Stahlrohr Ø 20 & 30 mm und Aluminiumguss.
Epoxid-Pulverlackierung graphitschwarz oder in einem Farbton in Rostpatiniert.
Abmessungen: 160x43 cm – H 35 cm.

B 131 US

10 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 5 | NOIR GRAPHITE | PATINE ROUILLÉ







Râtelier 5 vélos Versailles haut-bas

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.
En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.
Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.
Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.

"Versailles" 5-bike cycle rack - Staggered heights


Accepts all tyres up to 50 mm wide.
Ø 20 & 30 mm steel tube + cast aluminium.
Epoxy powder coated: graphite black or brownish colour.
Dimensions: 160x43 cm – H 35 cm.

"Versailles" Fahrradständer für 5 Fahrräder hoch/unten

Für Reifen jeder Art mit maximaler Breite von 50 mm.
Aus Stahlrohr Ø 20 & 30 mm und Aluminiumguss
Epoxid-Pulverlackierung graphitschwarz oder in einem Farbton in Rostpatiniert.
Abmessungen: 160x43 cm – H 35 cm.

B 129 US

10 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 5 | NOIR GRAPHITE | PATINE ROUILLÉ





Range 2 vélos barrière "Carthagène"

Tube Ø 60 avec 2 arceaux. Tenue de vélo maximum.
Zingué + Bichromaté + poudre époxy rouge ou vert.


"Carthagene" 2 cycle stand gate


Ø 60 tube. 2 hoops. Red or green epoxy painting on zinc plated and dichromated steel.

"Carthagene" Fahrradständer für 2 Fahrräder

Ø 60 Rohr. 2 Bügel. Maximale Fahrradhaltung Epoxidpulver Farbanstrich auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl Farben - Rot oder grün.

B 206 C







Range 2 vélos poteau "Carthagène"

Tube Ø 60 avec 2 arceaux. Coloris vert ou rouge sur zingage.

"Carthagene" 2 cycle stand post

Ø 60 tube. 2 hoops. Red or green epoxy painting on zinc plated and dichromated steel.

"Carthagene" Fahrradständerpfosten für 2 Fahrräder

Ø 60 Rohr. 2 Bügel. Farbanstrich auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl, wahlweise Farben Fahrräder. Rot oder grün.

B 207 C



Poteau range moto antivol

Potelet à fixer au sol (fixation non fournie). Permet d'y accrocher un antivol en U ou chaîne pour plus de protection. Poteau Ø 60 mm et tube Ø 20 mm. Fixation sur platine par 3 points de serrage. Traitement antirouille par zingage + bichromatage + poudre polyester.

2-Motorcycle stand post

Ground fixing on base plate (fixings not supplied). Suitable for anti-theft U-lock or chain. Ø 60 mm central post and Ø 20 mm tube. Base plate with 3 fixing points. Epoxy powder coating on zinc plated and dichromated steel.

Diebstahlsicherung Motorradständerpfosten

Pfosten im Boden zu befestigen (Befestigung nicht mitgeliefert). Erlaubt ein Schloß in "U" oder eine Kette für mehr Schutz aufzuhängen. Pfosten Ø 60 mm und Rohr Ø 20 mm. Befestigung auf Platte mit 3 Klemmenpunkten. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung + zweifach verchromter Stahl + Polyesterpulver

B 213 V



Arceau range moto antivol

Arceau à fixer au sol (fixation non fournie). Permet d'y accrocher un antivol en U ou chaîne pour plus de protection. Arceau Ø 60 mm x long 2 m x Haut 40 cm. Fixation sur platine par 6 points de serrage. Traitement antirouille par zingage + bichromatage + poudre polyester.

Motorcycle hoop

Ground fixing on base plate (fixings not supplied). Suitable for anti-theft U-lock or chain. Ø 60 mm hoop - length 2 m x height 40 cm. Base plate with 3 fixing points. Epoxy powder coating on zinc plated and dichromated steel.

Diebstahlsicherung Motorradständerbügel

Bügel im Boden zu befestigen (Befestigung nicht mitgeliefert). Erlaubt ein Schloß in "U" oder eine Kette für mehr Schutz aufzuhängen. Bügel Ø 60 mm x Länge 2 m x Höhe 40 cm. Befestigung auf Platte mit 6 Klemmenpunkten. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung + zweifach verchromter Stahl + Polyesterpulver

B 212 V







Râtelier vélo "Nomade"

Longueur 2,52 m - Hauteur 1,11 m.
Permet de ranger 9 vélos.
Tube Ø 30 et 35 gainé.
Pied rabattable et démontable.


"Nomad" bike rack

Length 2,52 m - Height 1,11 m.
Accepts 9 bikes.
Tube Ø 30 and 35 sheathed.
Folding and removable legs.

"Nomad"-Fahrradständer

Länge 2,52 m - Höhe 1,11 m.
Erlaubt 9 Fahrräder zu räumen.
Ummanteltes Rohr Ø 30 und 35.
Zusammenklappbarer und abmontierbarer Fuß.

B 219 C





Râtelier vélo pliant extra plat

Idéal pour une installation et rangement quotidien.
Peinture noire.
Tube Ø 16 et 25 mm.
Existe en 4 ou 6 vélos.

Extra flat - Folding bike rack

Ideal for everyday installation and stowage.
Painted black.
Tube Ø 16 and 25 mm.
Available in 4 or 6 bicycles.




Extra flacher klappbarer Fahrradständer

Ideal für tägliches Aufstellen und Räumen.
Schwarzer Lackierung.
Rohr Ø 16 und 25 mm.
Besteht auch für 4 oder 6 Fahrräder.

M 032 S

M 032 S4



Râtelier mural pour 6 vélos

Pour le rangement de 6 vélos.
Gain de place maximum grâce au décalage des crochets.
Construction très solide en acier zingué.
Crochets gainés.
Longueur 200 cm x prof. 53 cm.


Wall mounted bicycle rack


Stores up to 6 cycles.
Staggered height hooks provide excellent space saving.
Made from durable zinc plated steel tubing.
Plastic coated hooks.
L 200 cm x D 53 cm.

Wandfahrradständer für 6 Fahrräder

Zum Räumen von 6 Fahrrädern.
Maximum platzsparend dank Versatz der Haken.
Sehr robuster Aufbau aus verzinktem Stahl.
Ummantelte Haken.
Länge 200 cm x Tiefe 53 cm

B 138 C | 5 YEAR GUARANTEE | | 6







Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol. Équipé de 5 crochets gainés décalés pour grands et / ou petits vélos. Monobloc fixation facile - Tablette non fournie. Le range vélo familial par excellence.

Wall bicycle rack - 5 bicycles


Excellent space saving cycle storage - 5 plastic coated hooks avoid damage to cycle wheels. Easy one piece fixing - Shelf not included.


Wandfahrradhalter - 5 Fahrräder


Ausgesprochen platzsparend und vermindertem Platzbedarf auf boden. Mit 5 ummantelten Haken ausgestattet, die für große und / oder kleine Fahrräder versetzt werden können. Aus einem Stück, deshalb leicht zu befestigen. Der ideale Fahrradträger für die ganze Familie. Geliefert ohne Regal.

B 130 P | 5 YEAR GUARANTEE | | 5 | 130 cm









Range vélo mural individuel "antivol"

Fixation murale par 4 vis et chevilles non fournis.
Crochet gainé pour une protection optimale de la roue avant.
Structure réalisée de telle sorte que le vélo est bloqué en bas et sur le cadre avec la possibilité d'utiliser un antivol en U pour une sécurité maximal.
La roue arrière est bloquée par un support ajouré permettant ainsi d'ajouter un antivol.
Tube Ø 20 et 25 mm.

Anti-theft wall bike hook

Wall fixing with 4 screws and plugs (not supplied).
Sleeved bike hook for wheel protection.
Allow to secure both wheel and bike frame with an antitheft U-lock.
Wheel locator includes a slot for securing cable lock.
Ø 20 and 25 mm tube.

"Diebstahlsicherung" Einzelner Wandfahrradhalter

Wandbefestigung mit nicht gelieferten 4 Schrauben und Bolzen.
Ummantelter Haken für optimalen Schutz des Vorderrades.
Struktur, die erlaubt, daß das Fahrrad und auf dem Rahmen unten blockiert bleibt (mit Möglichkeit einer "U" Diebstahlsicherung für eine maximale Sicherheit anzuwenden).
Das Hinterrad wird mit einem durchbrochenen Halter (= Zusatz einer Diebstahlsicherung) blockiert sein.
Rohr Ø 20 und 25 mm.

B 123 P



Râtelier au sol pour 6 trotinettes

Pour ranger au sol 6 trottinettes face à face ou côte à côte suivant leur taille. Entraxe pour roue de 64 mm maxi.

Scooter rack for 6 scooters

Allocus side-by-side or face to face scooter parking.
Accepts cuheels up to 64 mm.

Grundhalter für 6 Tretroller

Um 6 Tretroller einander gegenüberliegend oder Seite an Seite nach ihrer Größe auf Boden zu räumen.
Achabstand für Rad von 64 mm maxi.

B 059 V







Râtelier murale trotinette

Crochet gainé Ø 8 mm.
Crochet pivotant à 180° pour une accroche facile.

Kid scooter wall rack

Ø 8 mm sleeved hooks.
180° swivel for easy hanging.

Wandtretroller ummanteltel Haken

Zu 180° schwenkbarer Haken für eine leichte Aufhängung.

B 059 CMUR













Range trottinettes

Permet de bloquer le mat de votre trottinette par un système de pincement pouvant être bloqué par un cadenas, câble ou cadenas en U.
Coloris noir anthracite et pince en gris clair.
Blocage et déblocage automatique.
***B061C6** : modèle sur pied 6 places.*
***B061C12** : modèle sur pied face à face 12 places.*
***B061CMUR** : modèle mural 6 places.*

Scooter rack

Locks your scooter steering tube by a gripping system that can be locked by a padlock, cable or U-clamp.
Colours anthracite black with light grey clamp.
Automatic locking and unlocking.
***B061C6**: 6 positions model on legs.*
***B061C12**: 12 positions model on legs, facing each other.*
***B061CMUR**: 6 positions wall-mounted model.*

Tretrollerständer

Der Lenker Ihres Rollers wird durch ein Klemmsystem blockiert, das mit Hängeschloss, Kabelsicherung oder U-Schloss gegen Diebstahl gesichert werden kann.
Schwarz-anthrazite Farbe ; Klemme hellgrau.
Automatisches Blockieren und Entsperren.
***B061C6**: Fußmodell 6 Plätze.*
***B061C12**: Fußmodell 12 Plätze (6+6 einander gegenüberliegend).*
***B061CMUR**: Wandmodell 6 Plätze.*

B 061 C6	B 061 C12	B 061 CMUR
6 trotinettes	12 trotinettes	6 trotinettes

2 YEAR GUARANTEE · MODELE DEPOSE REGISTERED

∅ 50 cm

démo

#OFFICE







Abri à vélos - motos

Idéal en isolé. Esthétique, installation facile.
Tube Ø 50 galvanisé.
Toit en polycarbonate alvéatoire 6 mm.
Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,2 m.
***B 800** : abri initial 220 x 220 x 210 cm de hauteur.*
***B 801** : abri suivant.*
***B 134** : râtelier 6 vélos pour l'abri.*

Bicycle - Motorbike shelter

Free standing. Aesthetic, easy to assemble.
Galvanised tube, Ø 50.
Roof in alveolar polycarbonate, 6 mm.
Can be extended infinitely by adding modules of 2,2 m.
***B 800**: first shelter L 220 x W 220 x H 210 cm.*
***B 801**: extension unit.*
***B134**: six bicycle rack.*

Überdachung für Fahrräder - Motorräder

Ideal an isolierten Stellen. Schönes Design, leicht aufzustellen.
Rohr Ø 50, verzinkt.
Dach aus zellenförmigem Polycarbonat, 6 mm.
Kombinierbar mit 2,2 m. Anbaueinheiten.
***B 800**: Grundüberdachung 220 x 220 x 210 cm Höhe.*
***B 801**: Folgende überdachung.*
***B134**: Fahrradhalter 6 stellplätze.*

B 800 V | B 801 V | B 134 V

2 YEAR GUARANTEE | 6 | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED R | 6







Abri bus - vélos - motos

Idéal contre un mur. Esthétique, installation facile.
Tube Ø 30 galvanisé.
Toit en polycarbonate alvéatoire 6 mm.
Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,2 m.
***B 805** : abri initial 220 x 220 x 205 cm de hauteur.*
***B 807** : abri suivant + B 806 : bordage du fond.*
***B 134** : râtelier 6 vélos pour l'abri. Bardage vendu séparément.*

Bus - Bicycle - Motorbike shelter

Ideal against a wall. Aesthetic, easy to assemble.
Galvanised tube, Ø 30.
Roof in alveolar polycarbonate, 6 mm.
Can be extended infinitely by adding modules of 2,2 m.
***B 805**: first shelter L 220 x W 220 x H 205 cm.*
***B 807**: extension unit + B 806: back panel.*
***B 134**: six-bicycle rack.*

Überdachung für Büsse Fahrräder - Motorräder

Ideal gegen eine Wand.
Schönes Design, leicht aufzustellen.
Rohr Ø 30, verzinkt.
Dach aus zellenförmigem Polycarbonat, 6 mm.
Kombinierbar mit 2,2 m. Anbaueinheiten.
***B 805**: Grundüberdachung 220 x 220 x 205 cm Höhe.*
***B 807**: Folgende Überdachung + B 806: Rückwand.*
***B 134**: Fahrradhalter, 6 Stellplätze.*

B 805 V | B 806 V | B 807 V | B 134 V

2 YEAR GUARANTEE | 6 | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED R | 6







B 813 C B 813 SCUI
B 813 CBAR B 813 CLAT

Abri à vélos "Oslo"


Tube 60/30 galvanisé. Construction très robuste.
Extensible, montage très facile.
Livré sans ratelier vélo (idéal modèle B129).
***B813CBAR** : Bardage de fond. Galvanisé.*
***B813CLAT** : Bardage côté droit ou gauche à choisir. Plexiglass.*

"Oslo" Bike shelter

Galvanised steelwork and roof.
Easy assembly - 4 fixing points (ground fixings not supplied).
60/30 square tube.
Extension unit ref. B813CSUI available to create longer runs (+205 cm).
***B813CBAR**: Rear protection.*
***B813CLAT**: Right or left side protection – to choice. Plexiglas.*

"Oslo" Fahrradüberdachung

Sechr robuster Aufbau.
Ausziehbar, einfache Selbstmontage -
4 Befestigungspunkten (Befestigungsschrauben nicht mitgeliefert).
Verzinktes Rohr 60/30.
Ohne Fahrradträger geliefert (Ideal Modell B129).
***B813CBAR**: Bodenverkleidung. Verzinkt.*
***B813CLAT**: Verkleidung rechte bzw. linke Seite (wählbar). Plexiglas.*







Abri à vélos "Design"

Version bois ou métal zingué : ZI. Idéal en isolé.
Esthétique, installation facile.
Eléménts constituants :
- Piliers en bois exotique garantie 20 ans & base de piliers en acier.
- Support de toiture & Arche de toit en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexi.
- Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire.
- Assemblage par visserie fournie.
- 2 m x 2 m x hauteur 2,20 m.


"Design" Bicycle - Motorbike shelter

Also available with zinc plated steel frame : ZI.
Free standing.
Aesthetic, easy to assemble.

"Design" Überdachung für Fahrräder - Motorräder

Ideal an isolierten Stellen.
Schönes Design, leicht aufzustellen.
Holz oder verzinktes Stahl Modell.

B 821 C




Abri vélo sécurisé

Pour 12 vélos et/ou motos.
Tube galvanisé Ø 30 et 25 mm pour le barreaudage.
Toit en polycarbonate alvéolaire de 6mm d'épaisseur.
Joue en plexiglass de 6 mm.
Porte en tôle galvanisée avec serrure à digicode mécanique.
***M026VSUI** : Modèle suivant - 6 vélos.*

Security bike shed


For 12 bikes and/or motorbikes.
Galvanised tube Ø 30 and 25 mm for bar structure.
Cellular polycarbonate roof 6 mm thick.
End panels in Plexiglas 6 mm.
Door in galvanised steel plate with mechanical combination lock.
***M026VSUI**: Next model - 6 bikes.*





Gesicherter Fahrradüberdachung

Für 12 Fahrräder und/oder Motorräder.
Rohr verzinkt, Ø 30 und 25 mm für das Gitter.
Dach aus 6 mm dickem alveolarem Polycarbonat.
Seitenwände aus 6 mm dickem Plexiglas.
Mechanische Tür aus galvanisch verzinktem Blech mit mechanischem Digicode-Schloss.
***M026VSUI**: Nächstes Modell - 6 Fahrräder Art.-Nr.*







#OFFICE





B 810 C B 809 C

Abri vélos - motos - poubelles

1.80 x 1.80 x 2 m de haut.
Cet abri comporte : 4 poteaux en acier zingué sur platine de 120 x 120 mm, 4 trous Ø 11 mm.
+ 1 Plaque de polycarbonate gris 2 x 2 m épaisseur 6 mm.
+ Supports de visserie de fixation pour la plaque de toit.
Livré sans visserie de fixation au sol (prévoir socle béton et visserie lourde - chevilles métal).

Cycle – Motorcycle or bin shelter

1.80 x 1.80 m x 2 m high.
The shelter comprises: 4 zinc-plated steel posts on 120 x 120 mm plates – four Ø 11mm holes.
+ One 2 x 2 m grey polycarbonate sheet, 6 mm thick.
+ Roof panel fixing brackets.
Supplied without ground fixing screws (requires concrete base and heavy duty screws – steel anchors).

B810C - Option n° 1
Avec 3 panneaux claustra ajouré sapin traité autoclave 180 x 180 cm.
With three 180 x 180 cm autoclaved slatted pine screen panels.

B809C - Option n° 2
Sans panneaux bois standard.
Without wood panels.

Überdachung für Fahrräder – Motorräder – Mülleimer

1,80 x 1,80 x 2 m Höhe.
Die Überdachung umfaßt :
4 Pfosten aus verzinktem Stahl auf Platte von 120 x 120 mm, 4 Löcher Ø 11 mm.
+ Graue Polykarbonatplatte 2 x 2 m Dicke 6 .
+ Befestigungsschraubenhalter für die Dachplatte.
Ohne auf Boden Befestigungsschrauben mitgeliefert (Betongrund und schwere Schrauben – Metall Bolzen vorzusehen).







Abri vélos modèle tôle et bois

ABRI MULTI USAGE
Tôle galvanisée. Cloisons bois sapin traité autoclave classe IV - épaisseur 19 mm. Poteaux sur platine de 150 x 150 mm - 4 trous Ø 11 mm. 4 x 2,25 x hauteur 2,07 m (longueur avancée : 60 cm). Pour 10 vélos ou 6 vélos + 3 motos ou conteneurs, etc... Livré sans visserie de fixation au sol (prévoir solcle béton et visserie lourde - chevilles métal).

Wood and sheet metal cycle shelter

MULTI-USE SHELTER.
Galvanised sheet metal. End walls in class IV autoclaved pine – 19 mm thick. Posts on 150 x 150 mm plates – four Ø 11 mm holes. 4 x 2,25 x 2,07 m high (extended length: 60 cm).
For 10 cycles or 6 cycles and 3 motorcycles or bins, etc.
Supplied without ground fixings (requires concrete base and heavy duty screws – steel anchors).

Überdachung für Fahrräder – Blech und Holz Modell

Mehrfachanwendung Überdachung
Verzinktes Blech. Abtrennungen aus Tanne Holz (Autoklav Klasse IV) – Dicke 19 mm. Pfosten auf Platte von 150 x 150 mm – 4 Löcher Ø 11 mm. 4 x 2,25 x Höhe 2,07 m (Länge des erweiterten Teiles : 60 cm). Für 10 Fahrräder oder 6 Fahrräder + 3 Motorräder oder Container, usw… Ohne auf Boden Befestigungsschrauben mitgeliefert (Betongrund und schwere Schrauben – Metall Bolzen vorzusehen).

B 811 C
abri initial
Basic shelter.

B 811 CSUI
modèle suivant
Extension

#OFFICE













2 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

Abris fumeurs

Eléments constituants :
Piliers en bois exotique garantie 20 ans & Base des piliers en acier. Support de toiture & Arche de toit en acier zingué. Parois verticales transparentes en plexi. Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire. Assemblage par visserie fournie. Hauteur 2,30 m.

Fournis d'office :
1 banc de 1 m assis-debout pour le 2 m².
2 bancs de 1 m assis-debout pour le 4 et 6 m².

B 822 CISO : *Modèle en isolé 2 m² (2,35 x 1,22 m).*
B 822 CMUR : *Modèle à fixer contre un mur 2 m².*
B 824 CISO : *Modèle en isolé 4 m² (2,35 x 2,26 m).*
B 824 CMUR : *Modèle à fixer contre un mur 4 m².*
B 826 CISO : *Modèle en isolé 6 m² (2,35 x 3,30 m).*
B 826 CMUR : *Modèle à fixer contre un mur 6 m².*
B 825 C : *Version couloir - Largeur 2 m – Longueur 1 m (2,35 x1,22 m).*
B825 CSUI : *Le mètre supplémentaire pour tous les abris.*
B 827 C : *Modèle auvent. Fixation par équerres, largeur 2 m, fixation contre un mur (2,35 x1,08 m).*
B 828 C : *Avec 2 parois plexi, largeur 2 m, fixation contre un mur. Existe en version bois et version métal zingué - Réf ZI.*
Pour le modèle zingué, les modèles isolés ont un fond en Polycarbonate alvéolaire (2,35 x 1,22 m).

Smoking shelters

Exotic wood pillars (20 years warranty) and zinc plated metal pillar bases. Zinc plated roof support and arches. Transparent vertical walls. Alveolar polycarbonate roof plate. Easy to assemble, fixing supplied. Height 2,30 m.

B 822 CISO: *2 m² Free standing shelter 2,35 x 1,22 m).*
B 822 CMUR: *2 m² Back to wall shelter - Supplied with 1 perch seat (L 1 m).*
B 824 CISO: *4 m² Free standing shelter (2,35 x 2,26 m).*
B 824 CMUR: *4 m² Back to wall shelter - Supplied with 2 perch seats (L 1 m).*
B 826 CISO: *6 m² Free standing shelter (2,35 x 3,30 m).*
B 826 CMUR: *6 m² Back to wall shelter - Supplied with 2 perch seats (L 1 m).*
B 825 C: *Walkway canopy with 2 m - 1 m length.*
B825 CSUI: *Additionnal metre for all shelter (2,35 x1,22 m).*
B 827 C: *Wall mounted shelter - Width 2 m, back wall fixing with 2 brackets (2,35 x1,08 m).*
B 828 C: *With 2 side walls, back wall fixing (2,35 x 1,22 m).*

Überdachungen für Raucher

Enthaltende Elemente : Pfosten aus exotischem Holz, 20 Jahre Garantie & Pfostenbasis aus Stahl. Dachträger & Dach aus verzinktem Stahl. Durchsichtige senkrechte Trennwände aus Plexi. Dachplatte aus Polykarbonat. Zusammenbau mit gelieferten Schrauben. Höhe 2,20 m

Mitgeliefert :
1 Bank von 1 M sitzen-stehen für das Modell 2 m²
2 Bänke von 1 M sitzen-stehen für die 4 und 6 m² Modelle.

B 822 CISO | B 824 CISO | B 826 CISO | B 825 C
B 822 CMUR | B 824 CMUR | B 826 CMUR | B 825 CSUI
B 827 C | B 828 C





B 829 CISO | B 829 CMUR

2 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

Banc mural ou sur pieds

A fixer contre un mur ou à fixer au sol. Bois exotique imputrescible garantie 20 ans. Base de pied en acier avec platine à fixer au sol. Pour la fixation murale : 2 positions possibles. Selon positionnement des équerres : banc incliné - banc droit.

Bench, wall or ground fixing

Exotic wood pillars (20 years warranty). Steel base plate for ground fixing. Wall fixing: 2 possible positions according to the positioning of the brackets: angled, perch seat - straight bench.

Wandbank oder auf Füssen

Gegen eine Wand oder im Boden zu befestigen. Exotischer Holz, der nicht verfault, 20 Jahre Garantie.
Fußgrund aus Stahl mit Platte auf Boden zu befestigen.
Für die Wandbefestigung : 2 mögliche Stellungen. Nach der Stellung der Eckwinkel : gerade oder geneigte Bank.



B 348 C

B 349 C

Cache conteneur en lame de sapin

Montant en profilé en U zingué.
Paroi ajourée composée de lames de bois de 120 mm sur 21 mm.
Sapin traité à cœur classe 4.
Fixation au sol par platine 130 x 100 mm avec 4 trous Ø 10 mm.
Garantie 5 ans.
***B348C :** 1 m x 1,50 x 1 m x 1,45 m de haut pour un conteneur de 770 litres.*
***B349C :** 1,50 x 1,90 x 1,50 x 1,45 m de haut. Peut recevoir jusqu'à 2 conteneurs de 770 litres.*

Pine slat wheely bin shed

Zinc-plated U-shaped uprights.
Slatted wall panels in 120 mm x 21 mm pine slats.
Class 4 pressure-treated pine.
Fixes to the ground with 130 x 100 mm plates with 4 x 10 mm holes.
Guaranteed 5 years.
***B348C:** 1 m x 1,50 x 1 m x 1,45 m high for a 770 litre bin.*
***B349C:** 1,50 x 1,90 x 1,50 x 1,45 m high. Takes two 770-litre bins.*

Container-verkleidung aus Tannenholzlamellen

Vertikale Leisten aus verzinktem U-Profil.
Wand aus Holzlamellen mit Schlitzen 120 mm x 21 mm.
Tannenholz mit Vollschutz, Klasse 4.
Befestigung am Boden mit Fußplatte 130 x 100 mm mit 4 Löchern Ø 10 mm.
5 Jahre Garantie.
***B348C:** 1 m x 1,50 x 1 m x 1,45 m hoch für 770 Liter-Container.*
***B349C:** 1,50 x 1,90 x 1,50 x 1,45 m hoch. Kann 2 Container von 770 Litern aufnehmen.*







B 812 C2

B 812 C4

B 812 C4RET

Cache conteneur panneau sapin tressé

Montant en profilé en U zingué.
Panneau de sapin traité autoclave avec cadre ép. 19 mm.
Fixation au sol par platine 130 x 100 mm avec trous Ø 10 mm.
***B812C2 :** 1,80 x 1,80 x 1,80 m de haut pour 2 conteneurs 770 litres.*
***B812C4 :** 1,80 x 3,60 x 1,80 m de haut pour 4 conteneurs 770 litres.*
***B812C4RET :** 1,80 x 3,60 m avec retour 1,80 x 1,80 m de haut pour 4 conteneurs 770 litres.*

Woven pine panel bin shed

Zinc-plated U-shaped uprights.
Autoclaved pine panel with 19 mm thick frame.
Fixes to the ground via 130 x 100 mm plate with 10 mm dia. holes.
***B812C2:** 1,80 x 1,80 x 1,80 m high for two 770-litre bins.*
***B812C4:** 1,80 x 3,60 x 1,80 m for four 770-litre bins.*
***B812C4RET:** 1,80 x 3,60 m with 1,80 m return x 1,80 m high for four 770-litre bins.*

Containerverkleidung element aus Tanne in Geflochtener Ausführung

Vertikale Leisten aus verzinktem U-Profil.
Wandelement aus kesseldruckimprägnierter Tanne mit Rahmen 19 mm dick. Befestigung am Boden mit Fußplatte 130 x 100 mm mit Löchern Ø 10 mm.
***B812C2:** 1,80 x 1,80 x 1,80 m hoch für 2 Container von 770 Litern.*
***B812C4:** 1,80 x 3,60 x 1,80 m hoch für 4 Container von 770 Litern.*
***B812C4RET:** 1,80 x 3,60 m mit Rückwendung 1,80 m x 1,80 m hoch für 4 Container von 770 Litern.*



SOUS TRAITANCE

MOTTEZ

Notre parc industriel

Atelier de sciage :
- 2 lasers - Tube Maxi 100 mm - Epaisseur 6,5 mm
- 3 scies & 3 ébavureuses

Atelier de soudage :
- 5 robots de soudage (1 avec 2 montages indexés)
- 12 postes (oxy/ace, MIG/MAG, TIG, par résistance)

Atelier mécanique :
- 7 cintreuses CNC dont 3 à 2 têtes
- 1 cintreuse à rayon variable
- Presse de 20 à 100 tonnes + bancs hydrauliques

Atelier industrialisation et R.D :
- Etudes & Proto : 4 personnes
- CAO / DAO / CATIA
- EDI (norme édifac et allegro)

Atelier de montage :
- Lignes de montage et de conditionnement auto
- Filmage et palettisation automatique

Notre savoir faire

Travail du tube
- Tube Ø 10 à 60 mm
- Rond, ovale, rectangulaire, carré
- Acier / Alu / Inox
- Rayon variable

Emboutissage
Presse de 3 à 100 tonnes

Poinçonnage
- Bancs de poinçonnage
- LASER TUBE

Mécano soudure
Assemblage et soudure de tous matériaux

Peinture
- 1 chaîne de poudrage grand volume 3000 x 1500 x 800
- Poudrage automatique TRIBO
- 1 cabine d'application de peinture liquide

Emballage
Votre produit conditionné et expédié selon vos souhaits

Visitez notre usine




MOTTEZ









Tél. : 00 33 (0) 3 20 10 37 70
Fax : 00 33 (0) 3 20 10 37 89
Rue des frères Mahieu
59193 Erquinghem-Lys - France
www.mottez.com - fmottez@mottez.com

Visitez notre Usine !

Visit our factory !